

Bibliografia recente da ornitologia brasileira

José Fernando Pacheco¹ e Luis Fabio Silveira²

¹Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 21944-970, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: jfpcbc@ax.apc.org

²Pós-Graduação em Zoologia, Universidade de São Paulo, Departamento de Zoologia – Rua do Matão, travessa 14, no. 101, Butantã, 05508-900 São Paulo, SP, Brasil. E-mail: luisbird@net.em.com.br

São relacionados 212 títulos de livros, artigos, capítulos de livro e notas relativas à bibliografia ornitológica brasileira, nesta sexta compilação da série iniciada na *Ararajuba* 4(1). Para ser compulsada, tal referência deve informar dados levantados ou produzidos no Brasil (campo, laboratório ou coleção científica) referentes à espécies de aves nativas. Estão neste conjunto, indistintamente tratados, trabalhos científicos ou de divulgação científica. Não são considerados trabalhos monográficos puramente compilatórios, salvo se produzido por autor brasileiro ou radicado no Brasil e demais trabalhos, a qualquer título, que tratem de espécies (também) brasileiras produzidas a partir de observações realizadas em outros países ou baseadas em material oriundo do exterior. Deixam de ser relacionados as matérias ornitológicas, anônimas ou assinadas por jornalistas, veiculadas em jornais ou revistas populares e a maior parte dos títulos produzidos pela atividade nacional de criação de aves em cativeiro, ou seja, artigos de ornitofilia ou aviculturismo.

Os títulos aqui listados datam principalmente de 1998 (74,5%), secundados de outros publicados em 1997 (17,4%) e no triênio precedente (8,1%), que visam disponibilizar a produção recente da comunidade ornitológica brasileira.

Colaboraram enviando acréscimos, sugestões e comentários os seguintes colegas: M. M. Argel-de-Oliveira, J. Becker, G. S. Betini, A. M. P. Carvalhaes, I. Ferreira, P. S. M. da Fonseca, L. P. Gonzaga, E. Gouvêa, R. Laps, F. Olmos e R. Silva e Silva.

Alvarenga, H. M. F. (1998) Sobre a ocorrência do condor (*Vultur gryphus*) no Holoceno da região de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil. *Ararajuba* 6(1):60-63.

Alves, M. A. S. e P. T. Z. Antas (1998) Bird communities in Atlantic Forest fragments in the south of Bahia state, Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:416.

Andrade, M. A. (1997) As aves na região do Parque Estadual do Ibitipoca: Conservação e Distribuição. p. 61-72. Em: *Anais do 1º Seminário de Pesquisa sobre o Parque Estadual do Ibitipoca*. Juiz de Fora: Núcleo de pesquisa em Zoneamento Ambiental da UFJF.

- ____ (1998) *Taoniscus nanus* (Temminck), 1815. p. 183-185. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro Vermelho das Espécies em Extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Nothura minor* (Spix, 1825). p. 186-188. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Tigrisoma fasciatum* (Such, 1825). p. 193-194. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817. p. 205-207. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Spizaetus tyrannus* (Wied, 1820). p. 208-210. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758). p. 225-227. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1850). p. 288-289. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Megaxenops parnaguae* Reiser, 1905. p. 302-303. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.

- ____ (1998) *Asthenes luizae* Vieilliard, 1990. p. 306-308. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Xiphocolaptes falcirostris franciscanus* Snethlage, 1927. p. 309-310. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792). p. 344-346. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ e M. V. G. de Andrade (1998) Novas observações sobre a nidificação de algumas aves em Minas Gerais. *Atualidades Orn.* 82:7.
- ____ e ____ (1998) *Harpyhaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817). p. 222-224. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ e ____ (1998) Notas sobre a águia-cinzenta (*Harpyhaliaetus coronatus*) e registros de sua ocorrência em Minas Gerais. *Atualidades Orn.* 83:11.
- ____ e ____ (1998) *Rhea americana* (Linnaeus, 1758). p. 177-179. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____, ____, R. G. R. Gontijo e P. O. Souza (1998) Ocorrência do Cipó-canastero (*Asthenes luizae*) e do gavião-pernilongo (*Geranospiza caerulescens*) no interior do Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais. *Atualidades Orn.* 82:10.
- Anjos, L. dos (1998) Bird communities in remnant woodlots and forest patches in southern Brazil. *Em:* Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:276.
- ____ e A. R. J. Ferreira (1998) Registros de campo de *Hylocharis sapphirina* e *H. cyanus* na região de Londrina, norte do Estado do Paraná, sul do Brasil (Trochiliformes: Trochilidae). *Ararajuba* 6(1):51.
- Antas, P. e A. Auro (1998) Bird community of Eucalyptus plantation and adjacent Atlantic Forest Reserve, Espírito Santo State, south eastern Brazil. *Em:* Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:417.
- Antunez, D. M. e A. Echeverria (1997) Identificação do pássaro-preto. p. 4-5. *Em:* J. J. C. da Silva, M. P. Cirne e D. F. Franco (eds.) *Pássaro-preto* (*Agelaius ruficapillus*) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no. 38)
- Argel-de-Oliveira, M. M. (1997) El uso de aves en Educacion Ambiental. p. 27-30. *Em:* *Actas del III Encuentro Boliviano para la Conservacion de las Aves*. Santa Cruz de la Sierra: Armonía, BirdLife International, Fundacion Simón I. Patiño.
- ____ (1997) O papel do eucalipto (*Eucalyptus* sp.) na alimentação de aves urbanas em São Paulo, Brasil. p. 67. *Em:* *Actas del III Encuentro Boliviano para la Conservacion de las Aves*. Santa Cruz de la Sierra: Armonía, BirdLife International, Fundacion Simón I. Patiño.
- Arzua, M. (1998) Ectoparasitos de aves silvestres. *Atualidades Orn.* 82:4.
- Astor, I. N. C., R. B. Cavalcanti e M. A. S. Alves (1998) Spatial distribution and display behaviour of sympatric manakins in the Atlantic forest of Brazil. *Em:* Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:241.
- Azeredo, R. (1998) *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819). p. 180-182. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Pipile jacutinga* (Spix, 1825). p. 233-235. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Penelope ochrogaster* Pelzeln, 1870. p. 236-237. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Penelope obscura* Temminck, 1815. p. 238-240. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Crax blumenbachii* Spix, 1825. p. 246-248. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Bagno, M. A. e F. H. G. Rodrigues (1998) Novos registros de espécies de aves para o estado de Goiás, Brasil. *Ararajuba* 6(1):64-65.
- Bates, J. M. (1998) Molecular data and basic vicariance patterns of birds in Amazonia. *Em:* Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:199.
- Bauer, C., J. F. Pacheco, A. C. Venturini, P. R. da Paz, M. P. Rehen e L. P. do Carmo (1998) O primeiro registro documentado do séc. XX da saíra-apunhalada, *Nemosia rourei* Cabanis, 1870, uma espécie enigmática do sudeste do Brasil. *Atualidades Orn.* 82:6

- Bencke, G. A. (1997) Sobre a coleção de aves do Museu do Colégio Mauá, Santa Cruz do Sul (RS). *Biociências*, 5(1):143-164.
- Bierregaard, R. O., Jr. (1998) Conservation status of birds of prey in the South American tropics. *J. Raptor Res.* 32(1):19-27.
- Bildstein, K. L., W. Schelsky, J. Zalles e S. Ellis (1998) Conservation status of tropical raptors. *J. Raptor Res.* 32(1):3-18.
- Bornschein, M. R., B. L. Reinert e M. Pichorim (1998) Descrição, ecologia e conservação de um novo *Scytalopus* (Rhinocryptidae) do sul do Brasil, com comentários sobre a morfologia da família. *Ararajuba* 6(1):3-36.
- _____, _____, e _____. (1998) Uma nova espécie de *Scytalopus* (Rhinocryptidae) descoberta no Estado do Paraná. *Atualidades Orn.* 83:10.
- Brandt, L. F. S. (1998) *Spizaetus ornatus* (Daudin, 1800). p. 211-213. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Leucopternis lacernulata* (Temminck, 1827). p. 219-221. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Crax fasciolata* Spix, 1825. p. 241-245. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Ara ararauna* (Linnaeus, 1758). p. 269-272. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Amazona xanthops* (Spix, 1824). p. 277-279. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Geobates poecilopterus* (Wied, 1830). p. 304-305. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Scytalopus novacapitalis* Sick, 1958. p. 329-332. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Alectrurus tricolor* (Vieillot, 1816). p. 339-341. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Sporophila melanogaster* (Pelzeln, 1870). p. 371-373. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Campephilus robustus* (Lichtenstein, 1819). p. 296-299. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766). p. 378-381. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Brooks, T. M. e A. Balmford (1996) Atlantic forest extinctions. *Nature* 380:115.
- Camargo, H. F. de A. (1998) Hellmuth Pinder, o primeiro coletor e taxidermista de aves do Museu Paulista. *Ararajuba* 6(1):54-57.
- Castro, J. e M. Pinho (1997) O alerta das aves marinhas. *A Tarde Rural* 97:6-7.
- Cerqueira, R. (1995) Determinação de distribuições potenciais de espécies,, p. 141-161. Em: P. R. Peres-Neto, J. L. Valentin e F. A. S. Fernandez (eds.) *Oecologia Brasiliensis. Volume II: Tópicos em tratamento de dados biológicos*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Cirne, M. P., J. J. C. Silva, J. M. Luz, R. B. Silva, M. D. Silva, V. Colvara, J. A. W. Cruz, F. M. Silva e M. C. Nogueira (1997) Aspectos bioecológicos do pássaro-preto. p. 6-8. Em: J. J. C. da Silva, M. P. Cirne e D. F. Franco (eds.) *Pássaro-preto* (*Agelaius ruficapillus*) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no. 38)
- Dias, R. A., M. P. Cirne e J. J. C. da Silva (1997) As aves e a lavoura de arroz irrigado. p. 12-15. Em: J. J. C. da Silva, M. P. Cirne e D. F. Franco (eds.) *Pássaro-preto* (*Agelaius ruficapillus*) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no. 38)
- Donatelli, R. J. (1998) The relationships of Neotropical and Afrotropical woodpeckers: Dispersion or vicariance model? Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:399.
- Duarte, M. M. G. B. Mahecha. (1994) Aspectos morfológicos do intestino delgado e pâncreas de sete espécies de Tinamidae (Aves, Tinamiformes). *Iheringia, Ser. Zool.* 76:21-8.
- Encarnação, C. D. e M. G. Diniz (1998) *Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819). p. 195-197. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. e _____. (1998) *Mycteria americana* Linnaeus, 1758. p. 198-200. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca,

- R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ e ____ (1998) *Ajaia ajaja* (Linnaeus, 1758). p. 201-204. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Falcone, C. e R. Ranvaud (1998) Recent history of Eared Dove colonies in southeastern Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:427.
- Ferreira, A. A. (1998) *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824). p. 256-257. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Touit melanonotus* (Wied, 1818) (sic). p. 258-259. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Pyrrhura leucotis* (Kuhl, 1820). p. 260-261. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Pionopsitta pileata* (Scopoli, 1769) (sic). p. 265-266. In: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886). p. 365-366. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ e R. B. Machado (1998) *Geotrygon violacea* (Temminck, 1810). p. 251-252. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ e ____ (1998) *Ara chloroptera* Gray, 1859. p. 267-268. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Fluza, A. C. (1998) A avifauna da caatinga do Estado da Bahia: composição e distribuição. *Atualidades Orn.* 84:2.
- Freitas, K., V. Avanzo, R. Ranvaud e C. Alberts (1998) Diet of colonial Eared Doves in southeastern Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:429.
- Galetti, M., R. Laps e M. A. Pizo (1998) Frugivory by toucans (Ramphastidae) at two altitudes in the Atlantic forest in Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:371.
- Gambá, Grupo ambientalista da Bahia (1996) *Observando a Fauna de Pituaçu* [Salvador]. Salvador: Gambá, Grupo Ambientalista da Bahia.
- Garcia-Moreno, J. e J. M. C. da Silva. (1997) An Interplay between forest and non-forest South American avifaunas suggested by a phylogeny of *Lepidocolaptes* woodcreepers (Dendrocolaptidae). *Stud. Neotrop. Faun. & Environm.* 32:164-173.
- Gonzaga, L. P. e E. de C. Mendonça (1998) Nidificação do papa-formigas-de-cabeça-negra (*Formicivora erythronotos*) documentada em Angra dos Reis. *Atualidades Orn.* 83:7.
- ____ e J. F. Pacheco (1997) (Resenha de) Guia Sonoro das Aves do Brasil, CD1. J. Vielliard. *Bioacoustics* 7(3):243-245.
- Gouvêa, E., M. do C. Silva, M. S. Carvalho e E. R. M. Gouvêa (1997) Distribuição e comportamento reprodutivo dos turdíneos na região do Parque Nacional do Itatiaia. *Aves-Passeriformes-Muscicapidae-Turdinae. Rev. Científica. Fac. Barra Mansa* 1:31-42.
- Hinkelmann, C. e K. L. Schuchmann (1997) Phylogeny of the Hermit Hummingbirds (Trochilidae: Phaethornithinae). *Stud. Neotrop. Faun. & Environm.* 32:142-163.
- Höfling, E. (1998) Comparative cranial anatomy of Ramphastidae and Capitonidae. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:389-90.
- ____ e V. I. Fonseca (1997) *Aves na Lagoa (Livro de Educação Ambiental)*. São Paulo: Instituto de Biociências/USP.
- Isler, M. L., P. R. Isler e B. M. Whitney (1998) Use of vocalizations to establish species limits in Antbirds (Passeriformes: Thamnophilidae). *Auk* 115(3):577-590.
- Jordão, F. S., M. L. Reis e D. S. Louzada (1997) Análise do conteúdo de pelotas de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) na Estação Ecológica de Águas Emendadas (Brasília - DF). p. 207-209. Em: Leite, L. L. e C. H. Saito (eds.) *Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado*. Brasília: Universidade de Brasília, Depto. Ecologia.
- Kindel, A. e G. A. Bencke (1997) As aves. p. 45-67. Em: M. L. C. Wortmann, N. G. Silveira de Souza e E. A. I. Kindel (orgs.) *O Estudo dos vertebrados na Escola Fundamental*. São Leopoldo: Ed. UNISINOS.
- Knox, A. G. e M. P. Walters (1994) *Extinct and endangered birds in the collection of the Natural History Museum*. London: British Ornithologists' Union (Occasional Publ. no. 1)
- Lantermann, W. (1997) Berühmte Persönlichkeiten der Papageienkunde: Helmut Sick (1910-1991) – Der Detektiv des brasilianischen Dschungels. *Papageienkunde* 1:287-293.
- Leite, L. O e M. A. Marini (1998) Fragmentation effects on

- artificial nest depredation at Atlantic forest fragments, southeast Brazil. *Em:* Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:436-7.
- Lencioni, F. (1998) Population dynamics of the birds of a residual forest of the Paraba (sic) Valley, São Paulo. *Em:* Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:404.
- Lins, L. V. (1998) *Onychorhynchus coronatus* (Müller, 1776). p. 335-336. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818). p. 337-338. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Anthus nattereri* (Sclater, 1878). p. 361-362. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853). p. 390-391. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Machado, D. A. (1997) (Resenha de) As aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente. L. A. do Rosário. *Biotemas* 10:81-84.
- Machado, P. A. R. (1998) *Pyrrhura cruentata* (Wied, 1820). p. 262-264. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1720) (sic). p. 273-276. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Amazona rhodocorytha* (Salvadori, 1890). p. 283-285. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Machado, R. B. (1998) *Crypturellus variegatus* (Gmelin, 1789). p. 189-190. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Crypturellus noctivagus noctivagus* (Wied, 1820). p. 191-192. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Dysithamnus plumbeus* (Wied, 1831). p. 319-320. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Procnias nudicollis* (Vieillot, 1817). p. 347-349. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Laniisoma elegans* (Thunberg, 1823). p. 355-356. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Nemosia rourei* Cabanis, 1870. p. 363-364. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Oryzoborus maximiliani* Cabanis, 1851,. p. 382-383. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. (1998) *Oryzoborus angolensis* (Linnaeus, 1766). p. 384-386. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____. e R. B. Cavalcanti (1998) Aves. p. 173-175. *Em:* A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas
- _____. S. E. Rigueira e L. V. Lins (1998) Expansão geográfica do canário-rabudo (*Embernagra longicauda* – Aves, Emberizidae) em Minas Gerais. *Ararajuba* 84:42-45.
- Magalhães, J. C. R. (1994) Sobre alguns tinamídeos florestais brasileiros. *Bol. CEO* 10:16-26.
- Manosa, S. e V. Pedrocchi (1997) A raptor survey in the Brazilian Atlantic rain forest. *J. Raptor Res.* 31:203-207.
- Marcondes-Machado, L. O. (1997) Comportamento reprodutivo de *Sporophila lineola* Linnaeus (Passeriformes, Emberizidae). *Rev. Bras. Zool.* 14(3):517-522.
- Marini, M. A. e D. Couto (1997) Correlações ecológicas entre ectoparasitos e aves de florestas de Minas Gerais. p. 210-218. *Em:* Leite, L. L. e C. H. Saito (eds.) *Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado*. Brasília: Universidade de Brasília, Depto. Ecologia
- _____. e S. K. Robinson (1998) Visual mimetic systems in birds: alternative hypotheses and a possible test case. *Em:* Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:217.
- Martinez, C. (1998) Ocorrência reprodutiva do gaviãozinho, *Gampsonyx swainsonii* (Aves: Accipitridae) em São Luís

- do Maranhão. *Ararajuba* 6(1):58-59.
- Martuscelli, P. (1997) Nest predation on the Red-tailed Amazon *Amazona brasiliensis* in Southeastern Brazil. *Papageienkunde* 1:183-188.
- Maruch, S. M. G., M. G. Ribeiro e M. E. O. Teles (1998) Morphological and histochemical aspects of the epididymal region and ductus deferns of *Columbina talpacoti* (Temminck) (Columbidae, Columbiformes). *Rev. Bras. Zool.* 15(2):365-373.
- Maurício, G. N. e R. A. Dias (1998) Range extensions and new records for forest birds in southern Rio Grande do Sul, Brazil. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 118(1):14-25.
- Melo Jr., T. A. (1998) *Spizastur melanoleucus* (Vieillot, 1816). p. 214-215. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Leucopetnis polionota* (Kaup, 1847). p. 216-218. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Falco deiroleucus* Temminck, 1825. p. 230-232. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820). p. 280-282. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Neomorphus geoffroyi dulcis* Snethlage, 1927. p. 286-289. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817). p. 290-292. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Myrmeciza ruficauda* (Wied, 1831). p. 315-316. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Formicivora iheringi* Hellmayr, 1909. p. 317-318. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Phylloscartes roquettei* Snethlage, 1928. p. 333-334. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Phibalura flavirostris* Vieillot, 1816. p. 350-351. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Cotinga maculata* (Müller, 1776). p. 357-358. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____(1998) *Poospiza cinerea* Bonaparte, 1850. p. 387-389. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Menezes, L. N., R. D. Ranvaud e H. Bucher (1998) Breeding synchronisation in Eared Dove *Zenaida auriculata* colonies in south-eastern Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 96:227.
- Miyaki, C. Y., S. R. Matioli, T. Burke e A. Wajntal (1998) Parrot evolution and paleogeographical events: mitochondrial DNA evidence. *Mol. Biol. Evol.* 15(5):544-551.
- _____, N. M. Guedes e A. Wanjal (1998) DNA fingerprinting in a wild population of the endangered Hyacinth Macaw *Anodorhynchus hyacinthinus*. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 96:441.
- Monteiro, A. R., A. L. Ribeiro, M. A. M. Granzinolli e J. M. B. Silveira (1998) Analyses of pellets of White-tailed Hawk *Buteo albicaudatus* in the southeast region of Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 96:374.
- Motta-Junior, J. C. e L. A. S. Vasconcellos (1996) *Aves do campus da Universidade Federal de São Carlos*. São Carlos: UFSCar.
- Nepstad, D., P. R. Moutinho, C. Uhl, I. C. Vieira e J. M. C. da Silva (1996) The ecological importance of forest remnants in an eastern Amazonian frontier landscape. p. 133-150. Em: J. Schellas e R. Greeberg (eds.) *Forest patches in tropical landscapes*. Washington, D. C.: Island Press.
- _____, C. Uhl, C. A. Ferreira e J. M. C. da Silva (1996) Barriers to tree establishment in an Amazonian pasture: seed availability, seed predation, herbivory and drought. *Oikos* 76:25-39.
- _____, _____, _____ e _____ (1998) Barreiras ao estabelecimento de árvores em pastos abandonados na Amazônia: banco de sementes, predação de sementes, herbivoria e seca. p. 191-218. Em: C. Gascon e P. Moutinho (eds.) *Floresta Amazônica: dinâmica, regeneração e manejo*. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
- Nomura, H. (1998) *História da zoologia no Brasil: século XVIII*. Lisboa: Museu Nacional de História Natural.

- (Publicações Avulsas, 2^a Série, no. 4)
- Oliveira, C. A. e G. A. B. Mahecha (1996) Suprimento arterial da cloaca e do corpo vascular paracloacal da codorna *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.* 48(1):45-52.
- ____ e G. A. B. Mahecha (1996) Cloacal morphology of *Nothura maculosa* (Temminck, 1815), Aves, Tinamiformes. *Ann. of Anatomy* 178:471-476
- Olmos, F. (1997) Parrots of the “Caatinga” of Piauí, Northeastern Brazil. *Papageienkunde* 1:173-182.
- ____ (1998) O raro jacu-de-barriga-castanha (*Penelope ochrogaster*) no pantanal de Poconé, Mato Grosso, Brazil. *Bull. IUCN/ BirdLife/WPA Cracid Specialist Group* 6:10-11 [versão em inglês: 12-14]
- ____, P. Martuscelli e R. Silva e Silva (1997) Distribution and dry-season ecology of Pfrimer's Conure *Pyrrhura pfrimeri*, with a reappraisal of Brazilian *Pyrrhura leucotis*. *Orn. Neotrop.* 8:121-132.
- Pacheco, J. F. (1994) Comentários sobre a importância dos corredores de fauna em implantação na Fazenda Lagoa. *Bol. ISM* 7:13-14.
- ____ (1998) Projeto Mamirauá. A composição da avifauna do Mamirauá no contexto das várzeas amazônicas. *Atualidades Orn.* 83:8-9.
- ____ (1998) Johann Natterer e Minas Gerais. *Uiraçu* n.s. 2(2):5.
- ____ (1998) Cherry-throated Tanager *Nemosia rourei* rediscovered. *Cotinga* 9:41.
- ____ e C. Bauer (1998) Retificação do registro do bacurau-rabo-de-seda, *Caprimulgus sericocaudatus* para o Espírito Santo. *Atualidades Orn.* 83:4. [Notulae et corrigenda IX]
- ____ e R. Parrini (1998) Registros questionáveis de aves do Estado do Rio de Janeiro. II - Passeres. *Atualidades Orn.* 83:6-7.
- ____ e ____ (1998) O status de algumas espécies não documentadas do estado do Rio de Janeiro. *Atualidades Orn.* 84:5.
- Paes, M. M. N. (1997) Padrões reprodutivos de arapapá (*Cochlearius cochlearius*) em cativeiro. p. 246-249. Em: Leite, L. L. e C. H. Saito (eds.) *Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado*. Brasília: Universidade de Brasília, Depto. Ecologia
- Parkes, K. C. (1998) First record of the Great Blue Heron for Brazil. *Colonial Waterbirds* 21:89-90.
- Parrini, R., C. E. de S. Carvalho e J. Minns (1998) Ocorrência do joão-botina *Phacellodomus erythrophthalmus ferrugineigula* (Furnariidae) no Estado do Rio de Janeiro. *Atualidades Orn.* 8:5.
- Pinho, M. e J. Castro (1997) Corujas-da-torre (sic) (*Tyto alba*). *A Tarde Rural* 97:6-7.
- Pinto, F. J. M. (1995) Aves. p. 114-123. Em: V. Salles (Coord.) *Guia do Meio Ambiente: Interior de Alagoas*. Maceió: Projeto IMA-GTZ.
- Piratelli, A. J. (1998) Understory bird communities from the east side of Mato Grosso do Sul state, central Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:304.
- ____, F. P. de Mello e M. C. Mello (1998) Ocorrência e registro de nidificação de *Monasa nigrifrons* (Spix) (Aves, Bucconidae) a leste de Mato Grosso do Sul. *Rev. Bras. Zool.* 15(1):191-193.
- Posso, S. R (1998) Cranial osteology in Coccyzidae, Opistocomidae, Crotaphagidae and Neomorphidae. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:393-394.
- Prum, R. O. e J. M. E. Vielliard (1998) Bird song and systematics. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:165.
- Ragusa-Netto, J. (1998) Wetting the nestlings: a possible kind of parental care in *Donacobius atricapillus* (Passeriformes: Troglodytidae). *Ararajuba* 6(1):52-53.
- Ribon, R. e J. E. Simon (1998) *Odontophorus capueira* (Spix, 1825). p. 249-250. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ e ____ (1998) *Drymophila genei* (Filippi, 1847). p. 321-323. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ e ____ (1998) *Carpornis cucullatus* (Swainson, 1821). p. 359-360. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Roy, M. S. J. M. C. da Silva, P. Arctander, J. Garcia-Moreno e J. Fjeldså. (1997) The speciation of South American and African birds in Montane Regions. p. 325-343. Em: D. Mindell (ed.) *Avian molecular evolution and systematics*. London: Academic Press.
- Scherer Neto, P. e E. Carrano (1998) *Gampsonyx swainsonii Vigors*, 1825 no Estado do Paraná. *Atualidades Orn.* 82:2.
- ____ e ____ (1998) Ocorrência da lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta* Linnaeus, 1766 no Estado do Paraná. *Atualidades Orn.* 82:11.
- Sick, H. (1997) *Tukani. Entre os animais e os índios do Brasil Central*. Tradução de Leonardo Fróes. Rio de Janeiro: Marigo Comunicação Visual.
- Silva, J. J. C. da, M. P. Cirne e D. F. Franco (eds.) (1997) *Pássaro-preto (Agelaius ruficapillus) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil*. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no. 38)
- ____, ____, ____, M. L. Asmus, E. P. Zonta e M. M. Vieira (1997) Identificação e quantificação dos danos causados pelo pássaro-preto à cultura do arroz irrigado. p. 9. Em: J. J. C. da Silva, M. P. Cirne e D. F. Franco (eds.) *Pássaro-preto (Agelaius ruficapillus) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil*. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no. 38)
- ____, ____, ____, ____, A. Echeverria e R. A. Dias (1997) Identificação das causas do aumento populacional

- do pássaro-preto na região sul do Rio Grande do Sul. p. 10-11. Em: J. J. C. da Silva, M. P. Cirne e D. F. Franco (eds.) *Pássaro-preto* (*Agelaius ruficapillus*) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no. 38)
- _____, ____, ____, ____, M. M. Vieira e C. D. P. Rodeghiero (1997) Plano de ação para reduzir o dano causado pelo pássaro-preto à acultura do arroz irrigado no sul do Rio Grande do Sul. p. 16-18. Em: J. J. C. da Silva, M. P. Cirne e D. F. Franco (eds.) *Pássaro-preto* (*Agelaius ruficapillus*) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no. 38)
- _____, D. F. Franco e M. P. Cirne (eds.) *I Reunião sobre o pássaro-preto* (*Agelaius ruficapillus*) e sua interação com a cultura do arroz nos países do Mercosul, Resumos. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no. 39)
- Silva, J. M. C. da (1998) Birds of the Ilha de Maracá. p. 211-229. Em: W. Milliken e J. Ratter (eds.) *Maracá: the biodiversity and environment of an Amazonian rainforest*. London: John Wiley & Sons.
- _____, D. C. P. Neto (1997) As aves. p. 403-415. Em: P. L. B. Lisboa (ed.) *Caxiuanã: ambiente físico e diversidade biológica*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Silva, M. L. da (1998) Inteligência animal e comunicação. *Atualidades Orn.* 82:6.
- _____, e J. M. E. Vielliard (1998) Repertoire size of the Rufous-bellied Thrush *Turdus rufiventris* related to environment and populational factors. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:247.
- Silveira, L. F. (1998) Edson Endrigo, Fotógrafo de natureza. *Atualidades Orn.* 84:8-9.
- _____, e V. J. da Silveira (1998) The biology of Dwarf Tinamou *Taoniscus nanus*, with notes on its breeding in captivity. *Cotinga* 9:42-6.
- _____, e H. R. Nobre (1998) New records of Three-toed Jacamar *Jacamaralcyon tridactyla* in Minas Gerais, Brazil, with some notes on its biology. *Cotinga* 9:47-51.
- Simon, J. E. e R. Ribon (1998) *Claravis goedefrida* (Temminck, 1811). p. 253-255. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____, e _____. (1998) *Baillonius bailloni* (Vieillot, 1819). p. 293-295. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____, e _____. (1998) *Biatus nigroppectus* (Lafresnaye, 1850). p. 324-326. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____, e _____. (1998) *Grallaria varia* (Boddaert, 1783). p. 327-328. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- _____, e _____. (1998) *Lipaugs lanioides* (Lesson, 1844). p. 352-354. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Soares, A. B. A., V. S. Alves, G. S. Couto e M. Efe (1998) Brown Noddy *Anous stolidus* breeding at the Abrolhos archipelago, Bahia State, Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:336.
- Souza, D. (1998) *Todas as aves do Brasil*. Feira de Santana: Ed. DALL
- Stiles, F. G. (1996) When black plus white equals gray: the nature of variation in the variable seedeater complex (Emberizinae: *Sporophila*). *Orn. Neotrop.* 7:75-107.
- Tabarelli, M. e W. Mantovani. (1997) Predação de ovos e remoção de propágulos em um fragmento de Floresta Atlântica, ES - Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 57:699-707.
- Teixeira, D. M. (1997) O "Thierbuch" e a "Autobiografia" de Zacharias Wagener, vol. 2. Em: C. Ferrão e J. P. Monteiro Soares (eds.) *Brasil Holandês*. Rio de Janeiro: Index
- _____. (1997) Os quadros do "Weinbergschlösschen" de Hoflössnitz, vol. 3. Em: C. Ferrão e J. P. Monteiro Soares (eds.) *Brasil Holandês*. Rio de Janeiro: Index
- _____. (1998) As aves brasileiras no "Tierbuch" de Zacharias Wagener de Dresden (1614-1668). *Historia Naturalis, Seropédica* 1:57-98.
- _____. (1998) Psitácidas como pragas para a agricultura no Brasil Colônia. *Historia Naturalis, Seropédica* 1:311-313.
- _____, M. R. Bornschein e M. Porto (1998) Comentários sobre as aves descritas e figuradas durante a "Viagem Philosofica" de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil (1783-1793). *Historia Naturalis, Seropédica* 1:1-56.
- Tiepolo, L. M. e L. C. Milléo Costa (1998) Estudo do comportamento de *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves - Passeriformes - Furnariidae) em Curitiba, Paraná, Brasil. *Atualidades Orn.* 82:5.
- Tubelis, D. P. (1998) Estrutura de comunidades de aves em habitats preservados e alterados de cerrado, na região do Distrito Federal. *Atualidades Orn.* 83:2.
- _____. (1998) Biologia reprodutiva de duas espécies de *Myiarchus* (Tyrannidae) utilizando caixas de nidificação instaladas em uma mata secundária. *Ararajuba* 6(1):46-50.
- _____, e R. Cavalcanti, R. (1998) Bird communities in gradients of natural and anthropic open habitats in the Cerrado, Brazil. Em: Adams, N. J. e R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69:455.
- Vasconcelos, M. F. (1998) *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824). p. 228-229. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.

- ____ (1998) *Thripophaga macroura* (Wied, 1821). p. 300-301. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Myrmotherula urosticta* (Sclater, 1857) (sic). p. 311-312. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Myrmotherula minor* Salvadori, 1864. p. 313-314. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Piprites pileatus* (Temminck, 1822). p. 342-343. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Sporophila ruficollis* Cabanis, 1851. p. 367-368. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Sporophila palustris* (Barrows, 1883). p. 369-370. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869). p. 374-375. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ (1998) *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820). p. 355-356. Em: A. B. M. Machado, G. A. da Fonseca, R. B. Machado, L. M. de S. Aguiar e L. V. Lins (eds.) *Livro vermelho das espécies em extinção da fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- ____ e E. Pontes Júnior (1998) O banho do beija-flor, *Clytolaema rubricauda*, observado no Parque Estadual da Pedra Azul, Estado do Espírito Santo. *Atualidades Orn.* 83:5.
- Veit, R. R. (1995) Pelagic communities of seabirds in the south atlantic ocean. *Ibis* 137(1):1-10.
- Vielliard (1996) (Resenha de) Voice of New World Quails: Galliformes, Odontophoridae J. W. Hardy e R. J. Raitt. Mono cassette, ARA-22, ARA Records. *Bioacoustics* 7:73-75.
- Vuilleumier, F. (1998) *In memoriam*: Helmut Sick, 1910-1991. *Auk* 115(2):470-472.
- Weiland Vieira, M. C., J. P. P. Carauta, R. Parrini, S. B. Souza, W. A. Delgado & J. F. Pacheco (1997) Wildlife corridors linking forest fragments - Lagoa Farm, Monte Belo, Minas Gerais State, Brazil. *Southern Minas Gerais Institute for Studies and Nature Conservation (ISM) Brazil. Bulletin (Documents ISM 1995-1997)* 8:6-14.
- Whittaker, A. (1998) Observations on the behavior, vocalizations and distribution of the Glossy-backed Becard (*Pachyramphus surinamus*), a poorly-known canopy inhabitant of Amazonian rainforests. *Ararajuba* 6(1):37-41.
- _____, A. M. P. Carvalhães e J. F. Pacheco (1995) Rediscovery of the Chestnut-headed Nunlet *Nonnula amaurocephala* in Amazonian Brazil. *Cotinga* 3:48-50
- Willis, E. O. (1997) Estimating diversity in Brazilian birds: in the Mantiqueira Range. p. 297-312. Em: C. de M. Bicudo e N. A. Menezes (eds.) *Biodiversity in Brazil a first approach*. São Paulo: CNPq