

Bibliografia recente da ornitologia brasileira

José Fernando Pacheco¹ e Luis Fabio Silveira²

¹ Pós-Graduação em Biologia Animal, UFRRJ - Instituto de Biologia, Rodovia BR465 Km 7, 23851-970 - Seropédica, RJ, Brasil. E-mail: jfpcbc@ax.apc.org.

² Pós-Graduação em Zoologia, Universidade de São Paulo, Departamento de Zoologia – Rua do Matão, travessa 14, no. 101, Butantã, 05508-900 São Paulo, SP, Brasil. E-mail: luisbird@net.em.com.br.

São listados nesta sétima contribuição 104 títulos de livros, artigos, capítulos de livro e notas relativas a bibliografia ornitológica brasileira, conforme critérios estabelecidos na primeira contribuição desta série (*Ararajuba* 4:56) e alterados na Quinta (*Ararajuba* 6:66).

Os títulos aqui relacionados datam principalmente de 1998, secundados de outros publicados no quadriênio anterior, que pretendem complementar as compilações préviamente fornecidas. Em tempo, foi possível incluir cerca de duas dezenas de títulos referentes ao primeiro semestre do corrente ano.

Colaboraram enviando acréscimos, sugestões e comentários os seguintes colegas: M.M. Argel-de-Oliveira, S. M. de Azevedo Júnior, C. Bauer, P. S. M. da Fonseca, C. G. Machado, N. C. Maciel, T. A. Melo Junior, G. Marroig, L. N. Naka, F. Olmos, M. A. Pizo, P. M. R. S. Santos, R. Silva e Silva, F. C. Straube, M. F. de Vasconcelos, P. E. C. Vantura e W. A. Voss.

Abe, L. M. (1999) Fotógrafo da natureza: José Paulo Fagnani. *Atualidades Orn.* 88:8-9.

Alves, M. A. S. e E. F. Pereira (1998) Richness, abundance and seasonality of bird species in a lagoon of an urban area (Lagoa Rodrigo de Freitas) of Rio de Janeiro, Brazil. *Ararajuba* 6(2):110-116.

_____, _____ e C. A. Giani (1998) As aves de uma lagoa urbana. *Ci. Hoje* 25(145):66-69.

Andrade, M. A. e M. V. G. de Andrade (1999) Histórico de naturalistas e ornitólogos que passaram pela região de Ouro Pre- (sic). *Atualidades Orn.* 88:12.

Antas, P. T. Z. e I. L. S. Nascimento (1996) *Sob os céus do Pantanal: biologia e conservação do Tuiuiú Jabiru mycteria*. São Paulo: Empresa das Artes.

Araújo, D. S. D. e N. C. Maciel (1998) Restingas fluminenses: biodiversidade e preservação. *Bol. FBCN* 25:27-51.

Argel-de-Oliveira, M.M. (1998) Aves que plantam: frugivoria e dispersão de sementes por aves. *Bol. CEO* 13:9-23

_____(1998) Ornitologia para leigos: “trabalinhos” ? ou “um trabalhão” ?. *Bol. CEO* 13:33-38.

_____, N. A. Curi e T. Passerini (1998) Alimentação de um filhote de bem-te-vi, *Pitangus sulphuratus* (Linnaeus) (Passeriformes, Tyrannidae), em ambiente urbano. *Rev. Bras. Zool.* 15(4):1103-1109.

_____, e J. F. Pacheco (1998) Um resumo da situação: *Mimus*

saturninus e *M. gilvus* no litoral sudeste brasileiro. *Bol. FBCN* 25:11-25.

Azevedo, T. R. (1995) Estudo da avifauna do campus da Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis). *Biotemas*, Florianópolis 8(1):7-35.

Azevedo Júnior, S. M. de (1998) As aves do canal de Santa Cruz, Pernambuco, Brasil. *Cad. Ômega Univ. Fed. Rural PE, Sér. Biol.* 5:35-50.

Bauer, C. (1999) Padrões atuais de distribuição de aves florestais na região sul do estado do Espírito Santo, Brasil. *Atualidades Orn.* 88:2.

Bencke, G. A. (1998) Notes on the breeding of Blue-bellied Parrot *Triclaria malachitacea*. *Cotinga* 10:71-78.

Berger, M. (1995) Über Maximilian Zu Wied ornithologische Forschungen in Südost-Brasilien und die Änderungen der Avifauna der Mata Atlantica. *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 17:281-312.

Betini, G., J. F. Pacheco, A. Aleixo e F. C. T. Lima (1998) New records extend the known range of the Henna-capped Foliage-gleaner (*Hylocryptus rectirostris*) southeastward (Passeriformes: Furnariidae). *Ararajuba* 6(2):145-146.

Böhme, K. (1996) Briefe Franz Steindachners von der Brasilien-Expedition 1903. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 98B:545-568.

Borges, S. H. (1994) Listagem e novos registros de aves para a região de Boa Vista, Roraima, Brasil. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi*, sér. Zool. 10(2):191-202.

Brooks, D. M. (1998) *Pipile* as a protein source to rural hunters and Amerindians. p.42-50. Em: D. M. Brooks, F. Olmos e A. J. Begazo (eds.) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. Houston: Cracid Specialist Group (Spec. Publ. no. 1)

_____, e S. D. Strahl (1998) Action planning for endangered Piping Guans. p.52-59. Em: D. M. Brooks, F. Olmos e A. J. Begazo (eds.) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. Houston: Cracid Specialist Group (Spec. Publ. no. 1)

Campos, P. A., A. A. S. Vieira e R. F. Silvino (1998) Histoquímica de glicogênio e mucossubstâncias no esôfago de perdiz, *Thrychnotus* (sic) *rufescens* (Temminck, 1815) Aves – Tinamidae. *Bios, Cadernos do Dep. Ciênc. Biológ. PUC – Minas* 6(6):89-98.

- Carrano, E. (1998) Registros do mocho-diabo *Asio stygius* (Wagler, 1832) no Estado do Paraná. *Atualidades Orn.* 85:2.
- Carvalho Filho, E. P. M., C. E. A. Carvalho e G. D. M. Carvalho (1998) Descrição da nidificação de *Micrastur semitorquatus* (Falconiformes: Falconidae) no interior de uma habitação rural, no município de Sete Lagoas - MG. *Atualidades Orn.* 86:12.
- Clay, R. P., J. A. Tobias, J. C. Lowen e D. Beadle (1998) Field identification of *Phylloscartes* and *Phyllomyias* Tyrannulets in the Atlantic forest region. *Cotinga* 10:82-95.
- Coelho, G. e W. Silva (1998) A new species of *Antilophia* (Passeriformes: Pipridae) from Chapada do Araripe, Ceará, Brazil. *Ararajuba* 6(2):81-84.
- Coimbra-Filho, A. F. e R. Rocha e Silva (1998) Ensaio de repovoamento e reintroduções de três espécies de regionais do gênero *Pyrrhura*, no Parque Nacional da Tijuca, RJ, Brasil, (Psittacidae – Aves). *Bol. FBCN* 25:11-25.
- Collar, N. J. (1998) Information and ignorance concerning the world's parrots: an index for twenty-first century research and conservation. *Papageienkunde* 2:201-235.
- Cordeiro, P. H. C., T. A. Melo Junior e M. F. de Vasconcelos (1998) A range extension for Cipó Canastero *Asthenes luizae* in Brazil. *Cotinga* 10:64-65.
- D'Angelo Neto, S., N. Venturin, A. T. de Oliveira Filho e F. A. F. Costa (1998) Avifauna de quatro fisionomias florestais de pequeno tamanho (5-8 ha) no campus da UFLA. *Rev. Bras. Biol.* 58(3):463-472.
- Dias, R. A. e G. N. Maurício (1998) Lista preliminar da avifauna da extremidade sudoeste do saco da Mangueira e arredores, Rio Grande do Sul. *Atualidades Orn.* 86:10-11, 88:13.
- Figueiredo, L. F. de A. (1998) Como organizar uma associação ornitológica. *Bol. CEO* 13:39-44.
- Forneris, L. (1998) Gaudério, agente de extinção e ameaça à avifauna? *Bol. CEO* 13:24-8.
- Galetti, M. (1998) (Resenha de) *Parrots. A guide to the parrots of the world*. T. Juniper e M. Parr, 1998. *Cotinga* 10:110-111.
- (1998) Ecology and conservation of *Pipile jacutinga* in São Paulo State. p.26. Em: D. M. Brooks, F. Olmos e A. J. Begazo (eds.) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. Houston: Cracid Specialist Group (Spec. Publ. no. 1)
- e A. Aleixo (1998) Effects of the harvesting of a keystone palm on frugivores in the Atlantic forest of Brazil. *J. Appl. Ecol.* 34:286-293.
- Gottschild, A. (1999) Aspectos comportamentais de *Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789) (Aves – Passeriforme – Icteridae) em Curitiba – Paraná. *Atualidades Orn.* 87:2.
- Graipel, M. E., J. J. Cherem, D. A. Machado, P. C. Garcia, M. E. Menezes e M. Soldateli (1996) Vertebrados da Ilha Ratones Grande, Santa Catarina *Biotemas*, Florianópolis 10(2):105-122
- Grillo, H. C. Z. (1995) Estudo e descrição de algumas aves dos banhados do rio dos Sinos. p.33-47. Em: C. C. Aveline (org.) *Os banhados do rio dos Sinos: e por que devem ser preservados*. São Leopoldo: União Protetora do Ambiente Natural.
- e G. A. Bencke (1995) Aves do novo campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, São Leopoldo, RS. *Acta Biol. Leopold.* 17(1):123-145.
- Guix, J. C. e X. Ruiz (1998) Intensive folivory by *Thraupis sayaca* (Emberizidae: Thraupinae) in southeastern Brazil. *Ararajuba* 6(2):138-140.
- Isler, M. L., P. R. Isler e B. M. Whitney (1999) Species limits in antbirds (Passeriformes: Thamnophilidae): the *Myrmotherula surinamensis* complex. *Auk* 116(1):83-96.
- Leoni, L. S. (1998) Táxons arbóreos utilizados na alimentação da avifauna do Parque Nacional do Caparaó. *Pabstia, Bol. Herbário Guido Pabst, EMG* 9(2)
- (1998) Embaúba-vermelha (*Cecropia glazioui* Sneth.) Cecropiaceae na alimentação do “periquito tuim” (*Forpus xanthopterygius*). *Pabstia, Bol. Herbário Guido Pabst, EMG* 9(3)
- Link, D. (1995) Danos causados pelo pássaro-preto, *Molothrus bonariensis*, em arroz irrigado, em Santa Maria, RS. *Lavoura Arrozeira*, Porto Alegre, 48(422):29-30.
- Machado, C.G. (1999) A composição dos bandos mistos de aves na mata atlântica da serra de Paranapiacaba, no sudeste brasileiro. *Rev. Bras. Biol.* 59(1):75-85.
- Marigo, L. C. (1999) Reserva de desenvolvimento sustentável: Amanã. *Atualidades Orn.* 87:8-9.
- Marini, M. A. (1996) Menos matas, menos pássaros. *Ciência Hoje* 20(117):16-17.
- e R. B. Cavalcanti (1998) Frugivory by *Elaenia* flycatchers. *Hornero* 15:47-50.
- e I. R. Lamas (1998). Aves. p.37-39. Em: C. M. R. Costa, G. Hermann, C. S. Martins, L. V. Lins e I. R. Lamas (coords) *Biodiversidade em Minas Gerais, um atlas para sua conservação*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas
- Marroig, G. e R. Cerqueira (1997) Plio-Pleistocene South American history and the Amazonas Lagoon Hypothesis: a piece in the puzzle of Amazonian diversification. *J. Comp. Biol.* 2(2): 103-119.
- Melo Junior, T. A., L. G. M. Mendes e M. M. Coelho (1998) Range extension for Itatiaia Spinetail *Oreophylax moreirae* with comments on its distribution. *Cotinga* 10:68-70.
- Monteiro, A. R. (1998) Obituário: Pedro Fortes dos Santos Bustamante. *Ararajuba* 6(2):133.
- Miyaki, C. Y., R. Griffiths, K. Orr, L. A. Nahum, S. L. Pereira e A. Wanjalal (1998) Sex identification of parrots, toucans and curassows by PCR: perspectives for wild and captive population studies. *Zoo Biology* 17:415-423.
- Nascimento, J. L. X. (1998) Muda de Charadriidae e Scolopacidae (Charadriiformes) no norte do Brasil. *Ararajuba* 6(2):141-144.
- Olmos, F. (1998) The *Pipile cumanensis grayi* – *P. cujubi nattereri* contact zone in Mato Grosso, Brazil. p.27-30.

- Em:* D. M. Brooks, F. Olmos e A. J. Begazo (eds.) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. Houston: Cracid Specialist Group (Spec. Publ. no. 1)
- Oniki, Y. e A. Z. Antunes (1998) On two nests of the Glittering-bellied Emeralds, *Chlorostilbon aureoventris* (Trochilidae). *Orn. Neotrop.* 9:71-75.
- ____ e E. O. Willis (1998) Building and incubation at a nest of Frilled Colettes, *Lophornis magnifica* (Trochilidae). *Orn. Neotrop.* 9:77-80.
- ____ e ____ (1998) Nesting of Yellow-fronted Woodpeckers, *Melanerpes flavifrons* (Picidae). *Orn. Neotrop.* 9: 81-85.
- Oren, D. C. (1998) (Resenha de) *Birds in Brazil: a natural History*. H. Sick, 1993. *Cotinga* 10:106-108.
- ____ e L. M. P. Henriques (1994) New and reconfirmed bird records for Marajó Island, Amazon river estuary, Brazil. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi*, sér. Zool. 10(2):169-182.
- Pacheco, J. F. (1998) O status de „acurana” como nome vulgar específico do bacurau *Hydropsalis climacocerca*. *Atualidades Orn.* 85:5.
- ____ (1998) Duas evidências de existência no passado do curiango-do-banhado, *Eleothreptus anomalus* no Rio de Janeiro. *Atualidades Orn.* 86:4.
- ____ e C. Bauer (1998) Limites setentrionais inéditos e documentados de aves da região da mata atlântica no Espírito Santo. *Atualidades Orn.* 86:4.
- ____ e P. S. M. da Fonseca (1999) Evidência de ocorrência histórica do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) no Estado do Rio de Janeiro. *Atualidades Orn.* 88:10.
- ____ e R. Parrini (1999) A atividade naturalística de Herbert Franzoni Berla (1912-1985), ornitólogo e acarologista do Museu Nacional. *Atualidades Orn.* 87:4-6.
- ____ e B. M. Whitney (1998) Correction of the specific name of Long-trained Nightjar. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 118(4):259-261.
- Paiva, M. P. (1999) *Conservação da fauna brasileira*. Rio de Janeiro: Interciêncie.
- Pereira, L. E., A. Suzuki, R. P. de Souza, M. F. C. G. de Souza e G. Flauto (1998) Sazonalidade das populações de *Vireo olivaceus* (Linnaeus, 1766) (Aves, Vireonidae) em regiões da mata atlântica do Estado de São Paulo, Brasil. *Ararajuba* 6(2):117-122.
- Pessoa, D. M. A. (1998) Sistema de navegação em aves: mecanismos e aplicações. *Ararajuba* 6(2):123-132.
- Pizo, M. A. (1996) O lek em beija-flores. p. 203-209. *Em: Anais de Etologia* 14. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia.
- ____ e A. Aleixo (1998) Lek behavior of the Gray-hooded Flycatcher. *Condor* 100:726-731.
- Raposo, M. A., R. Parrini e M. Napoli (1998) Taxonomia, morfometria e bioacústica do grupo específico *Hylophilus poicilotis / amurocephalus* (Aves, Vireonidae). *Ararajuba* 6(2):87-109.
- Redins, C. A., J. C. Novaes, M. V. T. Lima e G. E. Gomes (1997) Ultrastructural comparison of pineal secretory rudimentary photoreceptor cells in *Crypturellus parvirostris* (Aves: Tinamiformes) during breeding and resting periods: a quantitative study. *Rev. Bras. Biol.* 57(3):521-529.
- Reinert, B. L. e M. R. Bornschein (1998) Alimentação da Gralha-Azul (*Cyanocorax caeruleus*, Corvidae). *Orn. Neotrop.* 9: 213-217.
- Rodrigues, A. A. F. (1994) Levantamento preliminar da avifauna do lago Mamirauá (Estação Ecológica do Mamirauá), Tefé, Amazonas, Brasil. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi*, sér. Zool. 10(2):183-189.
- ____ e M. Fernandes (1994) Nota sobre um ninhal do guará *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes), no litoral do Pará, Brasil. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi*, sér. Zool. 10(2):289-292.
- Ryan, P. [G.] (1999) Red Data Bird: Spectacled Petrel, *Procellaria conspicillata*. *World Birdwatch* 21(1):24-25.
- Sampaio, C. L. S. e J. de O. Castro (1998) Registros de *Phoebetria palpebrata* (Foster, 1785) no litoral da Bahia, Nordeste do Brasil (Procellariiformes: Diomedeidae). *Ararajuba* 6(2):136-137.
- Sander, M. (1994) (Resenha de) *Aves silvestres do Rio Grande do Sul*. 3. Ed. W. Belton, 1993. *Acta Biol. Leopold.* 16:127-128.
- Santos, P. M. R. S. (1998) O Mutum-piurí (*Crax globulosa*) em Mamirauá (Amazonas, Brasil). *Bull CSG* 7:13-19. [IUCN/BirdLife/WPA Cracid Specialist Group]
- Schulz Neto, A. (1998) Aspectos biológicos da avifauna marinha na Reserva Biológica do Atol das Rocas, Rio Grande do Norte, Brasil. *Hormero* 15:17-28.
- Sedaghatkish, G., M. Galetti e C. Denny (1998) The importance of Pipile as a seed disperser of economically important plants. p.4-12. *Em:* D. M. Brooks, F. Olmos e A. J. Begazo (eds.) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. Houston: Cracid Specialist Group (Spec. Publ. no. 1)
- Silva, C. da e L. B. Regaldo (1998) Nidificação em cavidade rochosa por urubu-rei *Sarcoramphus papa* (Falconiformes: Cathartidae) no Morro de Araçoiaba (Floresta Nacional de Ipanema – Iperó, São Paulo). *Bol. CEO* 13:4-8.
- Silva, J. M. C. (1998) Integrating biogeography and conservation: an example with birds and plants of the cerrado region. *An. Acad. Bras. Ci.* 70 (4), parte II:881-888.
- Silveira, L. F. (1998) The birds of Serra da Canastra National Park and adjacent areas, Minas Gerais, Brazil. *Cotinga* 10:55-63.
- Souza, D. G. S. (1999) Novos registros de espécies de aves no estado da Bahia e sua correlação com os ecossistemas. *Atualidades Orn.* 88:6-7.
- ____ (1999) Uma proposta para publicarmos mais. *Atualidades Orn.* 88:12.
- Straube, F. C. (1998) Guará: etimologia do vocábulo e participação na origem de alguns topônimos paranaenses. *Atualidades Orn.* 86:5.
- ____ (1999) Resumos de congressos não são referências bibliográficas ? *Atualidades Orn.* 87:11.

- ____ (1999) Questões linguísticas em ornitologia: I. limícola ou limnícola. *Atualidades Orn.* 88:4.
- Vasconcelos, M. F. (1998) Registros de duas espécies de aves ameaçadas de extinção em Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais: *Amazona vinacea* e *Pyroderus scutatus*. *Atualidades Orn.* 86:6.
- ____ (1998) Urban environment utilization by the Squirrel Cuckoo, *Piaya cayana*: the importance of urban trees. *Ciência e Cultura* 50(6):462-464.
- ____ (1999) Cupins alados (*Neocapritermes* sp.) como alimento do tico-tico, *Zonotrichia capensis*. *Atualidades Orn.* 87:12.
- ____ (1999) Nota sobre a presença do uru, *Odontophorus capueira* na Serra do Caraça, município de Catas Altas, Minas Gerais *Atualidades Orn.* 88:10.
- ____ e L. V. Lins (1998) Mais uma espécie de ave para o Estado de Minas Gerais: *Caprimulgus hirundinaceus vielliardi*. *Atualidades Orn.* 85:5.
- ____ e ____ (1998) First records of *Caprimulgus hirundinaceus vielliardi* for Minas Gerais State, Brazil. *Ararajuba* 6(2):134-135.
- Veiga, L. A., A. T. Oliveira e N. A. Gastal (1995) *Aves do Taim*. Porto Alegre: ABRAPA
- Ventura, P. E. C. (1998) Identificação ornitológica da plumária Karajá da coleção etnográfica do Museu Nacional. *Publ. Avulsas Museu Nacional* no. 73.
- Vidolin, G. P. e M. M. Britto (1998) Análise de informações contidas nos autos de infração relativos à caça, cativeiro e comércio ilegal de aves silvestres, Paraná- Brasil.. *Atualidades Orn.* 86:12-13.
- Villanueva, R. E. V. e M. Silva (1996) Status de conservação da avifauna da região de Campeche, Ilha de Santa Catarina, SC. *Biotemas*, Florianópolis 8(1):72-80.
- Voisin, J. F. e D. M. Teixeira (1998) The identification of Giant Petrels (Aves, Procellariidae [sic]) in South Atlantic. *Bol. FBCN* 25:129-133.
- Voss, W. A. e M. Sander (1998) Bibliografia ornitológica Sul-Riograndense. I – de autores residentes ou visitantes (Complemento 2). *Acta Biol. Leopold.* 20:21-56.
- Whittingham, M. J., A. F. Brown, A. Drewitt e S. Rees (1998) Finding Hyacinth Macaw *Anodorhynchus hyacinthinus* in the Pantanal, Mato Grosso, Brazil. *Cotinga* 10:66-67.
- Willis, E. O. e Y. Oniki (1998) One-parent nesting in Cinnamon-vented Pihas (*Lipaugus lanioides*, Cotingidae, Tyrannidae). *Orn. Neotrop.* 9:129-159.