

Bibliografia Recente da Ornitologia Brasileira

José Fernando Pacheco¹, Luis Fabio Silveira² e Fernando C. Straube³

¹ Pós-Graduação em Biologia Animal, UFRRJ - Instituto de Biologia, Rodovia BR465 Km 7, 23851-970 - Seropédica, RJ, Brasil.

E-mail: jfpcbc@ax.apc.org.

² Pós-Graduação em Zoologia, Universidade de São Paulo, Departamento de Zoologia – Rua do Matão, travessa 14, no. 101, Butantã, 05508-900 São Paulo, SP, Brasil. E-mail: luisbird@net.em.com.br.

³ Mülleriana: Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais, Caixa Postal 1644, 80001-970 – Curitiba, PR, Brasil. E-mail: juruva@milenio.com.br.

São relacionados nesta oitava contribuição 108 títulos de livros, artigos, capítulos de livro e notas relativas a bibliografia ornitológica brasileira, conforme critérios firmados na primeira contribuição desta série (*Ararajuba* 4: 56) e alterados na quinta (*Ararajuba* 6:66).

Os títulos aqui referidos datam, em sua maioria, de 1999, secundados por outros títulos (40% da lista) publicados nos cinco anos precedentes, que pretendem complementar as compilações previamente fornecidas.

Colaboraram enviando acréscimos, sugestões e comentários os seguintes colegas: Alexandre Aleixo, Luiz dos Anjos, Severino M. de Azevedo Júnior, Claudia Bauer, Glayson A. Bencke, Sérgio H. Borges, Marcos R. Bornschein, Pedro F. Develey, Paulo Sérgio M. da Fonseca, Mauro Galetti, Edson Guilherme, Rudi R. Laps, Norma C. Maciel, Luciano N. Naka, Tatiana Neves, Fernando C. Novaes, Fábio Olmos, Yoshika Oniki, Melquíades P. Paiva, Sérgio L. Pereira, José R. Pujol-Luz, Sônia A. Roda, Robson Silva e Silva, José E. Simon, Marcelo F. de Vasconcelos, Bret M. Whitney e Anita Wajntal

- Aleixo, A. (1999) Effects of selective logging on a bird community in the Brazilian Atlantic forest. *Condor* 101(3):537-548.
- Alvarenga, H. M. F. (1999) Os hábitos de reprodução do curiango – *Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789). *Ararajuba* 7(1):39-40.
- Alves, M. A. S., P. D. Ritter, M. B. Vecchi, A. Storni e A. Bernardes (1999) Feeding rates of Rufous-capped Motmot *Baryphthengus ruficapillus* nestlings in Atlantic forest of Ilha Grande, RJ, Brazil. *Ararajuba* 7(1):31-34.
- Alves, V. S. e M. L. L. Soneghet (1999) Ninhos, ovos e filhotes de *Ochthornis littoralis* (Passeriformes: Tyrannidae). *Ararajuba* 7(1):27-29.
- Andriguetto-Filho, J. M., A. C. Krüger e M. B. R. Lange (1998) Caça, biodiversidade e gestão ambiental na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, Paraná, Brasil. *Biotemas* 11(2):133-156.
- Anjos, L. dos (1999) Análise preliminar das manifestações sonoras e do habitat de *Picumnus nebulosus* Sundevall (Aves, Picidae). *Rev. Bras. Zool.* 16(2):433-439.

_____, _____ e R. Bocon (1999) Bird communities in natural forest patches in southern Brazil. *Wilson Bull.* 111(3):397-414.

_____, _____ e K.-L. Schuchmann (1999) Notes on the reproductive behaviour and the nest of the Chestnut-bellied Euphonia (*Euphonia pectoralis*). *Bull. Brit. Orn. Cl.* 119(2):133-135.

_____, _____ e R. Berndt (1997) Avifaunal composition, species richness, and status in the Tibagi River basin, Paraná State, southern Brazil. *Orn. Neotrop.* 8:145-173.

Arzua, M. e D. M. Barros-Battesti (1999) Parasitism of *Ixodes (Multidentatus) auritulus* Neumann (Acar: Ixodidae) on birds from the city of Curitiba, State of Paraná, southern Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 94(5):597-603.

Azevedo Júnior, S. M. de (1997) Colonização da garça-boieira *Bubulcus ibis* em Pernambuco, Brasil. *Airo* 8(1/2):48-50.

Bates, J. M., S. J. Hackett e J. M. Goerck (1999) High levels of mitochondrial DNA differentiation in two lineages of Antbirds (*Drymophila* and *Hypocnemis*). *Auk* 116(4):1093-1106.

Bencke, G. A. e C. S. C. Bencke (1999) The potential importance of road deaths as a cause of mortality for large forest owls in southern Brazil. *Cotinga* 11:79-80.

Bergallo, H. de G., C. F. D. da Rocha, M. van Sluys e M. A. S. Alves (1999) A fauna ameaçada do estado do Rio de Janeiro. *Ci. Hoje* 26(152):18-23.

Borges, S. H. (1999) Relative use of secondary forests by cracids in central Amazonia. *Orn. Neotrop.* 10:77-80.

_____, _____ e P. C. Stouffer (1999) Bird communities in two types of anthropogenic successional vegetation in Central Amazonia. *Condor* 101(3):529-536.

Bornschein, M. R. e B. L. Reinert (1997) Acrescido de marinha em Pontal do Paraná: uma área a ser conservada para a manutenção das aves dos campos e banhados do litoral do Paraná, sul do Brasil. *Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Anais*, vol. 2:875-889.

_____, _____ e _____ (1998) Bicudinho-do-brejo: nova espécie já está ameaçada de extinção. *Jornal do Meio Ambiente* 32:15.

- Brettas, E. P. [1999] *Aquarelas naturalistas*. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte. [20 ilustrações e texto]
- Cohn-Haft, M. (1999) Family Nyctibiidae (Potoos). p. 288-301. Em: J. del Hoyo, A. Elliott e J. Sargatal (eds.) *Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbirds*. Barcelona: Lynx Edicions.
- Dias, A. G. (1995) Estudo sobre a cigana (*Opisthocomus hoazin*), sua anatomia em particular. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool.* 11(1):17-32.
- Dove, C. J. e R. C. Banks (1999) A taxonomic study of Crested Caracaras (Falconidae). *Wilson Bull.* 111(3):330-339.
- Freitas, M. A. e M. Barreto (1999) Avifauna de importância cinegética encontrada no comércio ilegal de Feira de Santana, Bahia, Brasil. *Atualidades Orn.* 89:10.
- Galetti, M. e A. Aleixo (1998) Effects of palm heart harvesting on avian frugivores in the atlantic rain forest of Brazil. *J. Appl. Ecol.* 35:286-293.
- Goerck, J. M. (1999) Distribution of birds along an elevational gradient in the atlantic forest of Brazil: implications for the conservation of endemic and endangered species. *Bird Cons. Intern.* 9:235-253.
- Grantsau, R., P. C. Lima, S. S. Santos, R. C. F. Lima (1999) *Nyctibius leucopterus*, Wied 1821, redescoberto na Bahia depois de 177 anos. *Atualidades Orn.* 89:6.
- Graves, G. R. (1999) Diagnoses of hybrid hummingbirds (Aves: Trochilidae). 7. Probable parentage of *Calliphlox iridescens* Gould, 1860. *Proc. Biol. Soc. Washington* 112:443-450.
- Guadagnin, D. L., M. Sobral e F. G. Becker (1998) A biodiversidade da região do Planalto das Araucárias no Rio Grande do Sul: importância, ameaças e recomendações. p. 79-106. Em: M. Richter (org.) Conservação da biodiversidade & desenvolvimento sustentável de São Francisco de Paula – Um Plano de ação preliminar. Porto Alegre: EDIPUCRS.
- Guilherme, E. e R. Cintra (1997) Efeito do corte seletivo de espécies arbóreas sobre uma comunidade de aves e suas implicações para o manejo florestal na Amazônia Central. p. 321-323. Em: N. Higuchi (coord.) *Projeto Bionte, Biomassa e Nutrientes florestais: Relatório Final*. Manaus: INPA-DFID.
- Guix, J. C. e X. Ruiz (1997) Weevil larvae dispersal by guans in southeastern Brazil. *Biotropica* 29(4):522-525.
- Hass, A., R. H. R. Matos e L. O. Marcondes-Machado (1999) Ecologia reprodutiva e distribuição espacial da colônia de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes: Threskiornithidae) na Ilha do Cajual, Maranhão. *Ararajuba* 7(1):41-44.
- Höfling, E., A. M. S. Oliveira, M. T. U. Rodrigues, E. Trajano e P. L. B. Rocha (1995) *Chordata – Manual para um curso prático*. São Paulo: EDUSP.
- ____ e H. F. A. Camargo (1999) *Aves no Campus da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira*. 3ª edição, revisada e ampliada. São Paulo: Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.
- Kirwan, G. M., P. Martuscelli, L. F. Silveira e R. S. R. Williams (1999) Recent records of the Sickle-winged Nightjar *Eleothreptus anomalus* in south-east Brazil. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 119(3):202-206.
- ____ e R. S. R. Williams (1999) Mantled Hawk *Leucopternis polionota* in Rio Grande do Sul, Brazil. *Cotinga* 11:97.
- Krul, R. (1996) Descartes da pesca do camarão como fonte alternativa de alimento de aves. *Bol. Soc. Bras. Orn.* 28:12.
- Kroodsma, D. E., J. Sánchez, D. W. Stemple, E. Goodwin, M. L. da Silva e J. M. E. Vielliard. (1999) Sedentary life style of Neotropical sedge wrens promotes song imitation. *Animal Behaviour* 57: 855-863.
- Leite, L. O. e M. A. Marini (1999) The effects of forest fragmentation on predation rates of artificial bird nests in Minas Gerais. *Ciência e Cultura* 51(1):34-37.
- Lima, P. C. e S. S. dos Santos (1999) CETAS: Uma ferramenta no combate ao tráfico de animais. *Atualidades Orn.* 91:6-7.
- Lyons, J. (1999) Brazil's forests: world treasures for bird conservation. *World Birdwatch* 21(2):13-17.
- Macedo, R. H. F. e C. Melo (1999) Confirmation of infanticide in the communally breeding Guira Cuckoo. *Auk* 116(3):847-851.
- Marigo, L. C. (1999) Gustavo Banhara Marigo: Apresentação de um jovem artista por um pai coruja. *Atualidades Orn.* 89:8-9.
- Marini, M. A. e C. Melo (1998) Predators of quail eggs, and the evidence of the remains: implications for nest predation studies. *Condor* 100:395-399.
- Mariño, J. H. F. (1996) Aves da bacia do rio Tibagi: por que conservá-las? . XIV Encontro Anual de Etiologia, Anais, p.341.
- Melo, C. e M. A. Marini (1999) Comportamento alimentar de *Monasa nigrifrons* (Aves, Bucconidae) em matas do oeste de Minas Gerais, Brasil. *Ararajuba* 7(1):13-15.
- Milleo-Costa, L. C. (1994) Comportamento agonístico de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (Aves, Charadriiformes) em Curitiba, Paraná, Brasil. *Acadêmica* 5(8):21-30.
- ____ (1996) Descrição dos padrões motores de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (sic) nas ações agressivas intraespecíficas. XIV Encontro Anual de Etiologia, Anais, p.335.
- ____ (1997) Análise ontogenética dos conflitos interespecíficos de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (sic) (Charadriiformes, Charadriidae). XV Encontro Anual de Etiologia, Anais, p.346.
- ____ (1998) Análise das ações agressivas intraespecíficas de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (sic) nas ações agressivas intra-específicas. XVI Encontro Anual de Etiologia, Anais, p.25.
- Monteiro-Filho, E. L. A. (1995) Fishing behavior of Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima* (Falconidae) in southeast Brazil. *Ciência e Cultura* 47(1/2):86-87.
- Moraes, V. S. e R. Krul (1999). Sugestão de um perfil descritivo da estrutura de comunidades de aves costeiras do Estado do Paraná. Brasil. *Estudos de Biologia*, Curitiba 44:55-72.

- Motta-Junior, J. C. e R. A. de Figueiredo (1995) A influência do peso corporal e da largura do bico de aves sobre a taxa de consumo de sementes de *Michelia champaca* (Magnoliaceae). *Biotemas* 8:110-118.
- Nemésio, A. (1999) Plumagens aberrantes em Psittacidae neotropicais – uma revisão. *Melopsittacus* 2 (2/4):51-58.
- Neves, T. e F. Olmos (1999) Albatross mortality in fisheries off the coast of Brazil, p. 214-219. Em: G. Robertson e G. Gales (eds.) *Albatross biology and conservation*. Chipping Norton: Surrey Beatty & Sons.
- Nores, M. (1999) An alternative hypothesis of the origin of Amazonian bird diversity. *J. Biogeogr.* 26: 275-485.
- Novaes, F. C. e M. de F. C. Lima (1998) *Aves da Grande Belém: Municípios de Belém e Ananindeua, Pará*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Oniki, Y. (1999) Avian parasites and notes on habits of lice from Mato Grosso, Brazil. *Iheringia Sér. Zool.* 86:183-190.
- _____ e E. O. Willis (1996) Morte accidental em aves comuns por fatores humanos. *R. Cent. Ci. Biomed. Univ. Fed. Uberlândia* 12(1):33-37.
- _____ e _____ (1999) Single nestling care and male abandoning in Variable Antshrikes *Thamnophilus caerulescens*, with notes on excess roadside clearing. *Orn. Neotrop.* 10:91-94.
- _____ e _____ (1999) Body mass, cloacal temperature, morphometrics, breeding and molt of birds of the Serra das Araras region, Mato Grosso, Brazil. *Ararajuba* 7(1):17-21.
- _____ e _____ (1999) Nest building and early incubation in Squirrel Cuckoos (*Piaya cayana*). *Ararajuba* 7(1):23-25.
- Pacheco, J. F. (1999) É de Minas Gerais o exemplar único e original de *Nemosia rourei*? *Atualidades Orn.*, Ivaiporã 89:7.
- Papavero, N. e D. M. Teixeira (1999) A fauna brasílica no “Vocabulário na Lingua Brasilica” de Leonardo do Valle, S.J. (1585) *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras.*, sér. *História da Hist. Nat.* 1:1-8.
- _____ e J. R. Pujol-Luz (1999) Do Rio de Janeiro a Cuiabá: Notícias sobre os produtos naturais do Brasil por um autor anônimo do século XVIII. 7. Capítulo VIII: “Noticia das aves, q'se conhecem no Brazil, com a distinção, e circunstâncias de cada húa delas”. *Historia Naturalis*, Seropédica 2:155-186.
- _____ e J. R. Pujol-Luz (1999) Do Rio de Janeiro a Cuiabá: Notícias sobre os produtos naturais do Brasil por um autor anônimo do século XVIII. 7. 10: Índice dos nomes de produtos naturais citados no manuscrito e índices dos nomes científicos botânicos e zoológicos citados nas notas. *Historia Naturalis*, Seropédica 2:261-283.
- Parrini, R., M. A. Raposo, J. F. Pacheco, A. M. P. Carvalhaes, T. A. Melo Júnior, P. S. M. da Fonseca e J. C. Minns (1999) Birds of the Chapada Diamantina, Bahia, Brazil. *Cotinga* 11:86-95.
- Pereira, M. V. L., A. L. Peixoto e F. R. Di Maio (1995) Plantas utilizadas como recurso alimentar pela fauna silvestre na represa de Ribeirão das Lajes, Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Univ. Rural, Sér. Ciênc. da Vida* 17(2):25-40.
- Pereira, S. L. e A. Wajntal (1999) Reintroduction of guans of the genus *Penelope* (Cracidae, Aves) in reforested areas in Brazil: assessment by DNA fingerprinting. *Biol. Cons.* 87:31-38.
- _____ e _____ (1999) Reintrodução de jacus do gênero *Penelope* (Cracidae, Aves) em áreas florestadas no Brasil: avaliação por ‘fingerprinting’ de DNA. *Atualidades Orn.* 89:2.
- Peres, C. A. e M. G. M. Roosmalen (1996) Avian dispersal of “mimetic seeds” of *Ormosia lignivalvis* by terrestrial granivores: deception or mutualism? *Oikos* 75:249-258.
- Pinheiro, R. T. e G. López. (1999). Abundancia del Tinamú Manchado (*Nothura maculosa*) y del Tinamú Alirrojo (*Rhynchotus rufescens*) en una área cinegética del Rio Grande do Sul (Brasil). *Orn. Neotrop.* 10:35-42.
- Pinto, E. F. e A. L. Vendel (1997) Padrão de atividade das garças (Ciconiformes (sic): Ardeidae) da região da enseada do Benito, Guarapeçaba (PR, BR) XV Encontro Anual de Etologia, Anais, p.347.
- Pinto, R. M. e J. J. Vicente (1995) *Tetrameres (Tetrameres spiroscopicum* n. sp. (Nematoda, Tetrameridae) from the Buff-necked Ibis, *Theristicus caudatus caudatus* (Boddaert) (Aves, Threskiornithidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 90:615-617.
- Quinn, J. S., R. H. Macedo e B. White (1994) Genetic relatedness of communally-breeding Guira Cuckoos. *Anim. Behav.* 47:515-529.
- Ravazzani, C. (1999) Fotógrafo da natureza: Hilario Wiederkehr Filho. *Atualidades Orn.* 90:9.
- Reinert, B. L., J. C. Pinto, M. R. Bornschein, M. Pichorim e M.A. Marini (1996) Body masses and measurements from southern atlantic forest, Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 13(4):815-820.
- _____ e M. R. Bornschein (1998) Bicudinho-do-brejo (*Stymphalornis acutirostris*). *Atlântica* 2(3):7.
- Robinson, J. G., K. H. Redford e E. L. Bennett (1999) Wildlife harvest in logged tropical forests. *Science* 284:595-596.
- Roda, S. A. e A. M. I. de Farias (1999) Aves silvestres infestadas por Phthiraptera (Insecta) na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 16(3):871-878.
- _____ e _____ (1999) Ácaros plumícolas em aves Passeriformes na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 16(3):879-886.
- Rodrigues, F. H. G., A. Hass, O. J. Marini-Filho, M. M. Guimarães e M. A. Bagno (1999) A new record of White-winged Nightjar *Caprimulgus candicans* in Emas National Park, Goiás, Brazil. *Cotinga* 11:83-85.
- Sant'anna, C. E. R. de e J. A. Diniz-Filho (1999) Macroecologia de corujas (Aves: Strigiformes) da América do Sul. *Ararajuba* 7(1):3-11.

- São Paulo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente (1996) *Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo*. São Paulo: Metalivros.
- _____(1998) *Fauna ameaçada no Estado de São Paulo*. São Paulo:SMA/CED.
- Schiefler, A. F. e M. Soares (1994) Estudo comparativo da avifauna das praias de Navegantes e Laguna, Santa Catarina. *Biotemas* 7(1/2):31-45.
- Silva, W. R. (1999) Bases para o diagnóstico e o monitoramento da biodiversidade de aves no estado de São Paulo. p. 40-50. Em: R. M. C. Castro (ed.) *Biodiversidade do Estado de São Paulo: Síntese do conhecimento ao final do século XX. 6: vertebrados*. São Paulo: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
- Silveira, L. F. e A. C. Méndez (1999) Caracterização das formas brasileiras do gênero *Sicalis* (Passeriformes, Emberizidae). *Atualidades Orn.* 90:6-8.
- Simon, J. E. e P. F. S. Bustamante (1999) Observações sobre a reprodução de *Lurocalis semitorquatus* no Brasil (Aves: Caprimulgidae). *Ararajuba* 7(1):35-37.
- _____, R. Ribon, G. T. Mattos e C. R. M. Abreu (1999) A avifauna do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais. *Rev. Árv., Viçosa-MG* 23(1):33-48.
- Soares, M. e A. F. Schiefler (1995) Ocorrência da "pomba-antártica" *Chionis alba* (Aves; Chionidiidae) para o estado de Santa Catarina. *Biotemas* 8:119-121.
- _____, e _____ (1995) Aves da ilhota da Galheta, Laguna, SC, Brasil. *Arq. Biol. Tecnol.* 38(4):1101-1107.
- Souza, F. L. (1995) Avifauna da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. *Biotemas* 8(2):100-109.
- Stotz, D. F. (1997) Levantamento preliminar da avifauna em Roraima. p. 581-608. Em: R. I. Barbosa, E. J. G. Ferreira e E. G. Castellón (eds.) *Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima*. Manaus: INPA.
- Straube, F. C. (1995) Métodos de caracterização e diagnóstico de avifaunas para estudos de impactos ambientais. p. 1-15. Em: P. Juchen (ed.) *Manual de avaliação de impactos ambientais*. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná e Deutsche Gessellschaft für Technische Zusammenarbeit.
- _____(1997) Jacutinga (*Pipile jacutinga*). *Atlântica* 1(2):7.
- _____(1998) O cerrado do Paraná: ocorrência original e subsídios para sua conservação. *Cadernos da Biodiversidade* 1(2):12-24.
- _____(1999) Questões linguísticas em ornitologia II: anilha ou anel; bibliografia e literatura. *Atualidades Orn.* 90:5.
- Strike Soares, E. e L. dos Anjos. (1999). Efeito da fragmentação forestal sobre aves escaladoras de tronco e galho na região de Londrina, norte do estado do Paraná, Brasil. *Orn. Neotrop.* 10:61-68.
- Tiepolo, L. M. e L. C. Milléo Costa (1995) Estudo do comportamento de *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves-Passeriformes-Furnariidae) em habitat natural, em Curitiba, Paraná, Brasil. *III Seminário de Iniciação Científica PUC/PR, Anais*, p.37-39.
- _____, e _____ (1995) Aspectos etológicos de *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves-Furnariidae) observados em Curitiba. *IV Encontro Anual de Iniciação Científica CNPq, Anais*, p. 171.
- Vasconcelos, M. F. (1999) Natural history notes and conservation of two species endemic to the Espinhaço Range, Brazil: Hyacinth Visorbeater *Augastes scutatus* and Grey-backed Tachuri *Polystictus superciliaris*. *Cotinga* 11:75-78.
- _____(1999) Observações sobre a nidificação do bacurau-tesoura, *Hydropsalis torquata torquata*, com uma comparação com outros taxa do gênero. *Atualidades Orn.* 89:12-13.
- _____(1999) Contribuição ao conhecimento ornitológico do Pico do Papagaio, município de Aiuruoca, Minas Gerais. *Atualidades Orn.* 90:10-11.
- _____, e L. V. Lins (1999) Photo Spot: Pygmy Nightjar *Caprimulgus hirundinaceus vielliardi*. *Cotinga* 11:74 e contra-capá.
- _____, M. Maldonado-Coelho e R. Durães (1999) Notas sobre algumas espécies de aves ameaçadas e pouco conhecidas da porção meridional da cadeia do Espinhaço, Minas Gerais. *Melopsittacus* 2(2/4):44-50.
- Vicente, J. J., R. M. Pinto, D. Noronha e P. G. de Carvalho (1996) Nematode parasites of brazilian Pelecaniformes and Trogoniformes birds: a general survey with new records for the species. *Rev. Bras. Zool.* 13(4):891-901.
- Vooren, C. M. (1998) A fauna de aves. p. 68-70. Em: U. Seeliger, C. Odebrecht e J. P. Castello (eds.) *Os ecossistemas costeiro e marinho do extremo sul do Brasil*. Rio Grande: Editora Ecoscientia.
- _____(1998) Aves marinhas e costeiras. p. 170-176. Em: U. Seeliger, C. Odebrecht e J. P. Castello (eds.) *Os ecossistemas costeiro e marinho do extremo sul do Brasil*. Rio Grande: Editora Ecoscientia.
- Vuilleumier, F. (1999). Sobre la necesidad de estandarizar los nombres en Castellano y Portugués de las aves neotropicales. *Orn. Neotrop.* 10:69-76.