

Bibliografia Recente da Ornitologia Brasileira

José Fernando Pacheco¹, Rudi Laps², Luis Fabio Silveira³ e Fernando C. Straube⁴

¹ Pós-Graduação em Biologia Animal, Instituto de Biologia, UFRRJ, Rodovia BR 465 Km 7, 23851-970, Seropédica, RJ, Brasil.
E-mail: jfpcbc@ax.apc.org

² Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Estadual de Campinas. Endereço para correspondência: Rua Rafael Bandeira 162, Bloco Marta 301, 88015-450 Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: rudilaps@uol.com.br

³ Pós-Graduação em Zoologia, Departamento de Zoologia, Universidade de São Paulo, Rua do Matão, Travessa 14, 101, Butantã, 05508-900 São Paulo, SP, Brasil. E-mail: luisbird@net.em.com.br

⁴ Mülleriana: Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais, Caixa Postal 1644, 80001-970, Curitiba, PR, Brasil. E-mail: juruva@milenio.com.br

São relacionados nesta décima contribuição 155 títulos de livros, artigos, capítulos de livro e notas relativas a bibliografia ornitológica brasileira, conforme critérios estabelecidos na primeira contribuição desta série (*Ararajuba* 4: 56) e modificados na quinta (*Ararajuba* 6: 66).

Os títulos aqui referidos datam, em sua grande maioria, de 2000, secundados por outros títulos (25% da lista) publicados nos seis anos precedentes. Estes pretendem complementar as nove prévias compilações publicadas da série.

Colaboraram enviando acréscimos, sugestões e comentários os seguintes colegas: Luiz dos Anjos, Claudia Bauer, Marcos R. Bornschein, Pedro F. Develey, Ildemar Ferreira, Paulo Sérgio M. da Fonseca, Eliza M. X. Freire, Mauro Galetti, Norma C. Maciel, Miguel Â. Marini, J. L. X. do Nascimento, Fábio Olmos, Augusto J. Piratelli, Marco Aurélio Pizo, Julio C. Roma, Pedro Salviano Filho e Bret M. Whitney.

Aguilar, T. M., M. Maldonado-Coelho e M. Â. Marini (2000) Nesting biology of the Gray-hooded Flycatcher (*Mionectes rufiventris*). *Orn. Neotrop.* 11: 223-229.

Albuquerque, J. L. B. (2000) Avifauna da floresta atlântica do sul do Brasil: conservação atual e perspectivas para o futuro, p. 273-285. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

Aleixo, A., B. M. Whitney e D. C. Oren (2000) Range extensions of birds in southeastern Amazonia. *Wilson Bull.* 112: 137-142.

Almeida, E. M. e F. Sebaio (2000) Observações sobre o cuidado parental e o comportamento de ninheiros de *Chlorostilbon aureoventris* (Apodiformes, Trochilidae) em área urbana de Uberlândia, MG, p. 309-315. Em:

M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

Alvarenga, H. (2000) Eduardo Brettas: retratando a natureza. *Atualidades Orn.* 95: 8-9.

Alves, M. A. S., J. F. Pacheco, L. A. P. Gonzaga, R. B. Cavalcanti, M. A. Raposo, C. Yamashita, N. C. Maciel e M. Castanheira (2000) Aves, p. 113-124. Em: H. G. Bergallo, C. F. D. Rocha, M. A. S. Alves e M. Van Sluys (orgs.) *A Fauna ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

_____, C. F. D. Rocha, M. Van Sluys e H. G. Bergallo (2000) Guildas de beija-flores polinizadores de quatro espécies de Bromeliaceae de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ, Brasil: Composição e taxas de visitação, p. 171-185. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

_____, e J. M. C. Silva (2000) A ornitologia no Brasil: desenvolvimento, tendências atuais e perspectivas, p. 327-344. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

Anciães, M. e M. Â. Marini (2000) Assimetria flutuante em Passeriformes da Mata Atlântica, p. 187-204. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

Andrade, M. A. e M. V. G. Andrade (2000) Notas sobre a andorinha-de-dorso-acanelado (*Hirundo pyrrhonota*) e sua ocorrência na Serra do Cipó, Minas Gerais. *Atualidades Orn.* 95: 10.

- Antas, P. T. Z. (1996) The Brazilian merganser (*Mergus octosetaceus*) – the most threatened duck in South America. *Gibier Faune Sauvage, Game Wildlife* 13: 799-800.
- _____, J. L. X. Nascimento, B. S. Ataguile, M. Koch e S. B. Scherer (1996) Monitoring Anatidae populations in Rio Grande do Sul State, South Brazil. *Gibier Faune Sauvage, Game Wildlife* 13: 513-530.
- Azevedo, M. A. G., A. L. Roos, J. L. B. Albuquerque e V. Q. Piacentini (2000) Aspectos reprodutivos e alimentares do gavião-tesoura, *Elanoides forficatus* (Falconiformes: Accipitridae), na Ilha de Santa Catarina, SC – Brasil. *Melopsittacus* 3: 122-127.
- Azevedo Júnior, S. M., M. M. Dias Filho, M. E. Larrazabal, R. M. Lyra-Neves e W. R. Telino Júnior (2000) Monitoramento de *Progne chalybea* (Aves: Hirundinidae) em Pernambuco, Brasil, p. 149-160. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Barbieri, E. e T. Sato (2000) Information analysis of foraging behavior sequences of the collared plover (*sic*) (*Charadrius collaris*). *Ciência e Cultura* 52: 178-184.
- Barreiro, J. e J. P. del Val (2000) Yellow-throated Oriole, *Icterus xantholaemus* Gil 1918, a non-valid species. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 120: 62-63.
- Barros, Y. M. e L. O. Marcondes-Machado (2000) Comportamento alimentar do periquito-da-caatinga *Aratinga cactorum* em Curaçá, Bahia. *Ararajuba* 8: 55-59.
- Bauer, C. e J. F. Pacheco (2000) Lista das aves da região de Visconde de Mauá, Serra da Mantiqueira, no limite dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. *Atualidades Orn.* 97: 7.
- _____, _____, A. C. Venturini e B. M. Whitney (2000) Rediscovery of the Cherry-throated Tanager *Nemosia rourei* in southern Espírito Santo, Brazil. *Bird Cons. Intern.* 10: 93-104.
- Bencke, G. A. e C. Bencke (2000) More road-killed owls and a new record for Santa Catarina, Brazil. *Cotinga* 13: 69.
- _____, _____ e J. K. Mähler Jr. (2000) Adições à avifauna de Mata Atlântica do Rio Grande do Sul, p. 317-323. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Bergallo, H. G., C. F. D. Rocha, M. Van Sluys e M. A. S. Alves (2000) As listas de fauna ameaçada: as discrepâncias regionais e a importância e significado das listas, p. 11-15. Em: H. G. Bergallo, C. F. D. Rocha, M. A. S. Alves e M. Van Sluys (orgs.) *A Fauna ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- _____, _____, _____ e _____ (2000) O status atual da fauna do Estado do Rio de Janeiro: considerações finais, p. 145-150. Em: H. G. Bergallo, C. F. D. Rocha, M. A. S. Alves e M. Van Sluys (orgs.) *A Fauna ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Bernardino, F.R. e Omena-Junior, R. de S. (1999) *Aves da Amazônia: guia do observador*. Manaus: Paper Editora.
- Bianchi, C. A., M. A. Bagno e K. M. Juarez (2000) Predation of *Ara ararauna* and *Amazona aestiva* (Pistaciformes, Psittacidae) by *Chrysocyon brachyurus* (Carnivora, Canidae) in the Cerrado, Brazil. *Ararajuba* 8: 49-50.
- Borges, S. H. (2000) Primeiro registro de *Myrmeciza disjuncta* para o Brasil (Passeriformes: Thamnophilidae). *Nattereria* 1: 14-15.
- _____, _____ e A. Carvalhaes (2000) Bird species richness of black water inundation forests in the Jaú National Park (Amazonas state, Brazil): their contribution to regional species richness. *Biodiv. Cons.* 9: 201-214.
- _____, _____ e L. M. Henriques (1999) Local topography and understory bird distribution in a central amazonian site, Brazil. *Braz. J. Ecol.* 1: 21-25.
- _____, _____ e E. Guilherme (2000) Comunidade de aves em um fragmento florestal urbano em Manaus, Amazonas, Brasil. *Ararajuba* 8: 17-23.
- _____, _____ e A. M. K. Uejima (2000) A importância dos cursos de pós-graduação na formação de ornitólogos no Brasil, p. 71-75. Em: F. C. Straube, M. M. Argel-de-Oliveira e J. F. Cândido-Jr (eds.) *Ornitologia Brasileira no século XX incluindo os Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia* (Florianópolis, 9 a 14 de julho de 2000). Curitiba: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e Sociedade Brasileira de Ornitologia (SBO).
- Bornschein, M. R. (2000) É igualmente brasileiro o registro de *Pseudocolopteryx dinellianus* (Passeriformes: Tyrannidae) para o Refúgio Biológico de Maracaju, uma reserva binacional (Paraguai-Brasil). *Nattereria* 1: 23-24.
- _____, _____ e B. L. Reinert (2000) Aves de três remanescentes florestais do norte do Estado do Paraná, sul do Brasil, com sugestões para a conservação e manejo. *Revta bras. Zool.* 17: 615-636.
- Branco, J. O. (2000) Avifauna associada ao estuário do Saco da Fazenda, Itajaí, Santa Catarina. *Revta bras. Zool.* 17: 387-394.
- Buzzetti, D. R. C. (2000) Distribuição altitudinal de aves em Angra dos Reis e Parati, sul do estado do Rio de Janeiro, Brasil, p. 131-148. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

- Calouro, A. M. e D. C. S. Lopes (2000) Habitantes 'clan-destinos' de Rio Branco. *Ci. Hoje* 27 (160): 54-56.
- Cândido Jr., J. F. (2000) The edge effect in a forest bird community in Rio Claro, São Paulo State, Brazil. *Ararajuba* 8: 9-16.
- Catroxo, M. H. B., J. C. R. Silva, A. C. Menezes, N. A. Cury e H. Schmich (2000) Presença de partículas semelhantes a corona e paramixo vírus em fezes de aves silvestres (Passeriformes e Psittaciformes), p. 161-169. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Cavalcanti, R. B. (2000) Modelagem e monitoramento de estrutura da avifauna em ambientes fragmentados: exemplos do cerrado, p. 17-24. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Codenotti, T. L., D. Benincá e F. Alvarez (1995) Etograma y relación de la conducta con el habitat y con la edad en el ñandú (*Rhea americana*). *Donaña, Acta Vertebrata* 22: 65-85.
- Costa, R. G. A. (2000) O potencial biótico da avifauna silvestre na campanha gaúcha. *Atualidades Orn.* 96: 11-12.
- D'Angelo Neto, S. (2000) Ocorrência de *Molothrus rufoaxillaris* (Passeriformes: Emberizidae) na região de Francisco Sá, norte de Minas Gerais. *Melopsittacus* 3: 134-136.
- Dias, R. A. (2000) The occurrence of the European Goldfinch *Carduelis carduelis* in Brazil. *Orn. Neotrop.* 11: 249-251.
- Donatelli, R. J. (2000) Biologia reprodutiva de *Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847) (Aves: Columbidae) na região sudoeste do Brasil. *Publ. Avulsas Inst. Pau Bras. Hist. Nat.* 3: 1-9.
- Efe, M. A. (1999) Guia prático do Observador de Aves. [Porto Alegre]: Associação Brasileira para Conservação das Aves – PROAVES, Rede Plaza de Hotéis.
- _____, J. L. X. Nascimento, I. L. S. Nascimento e C. Musso (2000) Distribuição e ecologia reprodutiva de *Sterna sandvicensis eurygnatha* no Brasil. *Melopsittacus* 3: 110-121.
- Farias, G. B., G. L. Pacheco e M. T. Brito (1996) *Lista das aves da Reserva Ecológica de Dois Irmãos – Recife-PE*. Recife: OAP (Publ. Técn. N.º 2 do OAP – Observadores de Aves de Pernambuco).
- _____, M. T. Brito e G. L. Pacheco (2000) *Aves de Pernambuco e seus nomes populares*. Recife: Editora Universitária da UFPE (Publ. Técn. N.º 3 do OAP – Observadores de Aves de Pernambuco).
- Ferreira, A. A. e M. A. Bagno (2000) Período de permanência de *Turdus migratorius* Seebold, 1887 (Aves, Passeriformes, Turdinae) no Distrito Federal. *Ararajuba* 8: 45-47.
- Ferreira, I. e P. Ernesto [C. Ventura] (2000) Aves, p. 43-48. Em: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. *Espécies ameaçadas de extinção no município do Rio de Janeiro: flora e fauna*. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
- Figueiredo, R. A. (1999) A comparison of the quality of dispersion of *Ficus eximia* Schott (Moraceae) by bird and bats in southeastern Brazil. *Leandra* 14: 37-42.
- Fonseca, V. S. S., M. S. Azevedo e M. V. Petry (2000) Nota sobre a ocorrência da pomba-antártica, *Chionis alba* (Gmelin, 1789) no litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 22: 133-135.
- Fontana, C. S., C. M. Joenck e J. K. Mähler Jr. (2000) Description of the nest and eggs of the Shear-tailed Gray-Tyrant (*Muscicapa vetula*) and considerations on its historical ecology implications. *Orn. Neotrop.* 11: 169-172.
- Freitas, M. V. (2000) Parque Estadual do Rio Doce. Resistente a 500 anos de colonização. Aves, *Revista sul americana de ornitofilia* 1: 12-18.
- Galetti, M., V. B. Zipparo e P. C. Morellato (1999) Fruiting phenology and frugivory on the Palm *Euterpe edulis* in a lowland atlantic forest of Brazil. *Ecotropica* 5: 115-122.
- Ghizoni Jr., I. R., M. A. G. Azevedo e M. Port-Carvalho (2000) Predação de *Hyla nahdereri* (Anura: Hylidae) por *Cyclarhis gujanensis* (Aves: Vireonidae) em Santa Catarina. *Melopsittacus* 3: 137-139.
- Gimenes, M. R. e L. dos Anjos (2000) Distribuição espacial de aves em um fragmento florestal do campus da Universidade Estadual de Londrina, Norte do Paraná, Brasil. *Revta bras. Zool.* 17: 263-272.
- Hasui, E. e E. Höfling (1998) Preferência alimentar das aves frugívoras de um fragmento de floresta semi-decídua secundária, São Paulo, Brasil. *Iheringia, Zool.* 84: 43-64.
- Houston, G. S., S. C. Drury e G. Holroyd. (1999) Upland Sandpiper banding in North America. *N. Am. Bird Bander* 24: 1-2.
- Hu, D.-S., L. Joseph e D. Agro (2000) Distribution, variation, and taxonomy of *Topaza* Hummingbirds (Aves: Trochilidae). *Orn. Neotrop.* 11: 123-142.
- IDEEMA (1999) *Lista atualizada das aves do Estado do Rio Grande do Norte*. Natal: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte.
- Ishikawa-Ferreira, L.; F.B. Ribeiro-Neto e J.C. Höfling. (1999) Avifauna aquática do Reservatório de Salto Grande e Varjão de Paulínia, bacia do Rio Piracicaba, São Paulo, Brasil: espécies principais e variação temporal. *Bioikos* (Campinas) 13: 7-18.

- Isler, M. L. (2000) The alleged Brazilian specimen of Sora (*Porzana carolina*) in the United States National Museum. *Nattereria* 1: 18.
- Jarvis, E. D., S. Ribeiro, J. Vielliard, M. L. Silva, D. Ventura e C. Mello (2000) Behaviorally-driven gene expression reveals hummingbird brain vocal nuclei. *Nature* 406 (6796): 628-632.
- _____, _____, M. L. Silva, D. F. Ventura, J. Vielliard e C. Mello (2000) Aprendizagem vocal em beija-flores. *Atualidades Orn.* 96: 2.
- Klicka, J., K. P. Johnson e S. M. Lanyon (2000) New world nine-primaried oscine relationships: constructing a mitochondrial DNA framework. *Auk* 117: 321-336.
- Laurance, W. F., H. L. Vasconcelos e T. E. Lovejoy (2000) Forest loss and fragmentation in the Amazon: implications for wildlife conservation. *Oryx* 34: 39-45.
- Lima, P. C. (1994) As aves de rapina na Bahia. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 20 janeiro: 12.
- _____(1998) O Museu de Ciências Naturais da CETREL. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 23 Abril: 6-7.
- _____(1999) As araras da Bahia. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 4 Setembro: 4-5.
- _____, _____ e S. S. Santos (1998) CETAS: uma ferramenta no combate ao tráfico de animais. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 21 dezembro: 4-5.
- _____, _____ e _____ (2000) As corujas da Bahia. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 22 maio: 4-5.
- _____, _____ e C. M. Barreto (1999) Garça-vaqueira: colonização e migração. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 11 Janeiro: 4-5.
- _____, _____ e R. C. F. R. Lima (1999): As aves migratórias do litoral norte da Bahia. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 10 Maio: 4-5.
- _____, _____ e _____ (1999) Aves raras e espécies ameaçadas de extinção no litoral norte da Bahia (e a redescoberta do *Nyctibius leucopterus*, Wied 1821, após 177 anos). *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 31 Maio: 4-5.
- _____, _____ e _____ (1999) Os pássaros dançarinos da Bahia. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 25 Outubro: 4-5.
- Lodi, L. e B. Hetzel (2000) Cleptoparasitismo entre fregatas (*Fregata magnificens*) e botos-cinza (*Sotalia fluviatilis*) na Baía de Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. *Biociências*, Porto Alegre 8: 59-64.
- Macedo, I. T., S. H. Borges e M. F. N. M. Torres (2000) Ecologia alimentar de duas aves granívoras (*Estrilda astrild* e *Sporophila castaneiventris*) na região de Manaus, p. 241-250. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Machado, C. G. e N. M. R. Rodrigues (2000) Alteração de altura de forrageamento de espécies de aves quando associadas a bandos mistos, p. 231-239. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Machado, I. C. e M. Sazima (1995) Biologia da polinização e pilhagem por beija-flores em *Ruelia asperula* Lindau (Acanthaceae) na caatinga, nordeste brasileiro. *Rev. Bras. Bot.* 1: 27-33.
- Maldonado-Coelho, M. e M. Â. Marini (2000) Effects of forest fragment size and successional stage on mixed-species bird flocks in southeastern Brazil. *Condor* 102: 585-594.
- Mallet-Rodrigues, F. (2000) A muda das aves. *Atualidades Orn.* 96: 7,10.
- Manzatti, L., M. Y. Matsuori e R. C. Prando (1998). *Aves na Mata Atlântica / Birds in the Atlantic Rainforest*. São Paulo: Votorantim.
- Marceliano, M. L. V. (1996) Estudo osteológico e miológico do crânio de *Opisthocomus hoazin* (Müller, 1776) (Aves: Opisthocomidae), comparado com algumas espécies de Cracidae, Musophagidae e Cuculidae. *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 12: 95-246.
- _____, R. J. Donatelli, E. Höfling e S. R. Posso (1997) Osteologia e miologia cranianas de Psophiidae (Aves: Gruiiformes). *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 13: 39-76.
- Marin, M. (2000) Species limits, distribution, and biogeography of some new world Gray-rumped Spine-tailed Swifts (*Chaetura*, Apodidae). *Orn. Neotrop.* 11: 93-107.
- Marini, M. Â. (2000) Efeitos da fragmentação florestal sobre as aves em Minas Gerais, p. 41-54. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- _____, _____ e M. Anciães (1998) Aplicações da assimetria flutuante para o biomonitoramento, p. 196-202. Em: S. Watanabe (coord.) *Anais do IV Simpósio de Ecosistemas Brasileiros. Vol. V. Conferências e Mesas Redondas*. Águas de Lindóia, SP.
- Marques, J. G. W. (1995) *Pescando pescadores: etnoecologia abrangente no baixo São Francisco*. São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP.
- _____, _____ (1998) "Do canto bonito ao berro do bode": percepção do comportamento de vocalização em aves entre camponeses alagoanos. *Revista de Etologia* (n. especial): 71-85.
- Martins, T. (2000) (Resenha de) *A guide to the Swifts and Treeswifts of the World*, 2nd edn. P. Chantler e G. Driessens (sic). Robertsbridge: Pica Press, 2000. *Ibis* 142: 688.
- Mattos, G. T. e M. A. Andrade (2000) Observações sobre a tiriba *Pyrrhura cruentata* (Psittacidae): espécie endêmica da Mata Atlântica. *Melopsittacus* 3: 128-133.

- Maurício, G. N. e G. A. Bencke (2000) New avifaunal records from the Mostardas peninsula, Rio Grande do Sul, Brazil. *Cotinga* 13: 69-71.
- Mendonça-Lima, A. e C. S. Fontana (2000) Composição, frequência e aspectos biológicos da avifauna no Porto Alegre Country Clube, Rio Grande do Sul. *Ararajuba* 8: 1-8.
- Monsores, D. W., L. P. L. Fedullo, A. L. Veloso, S. Rangel, L. R. Francisco, R. B. Pineschi, C. Yamashita, N. Kawall, L. G. Maluf e A. Marques [2000] *Plano de Manejo da Ararajuba (Guaruba guarouba)*. Rio de Janeiro: Fundação Jardim Zoológico da cidade do Rio de Janeiro.
- Morais, E. S. (1999) Comportamento alimentar de *Coereba flaveola* (Coerebidae) em *Malvaviscus arboreus* (Malvaceae) na cidade de São Paulo, Brasil. *Bioikos* (Campinas) 13: 52-55.
- Muniz-Pereira, L. C. e R. M. Pinto (2000) *Oswaldotrema nacinovici* gen. nov. sp. nov. (Digenea: Philophthamidae) from *Numenius phaeopus* (Aves: Scolopacidae) in Brazil. *Mem. Inst. O. Cruz* 95: 301-304.
- Naka, L. N. e M. Rodrigues (2000) *As aves da Ilha de Santa Catarina*. Florianópolis: Editora da UFSC.
- Nascimento, I. L. S. (2000) O trabalho do Cemave em Unidades de Conservação: parte 1. Parque nacional da Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul. *Migrante* 1: 5-6.
- Nascimento, J. L. X (1999) Registros de ninhais de garças (Ciconiiformes, Ardeidae) na Paraíba, Brasil. *Airo*, Lisboa 10: 39-42.
- _____, P. T. Z. Antas, M. Koch, B. S. Ataguile, J. M. Flores, S. B. Scherer e P. J. P. Santos (2000) Biometria, muda e reprodução da marreca-parda *Anas georgica* Gmelin, 1789 (Anseriformes, Anatidae) no Rio Grande do Sul, p. 303-307. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- _____, e M. E. L. Larrazábal (2000) Alimentação de aves limícolas em Barra de Cunhaú, Canguaretama, Rio Grande do Norte. *Melopsittacus* 3: 91-109.
- _____, e A. Schulz Neto (2000) Aves aquáticas da região do lago de Sobradinho, Bahia – conservação e potencial de manejo. *Melopsittacus* 3: 53-63.
- Neves, R. L., A. M. I. Farias, W. R. Telino Júnior, M. Arzua, M. C. N. Botelho e M. C. Abreu e Lima (2000) Ectoparasitismo em aves silvestres (Passeriformes – Emberizidae) de Mata Atlântica, Igarassu, Pernambuco. *Melopsittacus* 3: 64-71.
- Oliveira, M. D. V. e W. Jorge (2000) Análise cromossômica de aves. *Melopsittacus* 3: 72-80.
- Olmos, F. (2000) Registro documentado e novas observações de *Fregata grallaria* para o Brasil (Procellariiformes: Hydrobatidae). *Nattereria* 1: 20-22.
- _____, (2000) Revisão dos registros de *Fregata tropica* para o Brasil (Procellariiformes: Hydrobatidae). *Nattereria* 1: 27-28.
- _____, (2000) Revisão dos registros de *Stercorarius pomarinus* no Brasil, com notas sobre registros de *S. longicaudus* e *S. parasiticus* (Charadriiformes: Stercorariidae). *Nattereria* 1: 29-33.
- _____, (2000) Dieta e biologia reprodutiva de *Eudocimus ruber* e *Egretta caerulea* (Aves: Ciconiiformes) nos manguezais de Santos-Cubatão, São Paulo. *Atualidades Orn.* 97: 2.
- Oren, D. C. (2000) Avaliação ecológica rápida: um exemplo com as savanas de terra firme do estado do Amapá, Brasil, p. 55-64. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Pacheco, J. F. (2000) Espécime secular de *Porzana carolina* (Linnaeus, 1758) supostamente proveniente do Brasil. *Nattereria* 1: 16-17.
- _____, (2000) O registro brasileiro de *Philomachus pugnax* (Charadriiformes: Scolopacidae) divulgado por Sick – autoria e elucidação de pequenas questões. *Nattereria* 1: 19.
- _____, (2000) De onde provém o registro original do beija-flor *Taphrospilus hypostictus* (Gould, 1862) para o Brasil? Há razões para suspeitar dessa ocorrência? *Nattereria* 1: 25-26.
- _____, (2000) A ornitologia descobre o sertão: um balanço do conhecimento da avifauna da Caatinga dos primórdios aos anos 1950, p. 11-70. Em: F. C. Straube, M. M. Argel-de-Oliveira e J. F. Cândido-Jr (eds.) *Ornitologia Brasileira no século XX incluindo os Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia* (Florianópolis, 9 a 14 de julho de 2000). Curitiba: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e Sociedade Brasileira de Ornitologia (SBO).
- _____, (2000) Alguns registros históricos para a ornitologia do Amapá. *Atualidades Orn.* 96: 5.
- _____, e R. Parrini (2000) Aves do Estado do Rio de Janeiro: Região meridional do vale do rio Paraíba do Sul – retificação de limites e complementação dos registros inéditos mais antigos. *Atualidades Orn.* 95: 12-13.
- Paranhos, S. J. e L. O. Marcondes-Machado (2000) Comportamento reprodutivo de *Brotogeris versicolorus chiriri* (Aves, Psittacidae) em São Paulo, Brasil. *Iheringia, Zool.* 88: 61-66.
- Pereira, S. L. (2000) Filogenia molecular e evolução em Cracidae (Aves). *Atualidades Orn.* 96: 6.
- Peres, C.A. (2000) Effects of subsistence hunting on vertebrate community structure in Amazonian forests. *Cons. Biol.* 14: 240-253.
- Petry, M. V., L. Bugoni e V. S. S. Fonseca (2000) Occurrence of the Cape Verde Shearwater *Calonectris*

- edwardsii* on the Brazilian coast. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 120: 198-200.
- Pickering, J. (1998) William John Burchell's travels in Brazil, 1825-1830, with details of the surviving mammal and bird collections. *Arch. Nat. Hist.* 25: 237-266.
- Pimm, S. L. (2000) Will the Americas lose bird species? If so, where and when?, p. 25-39. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- _____. (2000) Alerta para as aves da mata atlântica. *Ci. Hoje* 27(162): 64-65.
- Pinho, J. B. e F. M. B. Nogueira (2000) Mostra da retirada de psitacídeos em cativeiro na cidade de Cuiabá e Pantanal de Poconé, Mato Grosso, no período 1995-1997. *Ararajuba* 8: 51-53.
- Pizo, M. A. (2000) Attack on the Chestnut-bellied Euphonia nestlings by army ants. *Wilson Bull.* 112: 422-424.
- Praxedes, G. C., M. F. F. Araújo e A. A. Varela-Freire (1997) Zoogeografia do Rio Grande do Norte II. Levantamento preliminar da ornitofauna da Micro-Região da Serra Verde (Taipu, RN). *Caderno Norte-riograndense de Temas Geográficos*, Natal 11: 82-89.
- Prestes, N. P. (2000) Descrição e análise quantitativa do etograma de *Amazona pretrei* em cativeiro. *Ararajuba* 8: 25-42.
- Santos, M. S. (2000) Análise da variabilidade genética de populações naturais de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes - Threskiornithidae) através do "DNA fingerprinting". *Atualidades Orn.* 96: 13.
- Silva, F. e M. A. B. Fallavena (1995) Movimentos de dispersão de *Platalea ajaja* (Aves, Threskiornithidae) detectados através de anilhamento. *Rev. Ecol. Lat. Am.* 2: 19-21.
- Silva, J. M. C. (1999) Seasonal movements and conservation of seedeaters of the genus *Sporophila* in South America. *Studies in Avian Biology* 19: 272-280.
- Silva, W. R. e J. Vielliard (2000) Avifauna da mata ciliar, p. 169-185. Em: R. R. Rodrigues e H. F. Leitão-Filho (eds.) *Matas ciliares: Conservação e recuperação*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- Sluys, M. Van, M. A. S. Alves, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (2000) O status de conservação da fauna do Estado do Rio de Janeiro: metodologia de avaliação, p. 37-44. Em: H. G. Bergallo, C. F. D. Rocha, M. A. S. Alves e M. Van Sluys (orgs.) *A Fauna ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Soares, A. B. A., V. S. Alves, G. S. Couto, M. A. Efe e I. Ferreira (2000) Desenvolvimento de filhotes da andorinha-do-mar-preta ou benedito (*Anous stolidus*) no arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil, p. 205-214. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- _____, _____, _____, _____ e _____ (2000) Biologia reprodutiva da andorinha-do-mar-preta ou benedito (*Anous stolidus*) no arquipélago dos Abrolhos, p. 215-229. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Souza (sic), M. C. (1995) Relação das aves da várzea da Marituba [Alagoas], p. 253-261. Em: J. G. W. Marques. *Pescando pescadores: etnoecologia abrangente no baixo São Francisco*. São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP.
- Stratford, J. A. (2000) A ferruginous-backed antbird, *Myrmeciza ferruginea*, nest from central Amazonas, Brazil. *Ararajuba* 8: 43-44.
- _____ e P. C. Stouffer (1999) Local extinctions of terrestrial insectivorous birds in a fragmented landscape near Manaus, Brazil. *Conserv. Biol.* 13: 1416-1423.
- Straube, F. C. (2000) Johann Natterer (1787-1843): naturalista-maior do Brasil. *Nattereria* 1: 4-13.
- _____ (2000) Questões linguísticas em ornitologia, III: origem do vocábulo harpia e sua variante prosódica. *Atualidades Orn.* 97: 10.
- Tubelis, D. P. e A. Tubelis (2000) Ocupação de caixas de nidificação em uma mata secundária crescendo em uma plantação de eucalipto abandonada, no estado de São Paulo. *Pap. Avuls. Zool. S. Paulo* 41: 187-196.
- Tutui, S. L., G. C. C. Bastos, A. R. G. Tomás, G. G. Tiago e L. A. Zavala-Camian (2000) Species composition of the exploratory fisheries with bottom longline off southeastern Brazil. *Ciência e Cultura* 52: 55-58.
- Urban-Filho, A., A. M. K. Uejima e F. C. Straube (2000) Coletânea e breve análise dos resumos publicados nos congressos brasileiros de ornitologia (1991-1998), p. 76-142. Em: F. C. Straube, M. M. Argel-de-Oliveira e J. F. Cândido-Jr (eds.) *Ornitologia Brasileira no século XX incluindo os Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia* (Florianópolis, 9 a 14 de julho de 2000). Curitiba: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e Sociedade Brasileira de Ornitologia (SBO).
- Varela-Freire, A. A. e S. A. Araújo (1997) Zoogeografia do Rio Grande do Norte I. A ornitofauna do Seridó Potiguar. *Caderno Norte-riograndense de Temas Geográficos*, Natal 11: 52-81.
- Vasconcelos, M. F. (2000) Reserva do Caraça: história, vegetação e fauna. *Aves, Revista sul americana de ornitofilia*. 1: 3-7.
- _____ (2000) (Resenha de) Aves do Pantanal. CD. J. Vielliard. 1999. *Melopsittacus* 3: 85.

- _____ e A. L Roos (2000) Novos registros de aves para o Parque Estadual do Morro do Diabo, São Paulo. *Melopsittacus* 3: 81-84.
- Vielliard, J. M. E. (2000) Estado atual das pesquisas em bioacústica e sua contribuição para o estudo e a proteção das aves no Brasil, p. 287-301. Em: M. A. S. Alves, J. M. C. Silva, M. Van Sluys, H. G. Bergallo e C. F. D. Rocha (orgs.) *A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- _____ e A. J. Cardoso (1996) Adaptação de sinais sonoros de anfíbios e aves a ambientes de riachos com corredeiras, p. 97-119. Em: J. E. Péfaur (ed.) *Herpetología Neotropical*. Mérida: Universidad de los Andes.
- Vitali-Veiga, M. J. e V. L. L. Machado (2000) Visitantes florais de *Erythrina speciosa* Andr. (Leguminosae). *Revta bras. Zool.* 17: 369-383.
- Whitney, B. M. (1996) Sites to save: Boa Nova, Bahia, Brazil. *World Birdwatch* 18: 9-11.
- _____, J. F. Pacheco, D. R. C. Buzzetti e R. Parrini (2000) Systematic revision and biogeography of the *Herpsilochmus pileatus* Complex, with description of a new species from Northeastern Brazil. *Auk* 117: 869-891.
- Willis, E. O. (2000) Os “puxadões” das Escolas de Samba: III. Há bandos mistos na cidade. *Atualidades Orn.* 95: 7.
- _____ (2000) Ranking urban avifaunas (Aves) by number of localities per species in São Paulo, Brazil. *Iheringia, Zool.* 88: 139-146.
- Zimmer, K. J. e A. Whittaker (2000) Species limits in Pale-tipped Tyrannulets (*Inezia*: Tyrannidae). *Wilson Bull.* 112: 51-66.
- _____ e _____ (2000) The Rufous Cacholote (Furnariidae: *Pseudoseisura*) is two species. *Condor* 102: 409-422.

ERRATA

Na quarta compilação (Ararajuba 5: 247-250) onde se lê:

Antas, P. T. Z. (1996) Analysis...
leia-se
Antas, P. T. Z. e I. L. S. Nascimento (1996) Analysis...

Na compilação anterior (Ararajuba 8: 61-65) onde se lê:

Oliveira-Junior, R. L. V. (1999). Registros da marreca...
Biotemas 7: 189-190;
leia-se:
Oliveira-Junior, R. L. V. (1999). Registros da marreca bico-roxo (*Oxyura dominica* (Linné, 1766)) no município da Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, Brasil. *Biociência, Porto Alegre* 7: 189-190.