

## Bibliografia Recente da Ornitologia Brasileira

José Fernando Pacheco <sup>1</sup>, Rudi Laps <sup>2</sup> e Luis Fabio Silveira <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pós-Graduação em Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rodovia BR 465 Km 7, 23851-970, Seropédica, RJ, Brasil. E-mail: jfpcbc@ax.apc.org

<sup>2</sup> Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Estadual de Campinas, Endereço para correspondência: Rua Rafael Bandeira 162, Bloco Marta 301, 88015-450, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E-mail: rudilaps@uol.com.br

<sup>3</sup> Pós-Graduação em Zoologia, Universidade de São Paulo, Departamento de Zoologia, Rua do Matão, travessa 14, 101, Butantã, 05508-900, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: lfsilveira@uol.com.br

São relacionados nesta décima primeira contribuição 133 títulos de livros, artigos, capítulos de livro, produções sonográficas e notas relativos à bibliografia ornitológica brasileira, com propósitos científicos ou de divulgação, conforme critérios firmados na primeira contribuição desta série (*Ararajuba* 4: 56) e alterados na quinta (*Ararajuba* 6:66).

Os títulos aqui referidos datam, em sua maioria, de 2000 (58%), secundados por outros títulos de 2001 (18%) e de 1999 (14%). A parcela restante foi publicada nos cinco anos precedentes e pretendem complementar as compilações previamente fornecidas.

Colaboraram enviando acréscimos, sugestões e comentários os seguintes colegas: Vânia S. Alves, Adelmar F. Coimbra-Filho, Ildemar Ferreira, Luiz Fernando A. Figueiredo, Paulo Sérgio M. da Fonseca, Carla S. Fontana, Juan Carlos Guix, Antonio Carlos Lemo, Jan K. F. Mähler Junior, Giovanni N. Maurício, André Nemésio, Ricardo Parrini, José Roberto Pujol-Luz, Henrique B. Rajão, Pedro Salviano Filho, Gustavo B. Sigrist, Fábio P. M. Silva, Robson Silva e Silva, José Eduardo Simon, Ana Beatriz A. Soares, Fernando C. Straube, Marcelo F. de Vasconcelos e John Wall.

Abdala, F. (2000) Os amniotas e a origem dos mamíferos e das aves. *Divul. Mus. Ciênc. Tecno. UBEA-PUCRS* 5:83-92.

Albertani, F., P. Martuscelli, C. Yamashita, P. Otto e A. Wanjalal (2000) Genetic variability estimates in the Marajó Yellow-crowned Amazon (*Amazona ochrocephala xantholaema*) (Psittacidae). *Orn. Neotrop.* 11 (4):307-314.

Albuquerque, J. L. B. (2000) (Resenha de) As aves da Ilha de Santa Catarina. L. N. Naka e M. Rodrigues. 2000. *Melopsittacus* 3:174-175.

\_\_\_\_\_(2000) (Resenha de) Aves de Bolívia – Sonidos y fotografías / Birds of Bolivia – Sounds and

Photographs. S. Mayer. CD-ROM. [1996]. *Ararajuba* 8:146-147.

Almeida, S. (2001) Construindo a nossa história. *Atualidades Orn.* 100:3.

Alvarenga, H. e E. Höfling (2000) Aves, p. 579-593. Em: I. S. Carvalho (ed.) *Paleontologia*. Rio de Janeiro: Interciência.

Alves, M. A. S. (2000) Sistemas de acasalamento em aves: as restingas como ambientes apropriados para estudo, p. 179-188. Em: F. A. Esteves e L. D. Lacerda (eds.) *Ecologia de restingas e lagoas costeiras*. Macaé: NUPEM/UFRJ.

Alves, V. S., A. B. A. Soares, G. S. Couto, A. B. B. Ribeiro e M. A. Efe (2000) *As aves do Arquipélago de Abrolhos (Bahia, Brasil)*. Brasília: IBAMA.

Anciães, M., M. M. Coelho e P. H. Chaves-Cordeiro (2001) Records for the Elegant Mourner (*Laniisoma elegans*) in forest fragments of Minas Gerais, Brazil. *Melopsittacus* 4:44-46.

Avanzo, V. C. e L. F. Sanfilippo (2000) Levantamento preliminar da avifauna de Ilha Comprida, São Paulo. *Bol. CEO* 14:10-14.

Azevedo, M. I. (2000) Hermann von Ihering. *Bol. CEO* 14:53-61.

Azevedo Jr., S. M., J. L. X. Nascimento e I. L. S. Nascimento (2000) Novos registros de ocorrência de *Antilophia bokermanni* Coelho e Silva, 1999 na Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. *Ararajuba* 8:133-134.

Baird, R. F. e P. Vickers-Rich (1997) *Eutreptodactylus itaboraiensis* gen. et sp. nov., an early cuckoo (Aves: Cuculidae) from the Late Paleocene of Brazil. *Alcheringa* 21:123-127.

Barros-Battesti, D. M. e I. Knyjak (1999) Catalogue of the Brazilian *Ixodes* (Acari: Ixodidae) material in the mite collection of Instituto Butantan, São Paulo, Brazil. *Pap. Avuls. Zool. S. Paulo* 41:49-57.

- Bouchard, S., M. J. Vonhof, M. Brock Fenton e G. Monette (2000) Nutrient preferences of Brazilian Hummingbirds. *Wilson Bull.* 112:558-562.
- Braga, F. M. S. (2000) Ocorrência de *Fluvicola nengeta* (Tyrannidae) no Reservatório de Volta Grande, Rio Grande (MG-SP). *Bol. CEO* 14:7-9.
- Brettas, E. (2000) Aves brasileiras: Gavião-caburé [*Micrastur ruficollis*]. *Ecol. & Desenv.* 10:46.
- \_\_\_\_\_(2000) Aves brasileiras: Choquinha-de-dorso-vermelho [*Drymophila ochropyga*]. *Ecol. & Desenv.* 10:46.
- Cardoso, M. Z. (1997) Testing chemical defence based on pyrrolizidine alkaloids. *Anim. Behav.* 54:985-991.
- Cardoso, T. R. D., N. L. Pinheiro e D. L. Mota (1996) Estudo imunocitoquímico do pâncreas endócrino de *Tangara seledon* (Müller, 1776). *Rev. Univ. Rural.*, Sér. Ciênc. Vida 18:59-65.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e J. Yamada (1999) Identificação e localização das células endócrinas dos estômagos de *Tangara seledon* (P. L. S., Müller, 1776) (Passeriformes: Thraupinae) através de estudo imunocitoquímico. *Rev. Univ. Rural.*, Sér. Ciênc. Vida 21:75-83.
- Castro, J. e M. Pinho (2001) Príncipe [*Pyrocephalus rubinus*, o primeiro da espécie a ser anilhado no Norte/Nordeste]. *Brasil Ornitol.* 42:51-52.
- Centro de Estudos Ornitológicos (2000) Levantamento da avifauna da Estação Experimental de Itapetininga. *Bol. CEO* 14:62-65.
- Cerdeira, R. (2000) Biogeografia das restingas, p. 65-75. Em: F. A. Esteves e L. D. Lacerda (eds.) *Ecologia de restingas e lagoas costeiras*. Macaé: NUPEM/UFRJ.
- Chiarello, A. G. (2000) Conservation of a native forest fragment in a region of extensive agriculture. *Rev. Brasil. Biol.* 60:237-247.
- \_\_\_\_\_(2000) Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiro do norte do estado do Espírito Santo. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão* (N. Sér.) 11/12:229-247.
- Coimbra-Filho, A. F. (2000) Reintrodução do tucano-de-bico-preto (*Ramphastos vitellinus ariel* Vigors, 1826) no Parque Nacional da Tijuca (Rio de Janeiro-RJ) e notas sobre sua distribuição geográfica. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão* (N. Sér.) 11/12:189-200.
- Cooper, J. (2000) Mantendo as aves marinhas livres dos anzóis: a campanha “Salvem os albatrozes” da BirdLife International. *Aves* 1:14-17.
- Costa, R. (2000) Novos registros ornitológicos nos Campos Sulinos. *Atualidades Orn.* 98:3.
- \_\_\_\_\_(2001) Novos registros para a avifauna da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã (Campanha Gaúcha) e sua necessidade de conservação. *Tangara* 1:34-38.
- Coutinho, M., Z. Campos, G. [M.] Mourão e R. Mauro (1997) Aspectos ecológicos dos vertebrados terrestres e semi-aquáticos no Pantanal, p. 195-224. Em: Brasil, Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (ed.) *Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal) – PCBAP. Diagnóstico dos meios físico e biótico: meio biótico*, v. 2. Brasília: MMA.
- Craveiro, R. B. e C. Y. Myiaki (2000) Analysis of the genetic variability of *Propyrrhura maracana* (Psittaciformes, Aves) using DNA fingerprinting. *Ararajuba* 8:79-84.
- Debenay, J.-P., B. Beck-Eichler, J.-J. Guillou, P. Eichler-Coelho, C. Coelho e É. Porto-Filho (1997) Comportement des peuplements de foraminifères et comparaison avec l'avifaune dans une lagune fortement stratifiée: La Lagoa da Conceição (SC, Brésil). *Rev. Paleobiol.* 16:55-75.
- Efe, M. A., L. V. Mohr, L. Bugoni, A. Scherer e S. B. Scherer (2001) Inventário e distribuição da avifauna do Parque Saint' Hilaire, Viamão, Rio Grande do Sul. *Tangara* 1:12-25.
- Faria, P. J. (2001) Caracterização de populações naturais de psitacídeos (Aves: Psittaciformes) através de marcadores moleculares. *Atualidades Orn.* 100: 13.
- Figueiredo, L. F. A. e V. K. Lo (2000) Lista das aves do Município de São Paulo. *Bol. CEO* 14:15-35.
- \_\_\_\_\_, C. O. A. Gussoni e R. P. Campos (2000) Levantamento da avifauna do Parque Estadual Juquery, Franco da Rocha, São Paulo: uma avaliação auto-crítica das técnicas de campo para inventários ornitológicos. *Bol. CEO* 14:36-50.
- Galetti, M. (2001) Seasonal movements and diet of the Plumbeous Pigeon (*Columba plumbae*) in a Brazilian Atlantic Forest. *Melopsittacus* 4:39-43.
- \_\_\_\_\_, e O. Carvalho, Jr. (2000) Sloths in the diet of a Harpy Eagle nestling in eastern amazon. *Wilson Bull.* 112:535-536.
- Goerck, J. M. (2000) Novas realizações da BirdLife International no Brasil. *Aves* 1:2.
- Gonzaga, L. P., G. D. A. Castiglioni e H. B. R. Reis (2000) Avifauna das restingas do Sudeste: estado do conhecimento e potencial para futuros estudos, p. 151-163. Em: F. A. Esteves e L. D. Lacerda (eds.) *Ecologia de restingas e lagoas costeiras*. Macaé: NUPEM/UFRJ.
- Guilherme, E. (2000) On the arrival of the house sparrow (*Passer domesticus*) in southwestern Brazilian Amazon. *Melopsittacus* 3:171-172.
- Guix, J. C., M. Martin, A. Hernández e F. L. Souza (2000) Conservation status of the Saffron Toucanet (*Baillonius bailloni*, Ramphastidae): a new case of population isolation and depletion in South America. *Grupo Estud. Ecol.*, Sér. Doc. 6:10-25.

- Hughes, J. M. e A. J. Baker (1999) Phylogenetic relationships of the enigmatic hoatzin (*Opisthocomus hoazin*) resolved using mitochondrial and nuclear gene sequences. *Mol. Biol. Evol.* 16:1300-1307.
- Krügel, M. M. e L. Anjos (2000) Bird communities in forest remnants in the city of Maringá, Paraná State, Southern Brazil. *Orn. Neotrop.* 11:315-330.
- \_\_\_\_\_, e E. R. Behr (1999) Utilização de frutos de *Alchornea triplinervia* (Euphorbiaceae) por aves em fragmentos florestais urbanos de Maringá, Paraná. *Biotemas* 12:149-155.
- Lima, F. C. T. e A. Aleixo (2000) Notas sobre algumas aves em ambientes antropizados da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil. *Bol. CEO* 14:2-6.
- Lima, P. C., S. S. dos Santos e R. C. F. da R. Lima (1999) Os periquitos. *A Tarde*, Supl. Rural, Salvador, 13 dezembro:4-5.
- Mähler Junior, J. K. F. e C. S. Fontana (2000) Os Falconiformes no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata: riqueza, status e considerações para a conservação das espécies no nordeste do Rio Grande do Sul. *Divul. Mus. Ciênc. Tecno. UBEA-PUCRS* 5:129-141.
- Mallet-Rodrigues, F. (2001) Potencial de germinação de sementes de *Ficus microcarpa* tendo o sabiá-laranjeira, *Turdus rufiventris*, como dispersor. *Tangara* 1:30-33.
- \_\_\_\_\_, (2001) A glândula uropigiana e a impermeabilização da plumagem. *Atualidades Orn.* 99:3.
- Maruch, S. M. G., M. G. Ribeiro e M. E. O. Teles (1996) Estudo morfológico e histoquímico das vias espermáticas intra e extra testiculares de *Columba livia* (Gmelin, 1879) Columbidae-Columbiformes. *Bios* 4:23-30.
- Maurício, G. N. e R. A. Dias (2000) New distributional information for birds in southern Rio Grande do Sul, Brazil, and first record of the Rufous Gnateater *Conopophaga lineata* for Uruguay. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 120:230-237.
- Mazar Barnett, J. (2000) An extra-limital record of Ocellated Crake *Micropygia schomburgkii* from coastal São Paulo, Brazil. *Ararajuba* 8:141-142.
- \_\_\_\_\_, G. M. Kirwan, M. Pearman, L. N. Naka e J. A. Tobias (2000) Rediscovery and subsequent observations of Kaempfer's Tody-tyrant *Hemitriccus kaempferi* in Santa Catarina, Brazil, with notes on conservation, life history and plumage. *Bird Conserv. Intern.* 10:371-379.
- Melo, L. A. C., L. P. Faria, M. F. Vasconcelos e M. Rodrigues (2000) Nidificação e cuidado parental do bacurau-pequeno, *Caprimulgus parvulus* Gould, 1837, no Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais. *Ararajuba* 8:109-113.
- Mendes, R. M. M., N. L. Pinheiro e T. R. D. Cardoso (1999) Estudo histológico de células endócrinas no trato digestivo de saíra-de-sete-cores *Tangara seledon* (Müller 1776), galo-de-campina *Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758) e araçari-banana *Baillonius bailloni* (Vieillot, 1818) utilizando glicol metacrilato como meio de inclusão. *Rev. Univ. Rural., Sér. Ciênc. Vida* 21:69-74.
- Munn, C. A. (1995) The bigger they are harder they fall, or how body size affects the conservation status of the new world parrots. *Psittascene* 7:1-5.
- Naka, L. N., J. Mazar Barnett, G. M. Kirwan, J. A. Tobias e M. A. G. Azevedo (2000) New and noteworthy bird records from Santa Catarina state, Brazil. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 120:237-250.
- Nascimento, J. L. X., P. T. Z. Antas, F. M. B. V. Silva e S. B. Scherer (2000) Migração e dados demográficos do marrecão *Netta peposaca* (Anseriformes, Anatidae) no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e norte da Argentina. *Melopsittacus* 3:143-158.
- \_\_\_\_\_, I. L. S. Nascimento e S. M. Azevedo Júnior (2000) Aves da Chapada do Araripe (Brasil): biologia e conservação. *Ararajuba* 8:115-125.
- \_\_\_\_\_, J. M. Flores, B. S. Ataguile, M. Koch, S. B. Scherer e P. J. P. Santos (2001) Biological aspects of the Black-necked Swan (*Cygnus malencoryphus*) and Coscoroba Swan (*Coscoroba coscoroba*) in Rio Grande do Sul state, Brazil. *Melopsittacus* 4:31-38.
- Nemésio, A. (2000) Ararinha-azul extinta? A culpa é de quem? *Aves* 1:1.
- \_\_\_\_\_, (2000) A extinção da ararinha-azul (*Cyanopsitta spixii*) na natureza. *Aves* 1:20-24.
- \_\_\_\_\_, (2001) Registro de curió mutante na Bahia. *Aves* 2:34.
- \_\_\_\_\_, (2001) The extinction of Spix's Macaw in the wild. *World Birdwatch* 23:9-11.
- Oliveira, H. H., L. Guerim e N. M. Serra-Freire (1999) Ocorrência de *Olfersia sordida* Bigot, 1885 (Diptera: Hippoboscidae) parasitando Falconiformes Cathartidae no estado do Rio de Janeiro. *PUC-SP Ciênc. Biol. Ambient.* 1:189-193.
- \_\_\_\_\_, e N. M. Serra-Freire (1998) Avaliação do parasitismo em espécies de Falconiformes Cathartidae por *Olfersia bisulcata* (Diptera: Hippoboscidae) no Brasil. *Entomol. Veter.* 5:99-102.
- Oliveira, P. e P. Gibbs (1994) Pollination biology and breeding systems of six *Vochysia* species (Vochysiaceae) in Central Brazil. *J. Trop. Ecol.* 10:509-522.
- Olmos, F. e R. L. P. Boulhosa (2000) A meeting of opportunists: birds and other visitors to *Mabea fistulifera* (Euphorbiaceae) inflorescences. *Ararajuba* 8:93-98.
- Oniki, Y. (1999) The mating behaviour of *Oxylipeurus variegatus* (Mallophaga: Lipeuridae). *Garcia de Orta, Sér. Zool.* 23:91-92.

- \_\_\_\_\_ e E. O. Willis (2000) Nesting behavior of the Picazuro Pigeon, *Columba picazuro* (Columbidae, Aves). *Rev. Brasil. Biol.* 60:663-666.
- \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (2000) Nesting behavior of the Swallow-tailed Hummingbird, *Eupetomena macroura* (Trochilidae, Aves). *Rev. Brasil. Biol.* 60:655-662.
- \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (2001) A contagem do número de dias para a incubação e da criação de jovens altriciais no ninho: a importância da padronização. *Atualidades Orn.* 100:2.
- Ormond, W. T., H. A. Lima, M. C. B. Pinheiro e R. G. Oliva (1998) Biologia floral e da reprodução de *Esterhazya splendida* Mikan (Scrophulariaceae). *Bol. Mus. Nac., n.s. Bot.* 105:1-12.
- Pacheco, J. F. (2000) Antecedentes de uma curiosidade bibliográfica acerca das aves brasileiras. *Atualidades Orn.* 98:5.
- \_\_\_\_\_ (2000) Tirando da ruína a informação sobre a distribuição. Uma visão pessoal dos objetivos do CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Bol. Soc. Bras. Orn.* 30:3-5.
- \_\_\_\_\_ (2001) *Tangara* – gênero de uns, ainda que nome vulgar de outros! *Tangara* 1:5-11.
- \_\_\_\_\_ e C. Bauer (2001) As aves do Espírito Santo do Príncipe Maximiliano de Wied. *Atualidades Orn.* 99:6.
- \_\_\_\_\_ e P. S. M. Fonseca (2000) A notável redescoberta de *Calyptura cristata* por Ricardo Parrini no contexto das preciosidades aladas da Mata Atlântica. *Bol. Soc. Bras. Orn.* 30:5-7.
- \_\_\_\_\_ e B. M. Whitney (2001) Um tributo ao naturalista Friedrich Sellow (1789-1831). *Atualidades Orn.* 100:6-7.
- Papavero, N. (2000) Os 500 anos da zoologia no Brasil. *Ciên. Hoje* 28 (167):30-35.
- \_\_\_\_\_ e D. M. Teixeira (2000) As memórias de Cuthbert Pudsey sobre o Brasil Holandês (1629-1640). *Historia Naturalis* 3:1-262.
- Penhallurick, J. (2001) *Primolius* Bonaparte, 1857 has priority over *Propyrrhura* Ribeiro, 1920. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 121:38-39.
- Piratelli, A., M. C. Almeida, M. A. C. Siqueira e M. R. Pereira (2000) Morphological data of *Basileuterus flaveolus* (Emberizidae: Parulinae) in populations of São Paulo and Mato Grosso do Sul states, Brazil. *Melopsittacus* 3:167-170.
- \_\_\_\_\_, M. A. C. Siqueira e L. O. Marcondes-Machado (2000) Reprodução e muda de penas em aves de sub-bosque na região leste de Mato Grosso do Sul. *Ararajuba* 8:99-107.
- Pittman, T. (1999) An unforgettable experience with Lear's Macaws at Toca Velha. *Parrot Soc. Magazine* 33:3-7.
- Ragusa-Netto, J. (2000) Raptors and "campo-cerrado" bird mixed flocks led by *Cypsnagra hirundinacea* (Emberizidae: Thraupinae). *Rev. Brasil. Biol.* 60:461-467.
- Reis, H. B. R. e L. P. Gonzaga (2000) Análise da distribuição geográfica das aves das restingas do estado do Rio de Janeiro, p. 165-178. Em: F. A. Esteves e L. D. Lacerda (eds.) *Ecologia de restingas e lagoas costeiras*. Macaé: NUPEM/UFRJ.
- Ribon, R. (2000) Lista preliminar da avifauna do Município de Ijaci, Minas Gerais. *Rev. Ceres* 47 (274):665-682.
- Richardson, N. (1999) *The Lear's Macaw. A booklet with essential information and project proposals. Produced by the Committee for the Recovery and Management of the Lear's Macaw*. São Paulo: UVPACK Editora.
- Riedl-Dorn, C. (1999) *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil*. Petrópolis: Editora Index.
- Rodrigues, A. A. F. e A. T. L. Lopes (2000) The occurrence of Red Knots *Calidris canutus* on the north-central coast of Brazil. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 120:251-259.
- Rodrigues, M. (2000) (Resenha de) Nomes portugueses das aves do Paleártico Ocidental. H. Costa, A. Araújo, J. C. Farinha, M. C. Poças e A. M. Machado. 2000. *Melopsittacus* 3:173-174.
- \_\_\_\_\_ (2001) (Resenha de) Threatened Birds of the World. BirdLife International. 2000. *Melopsittacus* 4:47.
- Santos, A. S. R. (2000) Primeiro registro documentado da garrincha-chorona, *Schizoeaca moreirae*, para o Estado de São Paulo (Passeriformes: Furnariidae). *Bol. CEO* 14:51-52.
- Santos, C. G. M. (2000) Distribuição espacial, fenologia e polinização de Bromeliaceae na Mata Atlântica do alto da Serra de Paranapiacaba, SP. *Atualidades Orn.* 98:6.
- Schischakin, N. (1999) The Spix's Macaw Conservation Programme. A non-extinction story. *Cyanopsitta, the newsletter of the Loro Parque Foundation*, June/Sept. 1999:12-15.
- Seixas, G. H. F. e G. M. Mourão (2000) Assessment of restocking blue-fronted Amazon (*Amazona aestiva*) in the Pantanal of Brazil. *Ararajuba* 8:73-78.
- Silva, F. P. M. (1999) Brasiliens mühsamer Kampf gegen den illegalen Vogelhandel. *Aktuelles aus der Vogelwelt* 13:130-134.
- \_\_\_\_\_ (2000) Touristen aus dem Süden. Magellanpinguine schenken Cariocas den Glanz ihres Erscheinens. *Aktuelles aus der Vogelwelt* 14:416-418.
- Silva, J. M. C. (2000) (Resenha de) Ecologia: princípios e reflexões. A. Souto. 2000. *Ararajuba* 8: 143.
- \_\_\_\_\_ (2000) (Resenha de) Stopover ecology of Nearctic-Neotropical landbirds migrants: habitat relations and conservation implications. F. M. Moore (org.). 2000. *Ararajuba* 8:144-145.
- Silva, M. L. (2001) Estrutura e organização de sinais complexos: o caso de *Turdus rufiventris* (Aves, Passeri-

- formes, Turdinae). *Atualidades Orn.* 100:12.
- \_\_\_\_\_, G. Baudet, T. Sigrist e J. Vielliard (2000) Descrição do comportamento de corte do dançarino-de-coroa-vermelha, *Machaeropterus regulus* (Aves, Pipridae). *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, N. Sér.* 11/12:171-188.
- Silveira, L. F. (2001) Quando a promessa torna-se realidade: Edson Endrigo, fotógrafo de aves brasileiras. *Atualidade Orn.* 100:8-9.
- Simon, J. E. (2000) Composição da avifauna da Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Teresa - ES. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, N. Sér.* 11/12:149-170.
- Siqueira Filho, J. A. (1998) Biologia floral de *Hohenbergia ridleyi* (Baker) Mez. *Bromélia* 5:3-13.
- Soares, M. (2000) Desconhecimento de nossa avifauna: possíveis causas e soluções. *Aves* 1:19.
- Stoodley, J. (1996) Saving species – Spix's Macaw Recovery Project. *Cage Bird Hobbyist*, apr. 1996:56-57.
- Stratford, J. A. e P. C. Stouffer (1999). Local extinctions of terrestrial insectivorous birds in a fragmented landscape near Manaus, Brazil. *Cons. Biol.* 13:1416-1423.
- Straube, F. C. (2000) Questões linguísticas em Ornitologia, IV: A carta de Ferreira Penna e os nomes populares dos Ciconiidae brasileiros. *Atualidades Orn.* 98:10.
- \_\_\_\_\_(2001) Dicionário vernacular dos Ciconiidae do Brasil. *Atualidades Orn.* 99:10.
- Teixeira, D. M. e N. Papavero (1999) A iconografia zoológica de Johann Natterer (1817-1836). Pp. 69-76. Em: C. Riedl-Dorn *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil*. Petrópolis: Editora Index.
- \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (1999) Ilustrações originais de Johann Natterer: comentários, notas e transcrição das observações originais, p. 77-181. Em: C. Riedl-Dorn (ed.) *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil*. Petrópolis: Editora Index.
- \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (1999) Notas sobre a iconografia zoológica de Johann Natterer, p. 184-186. Em: C. Riedl-Dorn (ed.) *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil*. Petrópolis: Editora Index.
- \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (1999) Notas sobre as Ilustrações originais de Johann Natterer, p. 187-188. Em: C. Riedl-Dorn (ed.) *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil*. Petrópolis: Editora Index.
- Teixeira, F. M. e C. Melo (2000) Dieta de *Speotyto cunicularia* Molina, 1782 (Strigiformes) na região de Uberlândia, Minas Gerais. *Ararajuba* 8:127-131.
- Telino Júnior, W. R., R. M. L. Neves e R. S. Carneiro (2000) Observações de *Touit surda* (Psittacidae) em fragmentos florestais de Pernambuco, Brasil. *Melopsittacus* 3:159-165.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, G. B. Farias, M. T. Brito, G. Pacheco e S. A. O. Siqueira (2001) Ocorrência e aspectos comportamentais da pomba-antártica, *Chionis alba* (Charadriiformes: Chionididae), em Pernambuco, Brasil. *Tangara* 1:26-29.
- Tubelis, D. e R. B. Cavalcanti (2000) A comparison of bird communities in natural and disturbed non-wetland open habitats in the Cerrado's central region, Brazil. *Bird Conserv. Intern.* 10:331-350.
- Valente, R. M. (2000) Muda e reprodução em *Ramphocelus carbo* (Passeriformes, Emberizidae) na Amazônia brasileira. *Ararajuba* 8:135-139.
- Varassin, I. G. e M. Sazima (2000) Recursos de Bromeliaceae utilizados por beija-flores e borboletas em Mata Atlântica no sudeste do Brasil. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, N. Sér.* 11/12:57-70.
- Vargas, C. (2000) O aprendizado vocal nos beija-flores. *Ciênc. Hoje* 28 (166):18-19.
- Vasconcelos, M. F. e J. A. Lombardi (2001) Hummingbirds and their flowers in the *campos rupestres* of Southern Espinhaço Range, Brazil. *Melopsittacus* 4:3-30.
- Venturini, A. C., M. P. Rehen, P. R. Paz e L. P. Carmo (2000) Contribuição ao conhecimento das aves da região centro serrana do Espírito Santo: Municípios de Santa Maria de Jetibá e Itarana. *Atualidades Orn.* 98:11-12; 99:12.
- Vicentini, A. e E. A. Fischer (1999) Pollination of *Monorobea coccinea* (Clusiaceae) by the Golden-winged Parakeet into Central Amazonia. *Biotropica* 31:692-696.
- Vielliard, J. M. E. (2000) Bird community as an indicator of biodiversity: results from quantitative surveys in Brazil. *An. Acad. Bras. Ci.* 72:323-330.
- Wanjtal, A. e L. F. Silveira (2000) A soltura de aves contribui para a sua conservação? *Atualidades Orn.* 98: 7.
- Waugh, D. (1997) The world's rarest parrot gets a flexible friend. *Parrots*, april/may 1997:6-7.
- Weyland Vieira, M. C., J. P. P. Carauta, R. Parrini, S. B. Souza, W. A. Delgado e J. F. Pacheco (2000) The fauna corridors among forest fragments in Lagoa Farm – Monte Belo – MG. *Albertoa, N. Ser.* 9:17-23.
- Zimmer, K. J., A. Whittaker e D. C. Oren (2001) A cryptic new species of Flycatcher (Tyrannidae: *Suiriri*) from the Cerrado region of central South America. *Auk* 118:56-78.
- Zimmermann, C. E. (1999) A possível dispersão das sementes de *Euterpe edulis* por aves em ambientes degradados. *Rev. Est. Amb.* 1:12-17.