

Bibliografia Recente da Ornitologia Brasileira

José Fernando Pacheco¹, Luis Fabio Silveira² e Rudi Laps³

¹ CBRO, Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, Rua Visconde de Ouro Preto 71, ap. 103, 22250-180, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: jfpcbc@ax.apc.org

² Pós-Graduação em Zoologia, Departamento de Zoologia, Universidade de São Paulo, Rua do Matão, travessa 14, nº. 101, Butantã, 05508-900, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: lfsilveira@uol.com.br

³ Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Estadual de Campinas, Endereço para correspondência: Rua Rafael Bandeira 162, Bloco Marta 301, 88015-450, Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: rudilaps@uol.com.br

São relacionados nesta décima segunda contribuição 122 títulos de livros, artigos, capítulos de livro, produções sonográficas e notas relativas à bibliografia ornitológica brasileira, com propósitos científicos ou de divulgação, conforme critérios firmados na primeira contribuição desta série (*Ararajuba* 4:56) e alterados na quinta (*Ararajuba* 6:66).

Foi decidido, a título de inovação, que os títulos que representem livros, capítulos de livro, publicações avulsas e similares passam a ser acompanhadas da informação sobre o número de páginas, quando disponível. Os títulos aqui referidos datam, em sua grande maioria, de 2001 (80%), secundado por alguns títulos remanescentes de 2000 (9%). A parcela restante foi publicada nos cinco anos precedentes e visam complementar as compilações da presente série previamente fornecidas.

Colaboraram enviando acréscimos, sugestões e comentários os seguintes colegas: Iury A. Accordi, Marina Anciães, Luiz dos Anjos, Claudia Bauer, Jaelson O. Castro, Mônica Fonseca, Paulo Sérgio M. Fonseca, José Hidasi, Lívia V. Lins, André Nemésio, Maria Lúcia M. Noronha, Fábio Olmos, Marianna S. Pinho, Dárius P. Tubelis e Marcelo F. de Vasconcelos

Accordi, I. A. (2001) Avifauna de três sítios contíguos na zona urbana do município de Canoas, RS. *Acta Biol. Leopold.* 23 (1):59-68.

_____, E. Vélez e E. P. Albuquerque (2001) Lista anotada de aves do Parque Estadual Delta do Jacuí, RS. *Acta Biol. Leopold.* 23 (1):69-81.

Almeida, J. B. e R. H. Macedo (2001) Lek-like mating system of the monogamous Blue-black Grassquit. *Auk* 118(2):404-411.

Amaral, P. P. e L. F. Sanfilippo (2001) Order Ciconiiformes: Biology, p. 81-83. Em: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals*. Iowa: Iowa University Press.

Andrade, M. Â., E. B. Leite e C. E. A. Carvalho (2001) Predação de jovem do jacaré-do-pantanal (*Caiman yacare*) pelo gavião-padre (*Busarellus nigricollis*) no Pantanal Sul Mato-grossense, Brasil: um registro fotográfico. *Tangara* 1 (2):88-89.

Anciães, M. e M. Â. Marini (2000) The effects of fragmentation on fluctuating asymmetry in passerine birds of Brazilian tropical forests. *J. Appl. Ecol.* 37:1013-1028.

Anjos, L. (2001) Bird communities in five Atlantic forest fragments in Southern Brazil. *Orn. Neotrop.* 12 (1):11-27.

Argel-de-Oliveira, M. M. (1996) Subsídios para a atuação de biólogos em educação ambiental: o uso das aves urbanas em educação ambiental. *O Mundo da Saúde* 20 (8):263-270.

Arruda, V. S., R. M. Pinto e L. C. Muniz-Pereira (2001) New host and geographical records for helminths parasites of Ardeidae (Aves, Ciconiiformes) in Brazil. *Revta bras. Zool.* 18 (supl. 1):225-232.

Azereedo, R. M. A., J. G. P. Simpson e L. P. Barros (2001) *Crax blumenbachii* preservation project, p. 136-138. Em: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals*. Iowa: Iowa University Press.

Azevedo Júnior, S. M., M. M. Dias, M. E. Larrazabal, W. R. Telino Júnior, R. M. Lyra-Neves e C. J. G. Fernandes (2001) Recapturas e recuperações de aves migratórias no litoral de Pernambuco, Brasil. *Ararajuba* 9 (1):33-42.

_____, M. M. Dias Filho e M. E. Larrazabal (2001) Plumagens e mudas de Charadriiformes (Aves) no litoral de Pernambuco, Brasil. *Revta bras. Zool.* 18 (3):657-672.

Bagno, M. A. (1998) As aves da Estação Ecológica de Águas Emendadas, p. 22-33. Em: J. Marinho-Filho, F. H. G. Rodrigues e M. M. Guimarães (eds.) *Vertebra-*

- dos da Estação Ecológica de Águas Emendadas – História Natural e Ecologia em um fragmento de cerrado do Brasil Central.* Brasília: Governo do Distrito Federal.
- Baudet, G. (2001) Primeira observação do entufado-baiano (*Merulaxis stresemanni*) na natureza. *Tangara* 1 (2):51-56.
- Belton, W. (2001) The english name for *Lepidocolaptes falcinellus*. *Nattereria* 2:28.
- Bencke, G. A. (2001) *Lista de Referência das aves do Rio Grande do Sul.* Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 104p. (Publicações Avulsas FZB, n. 10)
- _____. (2001) Aves do Rio Grande do Sul. [Folder] Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul.
- _____, C. S. Fontana, J. K. F. Mähler Jr. e C. M. Joenck (2001) First description of the nest of the Brown-breasted Pygmy-tyrant (*Hemitriccus obsoletus*) and additional information on the nesting of the Striolated Tit-spinetail (*Leptasthenura striolata*). *Orn. Neotrop.* 12 (1):1-9.
- Borges, S. H., M. Cohn-Haft, A. M. P. Carvalhaes, L. M. Henriques, J. F. Pacheco e A. Whittaker (2001) Birds of the Jaú National Park, Brazilian Amazon: species check-list, biogeography and conservation. *Orn. Neotrop.* 12 (2):109-140.
- _____, e I. T. Macêdo (2001) *Cecropia* fruits and Müllerian bodies in the diet of Chestnut-bellied Seedeater *Sporophila castaneiventris*. *Cotinga* 15:17-18.
- Bornschein, M. R., M. Pichorim e B. L. Reinert (2001) Novos registros de *Scytalopus iraiensis*. *Nattereria* 2:29-33.
- Branco, J. O. (2001) Descartes da pesca do camarão sete-barbas como fonte de alimento para aves marinhas. *Revta bras. Zool.* 18 (1):293-300.
- Braz, V. S. e R. B. Cavalcanti (2001) A representatividade de áreas protegidas do Distrito Federal na conservação da avifauna do Cerrado. *Ararajuba* 9 (1):61-69.
- Buzato, S., M. Sazima e I. Sazima (2000) Hummingbird-pollinated floras at three Atlantic Forest sites. *Biotropica* 32 (4b):824-841.
- Caparroz, R., N. M. R. Guedes, C. A. Bianchi e A. Wajntal (2001) Analysis of the genetic variability and breeding behaviour of wild populations of two Macaw species (Psittaciformes, Aves) by DNA fingerprinting. *Ararajuba* 9 (1):43-49.
- _____, C. Y. Miyaki, M. I. Bampi e A. Wajntal (2001) Analysis of the genetic variability in a sample of the remaining group of Spix's Macaw (*Cyanopsitta spixii*, Psittaciformes: Aves) by DNA fingerprinting. *Biol. Cons.* 99:307-311.
- Carvalho, A. R. e N. M. Serra-Freire (2001) Identificação de ácaros Astigmata encontrados em penas de pipira-de-papo-vermelho (*Ramphocelus carbo*) em Belém, Pará, Brasil. *Tangara* 1 (2):85-87.
- Cavalcanti, R. B. (1999) Bird species richness and conservation in the cerrado region of Central Brazil. *Studies in Avian Biology* 19:244-249.
- Codenotti, T. L. e F. Alvarez (2001) Mating behavior of the male Greater Rhea. *Wilson Bull.* 113 (1):85-89.
- Conservation International do Brasil, Fundação SOS Mata Atlântica, Fundação Biodiversitas, Instituto de Pesquisas Ecológicas, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Estadual de Florestas – MG. (2000) *Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos.* Brasília: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 40p.
- Couto, G. S., L. J. L. Interaminense e M. E. Morette (2001) Primeiro registro de *Phaethon rubricauda* Boddaert, 1783 para o Brasil. *Nattereria* 2:24-25.
- Cziulik, M. (2001) Order Gruiformes: Biology, p. 133-135. Em: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals.* Iowa: Iowa University Press.
- D'Angelo Neto, S. e S. R. Queiroz (2001) Ocorrência da maria-corruíra (*Euscarthmus rufomarginatus*) no norte de Minas Gerais, Brasil. *Tangara* 1 (2):90-94.
- Develey, P. F. e P. C. Stouffer (2001) Effects of roads on movements by understory birds in mixed-species flocks in central amazonian Brazil. *Conserv. Biol.* 15 (5):1416-1422.
- Efe, M. A., L. Bugoni, L. V. Mohr, A. Scherer, S. B. Scherer e O. P. Bairro (2001) First-known record of breeding for the Black Skimmer (*Rynchops niger*) in a mixed colony in Ibicuí River, Rio Grande do Sul state, southern Brazil. *Internat. J. Ornithol.* 4 (2):103-107.
- _____, e C. M. Musso (2001) Primeiro registro de *Puffinus lherminieri* Lesson, 1839 no Brasil. *Nattereria* 2:21-23.
- Figueiredo, R. A. (1997) Visitação de *Buddleja brasiliensis* (Buddlejaceae) por abelhas e beija-flores em Mata Higrófila do Planalto Paulista. *Ci. e Nat., Sta. Maria* 19:133-141.
- Francisco, M. R. e M. Galetti (2001) Frugivoria e dispersão de sementes de *Rapanea lancifolia* (Mysinaceae) por aves numa área de cerrado do Estado de São Paulo, sudeste do Brasil. *Ararajuba* 9 (1):13-19.
- Fulton, G. R. (2001) Threatened and extinct bird specimens held in the Macleay Museum, University of Sydney, Australia. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 121 (1):39-49.
- Galetti, M., R. Laps e M. A. Pizo (2000) Frugivory by toucans (Ramphastidae) at two altitudes in the Atlantic forest of Brazil. *Biotropica* 32 (4b):842-850.
- Gonzaga, L. P. (2001) Análise filogenética do Gênero *Formicivora* Swainson, 1825 (Aves: Passeriformes, Thamnophilidae) baseada em caracteres morfológicos

- e vocais. Resumo de tese. *Atualidades Orn.* 102:2. [A autoria foi atribuída erroneamente a L. G. Pedreira]
- ____ e G. Castiglioni (2001) *Aves das montanhas do sudeste do Brasil. Birds of the Mountains of Southeastern Brazil.* CD audio. Rio de Janeiro: Arquivo Sonoro Prof. Elias Coelho – UFRJ. (ASECCD01)
- Guedes, N. M. R. e P. Scherer-Neto. (2001) Order Psittaciformes: Biology, p. 146-152. Em: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals.* Iowa: Iowa University Press.
- Guilherme, E. (2001) Comunidade de aves do Campus e Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, Brasil. *Tangara* 1 (2):57-73.
- Guimarães, M. A. (2001) Levantamento da avifauna do complexo lagunar de Araruama, Rio de Janeiro, Brasil. *Atualidades Orn.* 101:12; 102:12.
- Hayes, F. E. (2001) Identification of Least Tern *Sterna antillarum* and Yellow-billed Tern *S. superciliaris*, with a sight record of Yellow-billed Tern from Tobago, West Indies. *Cotinga* 15:10-13.
- ____ (2001) Geographic variation, hybridization, and the leapfrog pattern of evolution in the Suiriri Flycatcher (*Suiriri suiriri*) complex. *Auk* 118 (2):457-471.
- Hidasi, J. e A. Bankovics (1997) The family Pipridae (Aves) in the Ornithological Museum Goiania, Brasil. *Miscneia zool. hung.* 11:95-99.
- Hinkelmann, C. e J. Fiebig (2001) An early contribution to the avifauna of Paraná, Brazil. The Arkady Fiedler expedition of 1928/29. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 121 (2):116-127.
- Isfer, O. e D. Kajiwara (2001) New occurrence of the Southern Giant Petrel (*Macronectes giganteus*) (Aves: Procellariidae) in Paraná state, Brazil. *Internat. J. Ornithol.* 4 (2):108-109.
- Isler, M. L., P. R. Isler, B. M. Whitney e B. Walker (2001) Species limits in antbirds: the *Thamnophilus punctatus* complex continued. *Condor* 103 (2):278-286.
- Joseph, L. (2001) The type-locality of *Sturnella magna quinta* Dickerman, 1989: a correction to the original publication. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 121 (1):69-71.
- Kawall, N. (2001) Ararinha-azul-de-Spix apagou? *Atualidades Orn.* 101:6.
- Kirwan, G. M. e J. Mazar Barnett (2001) New bird records from north-east Brazil. *Cotinga* 15:67-68.
- Leme, A. (2001) Foraging substrate selection by ochre-rumped antbird *Drymophila ochropyga*. *Ararajuba* 9 (1):7-11.
- Low, R. (2001) O Sabiá-cica *Trichilaria malachitacea*. Sua história natural e avicultura. *Atualidades Orn.* 101:3-4.
- Macedo, R. H., M. Cariello e L. Muniz (2001) Context and frequency of infanticide in communally breeding Guira Cuckoos. *Condor* 103 (1):170-175.
- Machado, R. B. e G. A. B. da Fonseca (2000) The avifauna of Rio Doce valley, Southeastern Brazil, a highly fragmented area. *Biotropica* 32 (4b):914-924.
- Mallet-Rodrigues, F. (2001) An albino Olivaceous Cormorant *Phalacrocorax brasiliensis* in the Brazilian Amazon. *Cotinga* 15:14.
- ____ e M. L. M. Noronha (2001) Molt patterns in *Pyriglena leucoptera* with considerations about the study of molt. *Ararajuba* 9 (1):51-55.
- Marini, M. Á. (2001) Effects of forest fragmentation on birds of the cerrado region, Brazil. *Bird Cons. Int.* 11 (1):13-25.
- Marsden, S. J., M. Whiffen e M. Galetti (2001) Bird diversity and abundance in forest fragments and *Eucalyptus* plantations around a Brazilian Atlantic Forest reserve. *Biodiv. Conserv.* 10 (5):737-751.
- Martín, M. (2000) Estimativa de la densidad poblacional de tucán de pico verde (*Ramphastos dicolorus*) en una isla del sureste de Brasil. *Grupo Est. Ecol., Sér. Doc.*, São Paulo 6 (2):1-9.
- Martinelli, G. e J. Orleans e Bragança (1996) *Campos de Altitude.* Rio de Janeiro: Editora Index. 160p.
- Masteguin, M. A. e R. A. Figueiredo (1995) Consumo de frutos de *Prunus sellowii* Koehne (Rosaceae) por aves em um fragmento florestal em Jundiaí, SP. *Ci. e Nat., Sta. Maria* 17:51-56.
- Mikich, S. B. (2001) Order Piciformes: Biology, p. 180-186. Em: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals.* Iowa: Iowa University Press.
- Miyaki, C. Y., P. J. Faria, R. Griffiths, J. C. C. Araujo e Y. M. Barros (2001) The last wild Spix's Macaw and an Illiger's Macaw produced a hybrid. *Conserv. Genet.* 2: 53-55.
- Motta-Junior, J. C. e L. A. S. Vasconcelos (1996) Levantamento das aves do campus da Universidade Federal de São Carlos, estado de São Paulo, Brasil, p. 159-171. Em: *Anais VII Seminário Regional de Ecologia.* São Carlos: Universidade Federal de São Carlos.
- Myers, N., R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. B. Fonseca e J. Kent (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403 (6772):853-858.
- Naka, L. N., J. Mazar Barnett, G. M. Kirwan, J. A. Tobias e D. Buzzetti (2001) Records of bird species previously considered uncommon in Santa Catarina state. *Cotinga* 16:68-70.
- Nemésio, A. (2001) Colour production and evolution in parrots. *Internat. J. Ornithol.* 4 (2):75-102.
- Neves, T. S. e F. Olmos (2001) O Albatroz-de-Tristão *Diomedea dabbenena* no Brasil. *Nattereria* 2:19-20.
- Noronha, M. L. M. (2001) *Pombos urbanos.* Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Saúde. 32p.

- Olmos, F. (2001) Revisão dos registros de *Procellaria conspicillata* no Brasil, com observações sobre sua distribuição. *Nattereria* 2:16-18.
- _____, [Correa Neves], F., G. C. C. Bastos e T. S. Neves (2001) Pesca no céu: a morte de aves em espinheiros no Brasil. *Ci. Hoje* 29 (171):24-32.
- _____, _____ e R. Silva e Silva (2001) Breeding biology and nest site characteristics of the Scarlet Ibis in Southeastern Brazil. *Waterbirds* 24 (1):58-67.
- _____, _____ e A. Prado (2001) Breeding season diet of Scarlet Ibises *Eudocimus ruber* and Little Blue Herons *Egretta caerulea* in a Brazilian mangrove. *Waterbirds* 24 (1):50-57.
- Pacheco, J. F. (2001) O segundo ano do CBRO: reorganizando a estrutura, restabelecendo metas e avançando sobre novas questões. *Nattereria* 2:1-3. [English version:4-5]
- _____(2001) Quando o que é da Colômbia não é do Brasil: o caso *Crypturellus casiquiare* (Chapman, 1929). *Nattereria* 2:14-15.
- _____(2001) As aves da Caatinga – Análise histórica do processo de conhecimento. Resumo. *Atualidades Orn.* 101:2.
- _____(2001) Pílulas históricas II. Coincidências e curiosidades da Ornitologia. *Atualidades Orn.* 101:7.
- _____(2001) Pílulas históricas II. [=III] Coincidências e curiosidades da Ornitologia. *Atualidades Orn.* 102:6.
- _____, e P. S. M. Fonseca (2001) The remarkable rediscovery of the Kinglet *Calyptura Calyptura cristata*. *Cotinga* 16:48-51.
- Paleari, L. M. e A. Chiarelli (2000) *Por que as aves voam?* São Paulo: Editora UNESP. 16p.
- Papavero, N., D. M. Teixeira, W. L. Overal e J. R. Pujol-Luz (2000) *O Novo Éden: A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas desde a Descoberta do Rio Amazonas por Pinzón (1500) até o Tratado de Santo Ildefonso (1777)*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi. 388p.
- Pinho, M. S. e J. O. Castro (2000) Avifauna da região costeira da APA Joanes-Ipitanga. *Tecbahia, Revista Baiana de Tecnologia* 15 (3):100-116.
- _____, _____ e _____ (2001) Corujas-da-torre *Tyto alba*. *Brasil Ornitológico* 43:17-18.
- Piratelli, A. J., F. P. de Melo e R. F. Caliri (2001) Dados morfométricos de aves de sub-bosque da região leste de Mato Grosso do Sul. *Revta bras. Zool.* 18 (2):305-317.
- Quattro, J. (2001) O Bonito pintassilgo-do-nordeste *Carduelis yarrellii*. *Atualidades Orn.* 101:2-3.
- Ribon, R. e M. Maldonado-Coelho (2001) Range extension for Slender Antbird *Rhopornis ardesiaca* with comments on external morphology of adults. *Cotinga* 16:52-56.
- Rocha Neto, M., M. P. D. Santos, M. G. Batista e M. A. G. Duarte (1998) Lista preliminar da avifauna da Escola das Dunas de Pitangui, município de Extremoz/RN. *Paradigmas* 11 (3):107-110.
- Rodrigues, A. A. F. (2000) Seasonal abundance of Nearctic shorebirds in the Gulf of Maranhão, Brazil. *J. Field Orn.* 71:665-675.
- Ropper, J. J. (2001) (Resenha de) New World Blackbirds: the Icterids. A. Jaramillo e P. Burke. 1998. *Ararajuba* 9 (1):71-72.
- Ryan, P. G., J. Cooper, e J. P. Glass (2001) Population status, breeding biology and conservation of the Tristan Albatross *Diomedea [exulans] dabbenena*. *Bird Cons. Int.* 11 (1):35-48.
- Sanaiotti, T. M. e R. Cintra (2001) Breeding and migrating birds in an Amazonian savanna. *Stud. Neotrop. Fauna & Environm* 36(1):23-32.
- Sanfilippo, L. F. (2001) Order Columbiformes: Biology, p. 139-140. Em: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals*. Iowa: Iowa University Press.
- Silva, D. G. B. (org.) (1997) *Os diários de Langsdorff. Vol. I. São Paulo, 8 de maio de 1824 a 17 de novembro de 1825*. Campinas: Associação Internacional de Estudos Langsdorff; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 400p.
- _____(org.) (1997) *Os diários de Langsdorff. Vol. II. São Paulo, 26 de agosto de 1825 a 22 de novembro de 1826*. Campinas: Associação Internacional de Estudos Langsdorff; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 333p.
- _____(org.) (1998) *Os diários de Langsdorff. Vol. III. Mato Grosso e Amazônia, 21 de novembro de 1826 a 20 de maio de 1828*. Campinas: Associação Internacional de Estudos Langsdorff; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 295p.
- Silva, J. M. C. e D. C. Oren (2001) Fernando Novaes e a ornitologia amazônica. *Nattereria* 2:6-13.
- _____, e M. Tabarelli (2001) The future of the Atlantic Forest in Northeastern Brazil. *Conserv. Biol.* 15 (4):819-820.
- Silveira, L. F. (2001) (Resenha de) Aves do Pantanal. J. Vielliard. CD. 1999. *Cotinga* 15:73-74.
- _____(2001) Order Anseriformes: Biology, p. 103-105. Em: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals*. Iowa: Iowa University Press.
- _____, e E. Höfling (2001) Order Tinamiformes: Biology, p. 72-74. Em: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals*. Iowa: Iowa University Press.
- Souza, D. (2001) Uma narrativa intrigante – Guarás no Médio Araguaia. *Atualidades Orn.* 102:10.
- Stratford, J. A. e P. C. Stouffer (2001) Reduced feather growth rates of two common birds inhabiting central amazonian forest fragments. *Conserv. Biol.* 15 (3):721-728.

- Tavares, E. S. (2001) Estudo filogenético entre gêneros de psitacídeos (Psittacidae, Aves) baseado em seqüências de DNA mitocondrial (*sic*). Resumo. *Atualidades Orn.* 102:5.
- Teles, M. E. O., M. G. Ribeiro, S. M. G. Maruch e R. D. Ribeiro (2001) Aspectos histológicos e histoquímicos da cloaca feminina de *Columba livia* (Gmelin) (Columbidae, Columbiformes). *Revta bras. Zool.* 18 (1):123-131.
- Tubelis, D. T. e R. B. Cavalcanti (2001) Community similarity and abundance of bird species in open habitats of a central Brazilian Cerrado. *Orn. Neotrop.* 12 (1):57-73.
- Vasconcelos, M. F. (2001) Estudo biogeográfico da avifauna campestre dos topo de montanha do Sudeste do Brasil. Resumo de Tese. *Atualidades Orn.* 102:7.
- _____ (2001) Photospot: Pale-throated Serra-finches *Embernagra longicauda*. *Cotinga* 16:110-112.
- _____ e J. C. Ferreira (2001) Sazonalidade e reprodução do andorinhão-de-coleita-falha (*Streptoprocne biscutata*) no Pico do Inficionado, Serra do Caraça, Minas Gerais, Brasil. *Tangara* 1 (2):74-84.
- _____ e T. A. Melo Júnior (2001) An ornithological survey of Serra do Caraça, Minas Gerais, Brazil. *Cotinga* 15:21-31.
- _____, P. N. Vasconcelos e G. W. Fernandes (2001) Observations on a nest of Hyacinth Visorbearer *Augastes scutatus*. *Cotinga* 16:57-61.
- Vasconcellos, L. A. S. e D. M. M. de Oliveira (2000) Avifauna, p. 191-216. Em: C. J. R. Alho (coord.) *Fauna silvestre da região do rio Manso - MT*. Brasília: IBAMA, MMA, Eletronorte.
- Vielliard, J. M. E. e W. R. Silva (2001) Avifauna, p. 125-146. Em: *Intervalos*. São Paulo: Fundação para a conservação e a produção florestal do Estado de São Paulo. 241p.
- Vivo, M. e L. F. Silveira (2001) Recomendações aos interessados em utilizar as coleções ornitológicas do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP). *Ararajuba* 9 (1):73.
- Weller, A.-A. e S. C. Renner (2001) A new subspecies of *Heliodoxa xanthogonys* (Aves, Trochilidae) from the southern Pantepui highlands, with biogeographical and taxonomic notes. *Ararajuba* 9 (1):1-5.
- Whitney, B. M. e D. C. Oren (2001) Primeiro registro de *Nannopsittaca dachilleae* no Brasil. *Nattereria* 2:26.
- _____ e _____ (2001) Documentação da ocorrência de *Eubucco tucinkae* no Brasil. *Nattereria* 2:27.
- _____ e J. F. Pacheco (2001) *Synallaxis whitneyi* Pacheco and Gonzaga, 1995 is a synonym of *Synallaxis cinerea* Wied, 1831. *Nattereria* 2:34-35.
- _____ e _____ (2001) Evidência material para a presença de *Vireo flavoviridis* (Cassin, 1851) no Brasil. *Nattereria* 2:36-37.