

Bibliografia Recente da Ornitologia Brasileira

José Fernando Pacheco^{1,6}, Fábio Olmos^{2,6}, Rudi Laps^{3,6}, Luis Fábio Silveira^{4,6} e Fernando Costa Straube^{5,6}

¹ Rua Visconde de Ouro Preto 71, ap. 103, 22250-180, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: jfpacheco@terra.com.br

² Largo do Paissandu, 100/4C, 01034-010, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: guara@nethall.com.br

³ Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Estadual de Campinas. Endereço para correspondência: DCN, Fundação Universidade Regional de Blumenau, Rua Antônio da Veiga 140, 89010-971, Blumenau, SC, Brasil. E-mail: rudilaps@uol.com.br

⁴ Pós-Graduação em Zoologia, Departamento de Zoologia Universidade de São Paulo, Rua do Matão, Travessa 14, 101, Butantã, 05508-900, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: lfsilveira@uol.com.br

⁵ Mülleriana: Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais, Caixa Postal 1644, 80011-970, Curitiba, PR, Brasil. E-mail: urutau@terra.com.br

⁶ CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos.

São relacionados nesta décima quarta contribuição 215 títulos de livros, artigos, capítulos de livro, produções digitais/sonográficas e notas relativas à bibliografia ornitológica brasileira, com propósitos científicos ou de divulgação, conforme critérios firmados na primeira contribuição desta série (Ararajuba 4: 56) e alterados na quinta (Ararajuba 6:66). Foi decidido, a partir da décima segunda contribuição (Ararajuba 9:171), que os títulos que representem livros, capítulos de livro, publicações avulsas e similares passam a ser acompanhadas da informação sobre o número total de páginas, quando disponível.

Os títulos aqui referidos datam, em sua maioria, de 2002 (50,2%) secundado por 57 títulos do ano precedente de 2001 (26,5%). A parcela restante (50 títulos, 23,2%) foi publicada nos seis anos anteriores e visam complementar as compilações da presente série previamente fornecidas.

Colaboraram enviando acréscimos, sugestões e comentários os seguintes colegas: Alexandre Aleixo, Carlos Almaça, Fausto Pires de Campos, Gilmar B. Farias, Hitoshi Nomura, Jäder Marinho-Filho, Juan Carlos Guix, Leo T. Fukui, Luiz dos Anjos, Luiz Fernando A. Figueiredo, Marcelo F. Vasconcelos, Marcio A. Efe, Marco Aurélio Pizo, Marcos P. D. Santos, Melquíades Pinto Paiva, Nigel Collar, Paulo Sérgio M. da Fonseca, Pedro Salviano Filho, Robson Silva e Silva, Rômulo Ribon e Walter A. Voss.

Accordi, I. A. (2000) O Parque Estadual do Delta do Jacuá como área úmida importante para a conservação de aves aquáticas no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, p. 313-321. *Em: Anais do II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação*, v. 2. Campo Grande: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 845p.

Aleixo, A. (2001) Conservação da avifauna da Floresta Atlântica: efeitos da fragmentação e a importância de

florestas secundárias, p. 199-206. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.

_____ e B. M. Whitney (2002) *Dendroplex* (= *Xiphorhynchus*) *necopinus* Zimmer 1934 (Dendrocolaptidae) is a junior synonym of *Dendroornis kienerii* (= *Xiphorhynchus picus kienerii* Des Murs 1855. *Auk* 119(2):520-523.

_____ (2002) Molecular systematics and the role of the “Varzea”–“Terra-Firme” ecotone in the diversification of *Xiphorhynchus* woodcreepers (Aves: Dendrocolaptidae). *Auk* 119(3):621-640.

Almaça, C. (2002) *A zoologia pré-lineana no Brasil*. Lisboa: Museu Bocage, Museu Nacional de História Natural, 147p.

Almeida, M. B., E. C. Lima, T. V. Aquino e M. P. Iglesias (2002) Caçar, p. 311-335. *Em: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras, 735p.

_____, M. C. Cunha e M. Smith (2002) Classificação dos animais da Reserva Extrativista do Alto Juruá pelos seringueiros, p. 419-429. *Em: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras, 735p.

Alvarenga, H. M. F., E. Höfling e L. F. Silveira (2002) *Notharchus swainsoni* (Gray, 1846) (Bucconidae) é uma espécie válida. *Ararajuba* 10(1):73-77.

Alves, M. A. (2001) Estudos e ecologia de aves na Ilha Grande, Rio de Janeiro, p. 61-68. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.

- _____, C. F. D. Rocha, M. van Sluys e M. B. Vecchi (2002) Nest, eggs and effort partitioning in incubation and rearing by a pair of the Black-checked gnateater, *Conopophaga melanops* (Passeriformes, Conopophagidae), in a Atlantic Rainforest area of Rio de Janeiro, Brazil. *Ararajuba* 10(1):67-71.
- Anciães, M. e S. N. Del Lama (2002) Sex identification of Pin-Tailed Manakins (*Ilicura militaris*: Pipridae) using the polymerase chain reaction and its application to behavioral studies. *Orn. Neotrop.* 13(2):159-166.
- Andrade, R. D. e M. Â. Marini (2001) Bird movement between natural patches in southeast Brazil, p. 125-136. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, e _____ (2002) Bird species richness in natural forest patches in southeast Brazil. *Lundiana* 3(2):141-149.
- Anjos, L. (2001) Comunidades de aves florestais: implicações na conservação, p. 17-37. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, (2002) Forest bird communities in the Tibagi river hydrographic basin, southern Brazil. *Ecotropica* 8:67-79.
- Aquino, T. V. e C. Cataiano (2002) Classificação dos animais do Alto Juruá pelos Kaxinawá, p. 431-436. *Em: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações.* São Paulo: Companhia das Letras, 735p.
- Azevedo Júnior, S. M. e M. E. Larrazábal (2002) Migração de aves em Pernambuco, p. 623-630. *Em: M. Tabarelli e J. M. C. Silva (orgs.) Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco.* Recife: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 2 v., 722p.
- Bagno, M. A. e J. Marinho-Filho (2002) A avifauna do Distrito Federal: uso de ambientes abertos e florestais e ameaças, p. 495-528. *Em: J. F. Ribeiro, C. E. L. Fonseca e J. C. Sousa-Silva (eds.) Cerrado, caracterização e recuperação de matas de galeria.* Planaltina: Embrapa Cerrados, 899p.
- Bannerman, M. (2001) *Mamirauá: um guia da história natural da várzea amazônica.* Tefé: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 176p.
- Barbieri, E. (2001) A expansão urbana e seu possível impacto sobre as aves da Lagoa Verde, Rio Grande (RS), sul do Brasil. *Cadernos - Centro Univ. S. Camilo, S. Paulo* 7:85-95.
- Barlow, J., T. Haugaasen e C. A. Peres (2002) Sympatry of Black-faced *Leucopternis melanops* and White-browed Hawks *L. kuhli* along the lower rio Tapajós, Pará, Brazil. *Cotinga* 18:77-79.
- Blamires, D., J. A. F. Diniz-Filho, C. E. R. Sant'anna e A. B. Vargas (2002) Relação entre abundância e tamanho de corpo em uma comunidade de aves do Brasil Central. *Ararajuba* 10(1):1-14.
- _____, M. J. Lemes, C. C. Carvalho, C. R. P. Souza e C. V. Mendonça (2002) Ocorrência de *Columbina picui strepitans* Spix, 1825 na região de Mambai, nordeste do Estado de Goiás, Brasil (Columbiformes, Columbidae). *Ararajuba* 10(1):99-100.
- Boev, Z. (1997) The Alagoas (Eastern-Brazil Razor Billed) Curassow - *Mitu mitu* (L) - a world rarity in the collection of the National Museum of Natural History, Sofia (Aves: Galliformes: Cracidae). *Historia Naturalis Bulgarica* 7:105-108.
- Both, R. e T. R. O. Freitas (2001) A dieta de *Sula leucogaster*, *Anous stolidus* e *Anous minutus* no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Brasil, p. 313-326. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- Branco, J. O. e L. A. Ebert (2002) Estrutura populacional de *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 no estuário do Saco da Fazenda, Itajaí, Santa Catarina, Brasil. *Ararajuba* 10(1):79-82.
- _____, J. R. Reuter-Braun e J. R. Verani (2001) Seasonal variation in the abundance of seabird in areas of mariculture. *Braz. Arch. Biol. Techn.* 44:395-408.
- Branco, M. B. C., O. Rocha e M. M. Dias (2001) The occurrence of *Phoenicopterus chilensis* Molina (Aves: Phoenicopteridae) in São Paulo state reservoirs. *Rev. Brasil. Biol.* 61(4):703-704.
- Brown Jr., K. e A. V. L. Freitas (2002) Diversidade biológica no Alto Juruá: avaliação, causas e manutenção, p. 33-42. *Em: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações.* São Paulo: Companhia das Letras, 735p.
- Bugoni, L., L. V. Mohr, A. Scherer, M. A. Efe e S. B. Scherer (2002) Biometry, molt and brood patch parameters of birds in southern Brazil. *Ararajuba* 10(1):85-94.
- Cândido Júnior, J. F. (2001) Alterações ambientais antrópicas sobre a avifauna na Amazônia: o caso de Rondônia, p. 159-177. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, J. F. Pacheco e J. L. B. Albuquerque (2001) As contribuições de Edwin Willis e Yoshika Oniki à história natural e conservação das aves brasileiras, p. 11-15. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul, 344p.

- ção: da ciência às estratégias. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- Cariello, M. O., H. G. Schwabb, R. W. Lee e R. H. F. Macedo (2002) Individual female clutch identification through yolk protein electrophoresis in the communally breeding Guira Cuckoo (*Guira guira*) *Mol. Ecol.* 11(11):2417-2425.
- Carrano, E., C. F. Ribas e J. A. Müller (2002) Primeiros registros do bigodinho *Sporophila lineola* para Santa Catarina. *Atualidades Orn.* 108:12.
- Carrara, L. A. e M. Rodrigues (2001) Breeding biology of the Rufous-fronted Thornbird *Phacellodomus rufifrons*, a Neotropical ovenbird. *Intern. J. Ornith.* 4(3/4):209-217.
- Carvalho, C. B. V. e R. H. F. Macedo (2001) Memory, learning and floral characteristics in foraging patterns of *Eupetomena macroura*, a neotropical hummingbird. *Rev. Etologia*, São Paulo, 3(2):77-88.
- Carvalho, C. E. A., E. P. M. Carvalho Filho e G. D. M. Carvalho (1999) Observações sobre a reprodução de *Elanus leucurus* (Accipitridae) e dados sobre o crescimento dos ninhegos no município de Sete Lagoas e Divinópolis-MG. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 2 (1):23-25.
- _____, _____ e _____ (1999) Descrição da nidificação de *Micrastur semitorquatus* (Falconiformes: Falconidae) no interior de uma habitação rural, no município de Sete Lagoas-MG. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 2 (1):26-27.
- Carvalho, G. D., C. E. A. Carvalho e E. P. M. Carvalho Filho (2000) Descrição do ninho, ovos e observação da reprodução de *Accipiter erythronemius* no sudeste do Brasil. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 3 (2):6-10.
- Castro, M. S., S. M. Recco-Pimentel e G. T. Rocha (2002) Karyotypic characterization of Ramphastidae (Piciformes, Aves). *Genet. Mol. Biol.* 25 (2):139-145.
- Cavalcanti, R. B. (2002) Candangos nos céus. *UnB Revista* 2 (5):92-95.
- Cleere, N. (2002) A review of the taxonomy and systematics of the Sickie-winged and White-winged nightjars (Caprimulgidae). *Bull. Brit. Orn. Cl.* 122 (3):168-179.
- Cordeiro, P. (2002) Estudo revela a riqueza de aves na Mata Atlântica sul-baiana. *Agora Meio Ambiente*, Itabuna. 1 (6):11-14.
- Costa, C. P. A. e A. V. Lopes (2001) Using artificial fruits to evaluate fruit selection by birds in the field. *Biotropica* 33 (4):713-717.
- Costa, R. G. A. e R. V. Costa (2002) Considerações éticas e legais sobre a liberação da caça no Rio Grande do Sul. *Atualidades Orn.* 108:2-3.
- _____, _____ e _____ (2002) Impactos antropogênicos na cobertura florística do pampa gaúcho e seus efeitos sobre a avifauna silvestre. *Atualidades Orn.* 109:11.
- _____, C. Ruschel e R. V. Costa (2002) Nota sobre espécies de aves de ocorrência não prevista ou escassa para o bioma dos Campos Sulinos, Rio Grande do Sul, Brasil. *Atualidades Orn.* 107:3.
- D'Angelo Neto, S., M. F. Vasconcelos e L. F. Silveira (2001) Range extensions, plumage variation, and conservation of the Narrow-billed Antwren (*Formicivora iheringi*), a Brazilian endemic. *Intern. J. Ornith.* 4 (3/4):225-229.
- Develey, P. F. (2001) Os bandos mistos de aves nas florestas neotropicais, p. 39-47. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- Dias, M. M. (2000) Avifauna das Estações Ecológica de Jataí e Experimental de Luiz Antônio, São Paulo, SP, p. 285-301. *Em: J. E. Santos e J. S. R. Pires (eds.) Estação Ecológica de Jataí*, v. 1. São Carlos: RIMA, 360p.
- Dias, R. A. e G. N. Maurício (2002) Natural history notes and conservation of a Saffron-cowled Blackbird *Xanthopsar flavus* population in the southern coastal plain of Rio Grande do Sul, Brazil. *Bird Cons. Intern.* 12 (3):255-268.
- Diniz Filho, J. A. F. e C. E. R. Sant'ana (1998) Macroecological analysis of South American owls (Strigiformes) using phylogenetic independent contrasts. *J. Comp. Biol.* 3 (1):27-32.
- _____, _____ e _____ (2000) Phylogenetic correlograms and the evolution of body size in South American owls (Strigiformes). *Gen. Mol. Biol.* 23 (2):285-292.
- Ebels, E. B. (2002) Transatlantic vagrancy of Palearctic species to the Caribbean region. *Dutch Birding* 24:202-209. [*Platalea leucorodia* em Fernando de Noronha]
- Fonseca, C. F. e I. Ferreira (2000) Número de presas na dieta de inverno da coruja-de-igreja (Aves, Strigiformes), no campus da Universidade Federal Rural-RJ, p. 349-350. *Em: Anais da X Jornada de Iniciação Científica da UFRRJ*. Seropédica: Editora da Universidade Rural.
- _____, _____ e A. Piratelli (2000) Aspectos da biologia reprodutiva da coruja-de-igreja (Aves, Strigiformes), no campus da UFRRJ, p. 335-336. *Em: Anais da X Jornada de Iniciação Científica da UFRRJ*. Seropédica: Editora da Universidade Rural.
- Francisco, M. R. e P. M. Galetti Júnior (2000) First karyotypical description of two American Ciconiiform birds, *Mycteria americana* (Ciconiidae) and *Platalea ajaja* (Threskiornithidae) and its significance for the chromosome evolutionary and biological conservation approaches. *Genet. Mol. Biol.* 23 (4):799-801.
- Furtado, M. M., C. H. Adania, M. G. Silva e G. Genaro (2001) Levantamento faunístico da Serra do Japi/SP durante o período de março de 1997 a fevereiro de 2000. *Plural [Unesp-Assis]* 2:96-109.

- Gaban-Lima, R., M. A. Raposo e E. Höfling (2002) Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk* 119 (3):815-819.
- Goerck, J. M. (2001) Programa de áreas importantes para a conservação das aves (IBAs) – uma estratégia global da BirdLife International, p. 231-238. *Em*: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) *Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- Goldschmidt, B., D. M. Nogueira, K. P. A. Silva e L. M. Souza (2000) Study of the karyotype of *Oryzoborus maximiliani* (Passeriformes - Aves) using young feather pulp cultures. *Genet. Mol. Biol.* 23 (2):271-273.
- Gonçalves, A. Q., J. J. Vicente e R. M. Pinto (2002) Nematodes of Amazonian vertebrates deposited in the Helminthological Collection of the Oswaldo Cruz with new records. *Revta bras. Zool.* 19 (2):453-465.
- Gonzaga, L. P. (2002) A difícil questão da posição sistemática de *Phylloscartes difficilis* ou: quem sabe dizer o que é um *Phylloscartes*? *Atualidades Orn.* 107:12-13.
- Griz, L. M. S., I. C. Machado e M. Tabarelli (2002) Ecologia de dispersão de sementes: progressos e perspectivas, p. 597-608. *Em*: M. Tabarelli e J. M. C. Silva (orgs.) *Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco*. Recife: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 2 v., 722p.
- Grosset, A. e J. Minns (2002) Photospots: Hoary-throated Spinetail *Poecilurus kollari*. *Cotinga* 18:114.
- Guadagnin, D. L., M. I. Burger, E. Velez, J. O. Menegheti, J. C. P. Dotto, R. A. Ramos, M. T. Q. Melo e R. C. Cruz (2000) Delineamentos metodológicos do programa de pesquisa e monitoramento de Fauna Cinegética no Rio Grande do Sul, Brasil, p. 135-146. *Em*: W. Norbis (coord.) *Seminário-Taller Sobre Monitoramento Ambiental*, Anales. Rocha (Urug.): PROBIDES/ GEF. (Serie Documentos de Trabajos no. 31).
- Guilherme, E. e R. Cintra (2001) Effects of intensity and age of selective logging and tree girdling on an understory bird community composition in central Amazonia, Brazil. *Ecotropica* 7:77-92.
- Guix, J. C. (2001) Intervalles, a plenitude da Mata Atlântica, p. 21-35. *Em*: C. Leonel (ed.) *Intervalles*. São Paulo: Fundação para a conservação e a produção florestal do estado de São Paulo, 240p.
- _____, M. Martin, C. Miquel e A. Serra (2002) Density estimates of five syntopic species of parrots (Aves: Psittacidae): population status in the Paranapiacaba fragment, p. 95-110. *Em*: E. Mateos, J. C. Guix, A. Serra e K. Pisciotta (eds.) *Censuses of vertebrates in a Brazilian Atlantic rainforest area: the Paranapiacaba fragment*. Barcelona: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.
- _____, K. Pisciotta, E. Mateos e A. Serra (2002) The Paranapiacaba fragment as a key area in the conservation of the Brazilian Atlantic rainforest, p. 207-217. *Em*: E. Mateos, J. C. Guix, A. Serra e K. Pisciotta (eds.) *Censuses of vertebrates in a Brazilian Atlantic rainforest area: the Paranapiacaba fragment*. Barcelona: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.
- _____, X. Ruiz e L. Jover (2002) Resource partitioning and interspecific competition among coexisting species of guans and toucans in SE Brazil. *Netherl. J. Zool.* 51 (3):285-297.
- Hernández, A., M. Martin, A. Serra e J. C. Guix (2002) Density estimates of syntopic species of toucans (Aves: Ramphastidae), p. 79-94. *Em*: E. Mateos, J. C. Guix, A. Serra e K. Pisciotta (eds.) *Censuses of vertebrates in a Brazilian Atlantic rainforest area: the Paranapiacaba fragment*. Barcelona: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.
- Isler, M. L., J. A. Alonso, P. R. Isler, T. Valqui, A. Begazo e B. M. Whitney (2002) Rediscovery of a cryptic species and description of a new subspecies in the *Myrmeciza hemimelaena* complex (Thamnophilidae) of the Neotropics. *Auk* 119 (2):362-378.
- Isler, P. R. e B. M. Whitney (2002) *Songs of the Antbirds: Thamnophilidae, Formicariidae, and Conopophagidae*. (3)CD audio. Ithaca: Macaulay Library of Natural Sounds, Cornell Laboratory of Ornithology.
- Juniper, T. (2002) *Spix's Macaw: The Race to Save the World's Rarest Birds*. London: Fouth Estate, 296p.
- Konrad, H. G. e N. I. Paloski (2000) Fauna da região das minas do Camaquã, sub-bacia do arroio João Dias, p. 85-108. *Em*: L. H. Ronchi, A. O. C. Lobato (orgs.) *Minas do Camaquã; um estudo multidisciplinar*. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 363p.
- Kovács, A. e C. E. Zimmermann (2001) *Que Bicho é Esse*. Blumenau: Edifurb, 36p.
- Lemos, M. (2001) Ocorrência e status de algumas aves de rapina no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 4 (2):6-11.
- _____, e F. A. D. Lemos (2000) Falconídeos brasileiros atípicos. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 3 (1):34-39.
- Lima, E. C. (2002) Classificação dos animais do Alto Juruá pelos Katukina, p. 437-443. *Em*: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras, 735p.
- Lima, L. M. (2001) Notas sobre a presença do Falcão-peregrino, *Falco peregrinus*, no município de Vila Velha, Espírito Santo e no município de Resende, Rio de Janeiro. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 4 (2):15-17.
- Lima, P. C., Z. S. Magalhães e R. C. F. R. Lima (2002) Primeiro registro de nidificação da espécie *Thripophaga macroura* Wied, 1821 (*sic*) (Aves: Furnariidae). *Atualidades Orn.* 108:3.
- Lisboa, J. S. (1998) Ataques de gaviões a pessoas em área

- urbana na cidade do Rio de Janeiro. *Boletim ABFFPAR*, Niterói, 1 (2):15-18.
- _____ (1999) O gênero *Accipiter*. *Boletim ABFFPAR*, Niterói, 2 (1):33-36.
- Locatelli, E. M. e I. C. S. Machado (1999) Floral biology of two ornithophilous species of Cactaceae in northeastern Brazil: *Melocactus zehntneri* e *Opuntia palmadora*. *Bradleya* 17:75-85.
- Lopes, A. V., S. Vogel e I. C. Machado (2002) Secretary trichomes, a substitutive floral nectar source in *Lundia* A. DC. (Bignoniaceae), a genus lacking a functional disc. *Ann. Bot.*, London, 90:169-174. [nectários, beija-flores]
- Machado, I. C. e A. V. Lopes (2000) *Souroubea guianensis* Aubl.: quest for its legitimate pollinator and the first record of tapetal oil in the Marcgraviaceae. *Ann. Bot.*, London, 85 (6):705-711.
- _____ e _____ (2002) A polinização em ecossistemas de Pernambuco: uma revisão do estado atual do conhecimento, p. 583-595. *Em*: M. Tabarelli e J. M. C. Silva (orgs.) *Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco*. Recife: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 2 v., 722p.
- Marcondes-Machado, L. O. (2002) *O canário-da-terra* (*Sicalis flaveola*): *comportamento reprodutivo e social*. *Repovoamento*. Tietê: Santa Edwiges, 122p.
- Marigo, L. C. (2002) Harpia na Serrinha do Alambari. *Atualidades Orn.* 109:7.
- Marini, M. Â., L. E. Lopes, A. M. Fernandes e F. Sebaio (2002) Descrição do ninho de *Lepidocolaptes fuscus* (Dendrocolaptidae) do nordeste de Minas Gerais, com dados sobre sua dieta e pterilose dos ninhos. *Ararajuba* 10 (1):95-98.
- Marques, O. A. V., M. Martins e I. Sazima (2002) A jararaca da ilha da Queimada Grande. *Ciência Hoje* 31 (186):56-59. [predação de aves]
- Martínez-Díaz, R. A., A. T. Castro, S. Herrera e F. Ponce (2001) First report of the genus *Retortamonas* (Sarcomastigophora: Retortamonadidae) in birds. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 96 (7):961-964.
- Masi, A. (2002) Falcão-de-peito-vermelho *Falco deiroleucus* Temminck, 1825. *Atualidades Orn.* 109:3-4.
- Mattos, K. K., S. N. del Lama, A. R. C. Salles, M. R. Francisco, A. Medaglia, A. M. Tomasulo, F. M. S. Carmo, J. M. C. Pereira e M. A. Oliveira (1998) Sex determination of parrots *Amazona a. aestiva* and *Amazona amazonica* using the polymerase chain reaction. *Journ. Experimental Zool.* 281 (3):217-219.
- Maurício, G. N. e R. A. Dias (2001) Distribuição e conservação da avifauna florestal na Serra dos Tapes, Rio Grande do Sul, p. 137-155. *Em*: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) *Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- Mendes, M. K. e M. Piyãko (2002) Classificação dos animais do Alto Juruá pelos Ashaninka, p. 445-452. *Em*: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras, 735p.
- _____, _____, M. Smith, E. C. Lima e T. V. Aquino (2002) Bichos de Pena, p. 511-541. *Em*: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras, 735p.
- Menegheti, J. O. (1997) Manejo de fauna a través de la caza deportiva en Brasil y la legislación de fauna. *Safari Sur* (Buenos Aires) 6:36-39.
- _____ (1999) O marrecão poderá continuar a ser caçado no Rio Grande do Sul? *Caça e conservação*, Porto Alegre, 1:3.
- _____ (1999) Como esclarecer o enigma do marrecão? *Caça e conservação*, Porto Alegre, 2:3.
- _____ (1999) Mais sobre o marrecão: sua caça esportiva no Cone Sul. *Caça e conservação*, Porto Alegre, 4:11-12.
- Mercival, F. e M. Galetti (2002) Aves como potenciais dispersoras de *Ocotea pulchella* Mart. (Lauraceae) numa área de vegetação de cerrado do sudeste brasileiro. *Rev. Bras. Bot.* 25 (1):11-17.
- Mikich, S. B. (1996) Análise quali-quantitativa do comportamento de *Penelope supercilialis*. *Iheringia, Sér. Zool.* (81):87-95.
- Mirapalhete, S. R. (2001) *Flora e fauna do Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS*. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 110p.
- Morais, A. (2001) A observação de aves na Grécia Antiga, p. 15-32. *Em*: F. C. Straube (ed.) *Ornitologia sem fronteiras, incluindo os resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia*. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 406p.
- Miyaki, C. Y. (1996) A contribuição das técnicas moleculares para a conservação de aves. *Braz. J. Genet.* 19 (4):49-52.
- _____ (1997) Um estudo filogenético de psitacídeos (Psittaciformes, Aves) baseado em seqüência de genes mitocondriais. *Braz. J. Genet.* 20:154-155.
- _____ (2001) Genética e evolução aplicadas à conservação, p. 239-248. *Em*: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) *Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____ e A. Wajntal (1996) Estudo da variabilidade genética em psitacideos brasileiros (araras, papagaios e afins) utilizando sondas de DNA. *An. Acad. Bras. Ci.* 67 (1):129-130.
- Moegenburg, S. M. e D. J. Levey (2002) Prospects for conserving biodiversity in Amazonian extractive reserves. *Ecology Letters* 5:320-324.

- Motta-Júnior, J. C., D. Queirolo, A. A. Bueno e S. C. S. Belentani (2002) Fama injusta. *Ciência Hoje* 31 (185):71-73. [aves na dieta do lobo-guará]
- Naka, L. N., M. Rodrigues, A. L. Roos e M. A. G. Azevedo (2002) Bird conservation on Santa Catarina Island, southern Brazil. *Bird Conserv. Intern.* 12 (2):123-150.
- Naves, L. C., L. F. Brusque e C. M. Vooren (2002) Feeding ecology of *Sula leucogaster*, *Anous stolidus* and *Anous minutus* at Saint Peter and Saint Paul's Rocks, Brazil. *Ararajuba* 10 (1):21-30.
- Oliveira, C. A., I. Geraldo, G. F. Macedo e G. A.B. Mahecha (1999) Occurrence of intrapithelial plasma cells in the copulatory organ of *Nothura maculosa* and *Rhynchotus rufescens*. *Acta Microscópica* 8:529-530.
- _____, e G. A.B. Mahecha (2000) Morphology of the copulatory apparatus of the spotted tinamou *Nothura maculosa* (Aves-Tinamiformes). *Ann. Anatomie-Anatomischer Anzeiger*, Jena 182:161-169.
- Oliveira, D. M. M., J. B. Pinho, C. J. Silva e M. Aragona (2000) Aves da Terra Indígena Sarará, MT, p. 308-317. *Em: Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação. Vol. I.* São Paulo: Academia de Ciências dos Estado de São Paulo/ Academia Brasileira de Ciências. (Publ. ACIESP. 109-I).
- Oliveira, P. E. A. M. e F. R. de Paula (2002) Fenologia e biologia reprodutiva de plantas de mata de galeria, p. 303-332. *Em: J. F. Ribeiro, C. E. L. Fonseca e J. C. Sousa-Silva (eds.) Cerrado, caracterização e recuperação de matas de galeria.* Planaltina: Embrapa Cerrados, 899p. [dá ênfase na polinização por beija-flores]
- Oliveira, T. C. G. e L. C. M. Costa (2002) Distribuição espacial do *Phalacrocorax brasilianus* por níveis de ocupação nos galhos das árvores do Parque São Lourenço, Curitiba, Paraná, Brasil. *Atualidades Orn.* 108:3-4.
- Olmos F. (2002) Pomarine Skuas *Stercorarius pomarinus* wintering off Brazil. *Atlantic Seabirds* 4 (2):73-76.
- _____, (2002) At-sea records of Cape Verde Shearwaters *Calonectris edwardsii* in Brazil. *Atlantic Seabirds* 4 (2), 77-80.
- _____, (2002) Non-breeding seabirds in Brazil: a review of band recoveries. *Ararajuba* 10 (1):31-42.
- _____, e J. L. Albuquerque, M. Galetti, M. S. Milano, I. G. Câmara, A. F. Coimbra-Filho, J. F. Pacheco, C. Bauer, C. G. Pena, T. R. O. Freitas, M. A. Pizo e A. Aleixo (2001) Correção política e biodiversidade: a a crescentes ameaça das "populações tradicionais" à Mata Atlântica, p. 279-312. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, T. S. Neves e G. C. Bastos (2001) A pesca com espinhéis e a mortalidade de aves marinhas no Brasil, p. 327-337. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, e J. F. Pacheco (2002) Redescoberta de *Pipra vilasboasi*, espécie desaparecida há 45 anos. *Atualidades Orn.* 107:3.
- _____, e R. Silva e Silva (2001) The avifauna of a south-eastern Brazilian mangrove swamp. *Intern. J. Ornithol.* 4 (3/4):137-207.
- Oniki, Y. e A. Z. Antunes (2000) Behavior at a nest of *Amazilia lactea* (Aves, Trochilidae). *Iheringia, Sér. Zool.*, (86):177-182.
- _____, _____ e E. O. Willis (2001) Possible mimicry of dangerous large bees and wasps by small hummingbirds and moths (*Aellopos* sp.). *Rudolstädter Naturhist. Schr.* 10:97-100.
- _____, e _____ (2002) Descobertas ornitológicas através da Transamazônica e Nordeste Brasileiro. *Atualidades Orn.* 109:12.
- _____, e _____ (2002) *Bibliography of Brazilian Birds: 1500-2002.* Rio Claro: os autores, 532p. (Publ. No. 33 do Instituto de Estudos da Natureza).
- _____, J. M. Kinsella e E. O. Willis (2002) *Pelecitus helicinus* Railliet & Henry, 1910 (Fillarioidea, Dirofilarinae) and other nematodes of Brazilian birds. *Mem. Inst. O. Cruz* 97 (4):597-598.
- _____, e E. O. Willis (2002) Roosting behavior of the Sayaca Tanager (*Thraupis sayaca*) in southeastern Brazil. *Orn. Neotrop.* 13 (2):195-196.
- Pacheco, J. F. (2002) O fotógrafo da natureza: Fábio Olmos. *Atualidades Orn.* 107:8-9.
- _____, e C. Bauer (2001) A lista de aves do Espírito Santo de Augusto Ruschi (1953): uma análise crítica, p. 261-278. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, e R. Parrini (2002) Breve histórico do conhecimento da avifauna da região do Alto Juruá, p. 77-79. *Em: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações.* São Paulo: Companhia das Letras, 735p.
- _____, e _____ (2002) Alguns registros relevantes de aves para o estado de Pernambuco. *Atualidades Orn.* 109:7.
- _____, e B. M. Whitney (2001) Um tributo ao naturalista Friedrich Sellow (1789-1831), p. 33-41. *Em: F. C. Straube (ed.) Ornitologia sem fronteiras, incluindo os resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia.* Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 406p.
- Pedrazzi, I., e R. Grimm (1999) *Lagoa do Peixe, paraíso das aves.* Florianópolis: Mares do Sul, 48p.

- _____, _____ e E. Tavares (1997) *Banhado do Taim, sinfonia da natureza*. Florianópolis: Mares do Sul, 48p.
- Pereira, L. E., A. Suzuki, T. L. M. Coimbra, R. P. Souza e E. L. B. Chamelet (2001) Arbovírus Ilhéus em aves silvestres (*Sporophila caerulescens* e *Molothrus bonariensis*). *Rev. Saúde Pública* 35 (2):119-123.
- Pereira, S. L. (2000) Mitochondrial genome organization and vertebrate phylogenetics. *Genet. Mol. Biol.* 23 (4):745-752.
- _____, _____ e A. Wajntal (2001) Estimates of the genetic variability in a natural population of the Bare-faced Curassow, *Crax fasciolata* (Aves, Galliformes, Cracidae). *Bird Cons. Intern.* 11 (4):301-308.
- Petroff, M. A. D. S. (1999) Corujas, rapinantes noturnas !!. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 2 (2):25-30.
- _____, _____ (2000) Relato de três casais de rapinantes diurnos forrageando em um córrego da região sudeste de São Paulo, SP. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 3 (2):14-17.
- _____, _____ (2001) Investidas de captura entre rapinantes. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 4 (1):39-42.
- _____, _____ (2001) Rapinantes ameaçados de extinção atuando no Parque Estadual de Itaúnas. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 4 (2):12-14.
- _____, _____ (2001) Área de atuação de casais de rapinantes recebendo interferências devido ao aumento do tráfego aéreo de helicópteros. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 4 (2):18-23.
- _____, _____ (2002) Introdução à filosofia, paleornitologia e sistemática das corujas brasileiras. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 5 (1):9-17.
- _____, J. M. Souza, A. P. Carvalho e F. P. Gasquez (1999) Comportamento de corte em um casal de gaviões Caracará (*Polyborus plancus*) no Parque Estadual de Itaúnas, ES. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 2 (2):46-47.
- _____, _____ e H. M. Oyamagushi (2000) Aumento da incidência de corujinha do mato (*Otus choliba*), na cidade de Itaúnas, ES. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 3 (1):6-8.
- _____, _____ e _____ (2000) Comportamento de corte e defesa de território por *Milvago chimachima* e *Polyborus plancus* em áreas de monocultura de eucalipto. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 3 (1):15-17.
- Petry, M. V. e V. S. S. Fonseca (2002) Effects of human activities in marine environment on seabirds along the coast of Rio Grande do Sul, Brazil. *Orn. Neotrop.* 13 (2):137-142.
- Pinheiro, F. e J. F. Ribeiro (2002) Síndromes de dispersão de sementes em matas de galeria do Distrito Federal, p. 335-375. *Em: J. F. Ribeiro, C. E. L. Fonseca e J. C. Sousa-Silva (eds.) Cerrado, caracterização e recuperação de matas de galeria*. Planaltina: Embrapa Cerrados, 899p.
- Pizo, M. A. (2001) A conservação das aves frugívoras, p. 49-59. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, _____ e W. R. Silva (2001) The dawn lek of the Swallow-tailed Hummingbird. *Wilson Bull.* 113 (4):388-397.
- Pombal Jr. J. P. (2002) Ribeiro ou Miranda-Ribeiro? Nota bibliográfica sobre Alípio de Miranda Ribeiro (1874-1939). *Revta bras. Zool.* 19 (3):935-939.
- Prestes, N. P. (1995) Papagaio-charão: ameaçado de extinção. *Contato Vip*, Carazinho, 23:18-19.
- Price, J. J. e S. M. Lanyon (2002) A robust phylogeny of the Oropendolas: polyphyly revealed by mitochondrial sequence data. *Auk* 119 (2):335-348.
- Ragusa-Netto, J. (2002) Fruiting phenology and consumption by birds in *Ficus calyptroceras* (Miq.) Miq. (Moraceae). *Braz. J. Biol.* 62 (2):339-346.
- Ranvaud, R. D., K. C. de Freitas, E. H. Bucher, H. S. Dias, V. C. Avanzo e C. C. Alberts (2001) Diet of Eared Doves (*Zenaida auriculata*, Aves, Columbidae) in a sugar-cane colony in south-eastern Brazil. *Rev. Brasil. Biol.* 61 (4):651-660.
- Raposo, M. A. (2001) Taxonomia alfa de aves neotropicais, p. 249-259. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, J. Mazar-Barnett, G. M. Kirwan e R. Parrini (2002) New data concerning the distribution, behaviour, ecology and taxonomic relationships of Minas Gerais Tyrannulet *Phylloscartes roquettei*. *Bird Cons. Intern.* 12 (3):241-253.
- Ribas, C. C., C. Y. Miyaki e E. S. Tavares (2001) Evolutionary relationships among the *Aratinga solstitialis* (Psittacidae; Aves) geographic races inferred through the analysis of mitochondrial DNA sequences. *El Pitirre* 14 (2):77-78.
- Ribon, R. (2001) Até prova em contrário não há *Caprimulgus nigrescens* no sudeste do Brasil. E nem *Xiphocolaptes falcirostris franciscanus* na margem direita do Rio São Francisco. *Bol. Soc. Bras. Orn.* 30:7-8.
- _____, _____ (2002) Sacrifício de animais, armas de fogo e conservação da biodiversidade brasileira. *Informativo do Conselho Regional de Biologia*, 4ª Região, 29:5.
- _____, B. M. Whitney e J. F. Pacheco (2002) Discovery of Bahia Spinetail *Synallaxis cinerea* in north-east Minas Gerais, Brazil, with additional records of some rare and threatened montane Atlantic Forest birds. *Cotinga* 17:46-50.
- Roda, S. A. (2002) Aves endêmicas e ameaçadas de extinção no estado de Pernambuco, p. 537-555. *Em: M. Tabarelli e J. M. C. Silva (orgs.) Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco*. Recife: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 2 v., 722p.

- Rodrigues, M. (1998) The role of the sperm competition in the breeding behavior of birds: testing the predictions. *Ci Cult, J Braz. Ass. Adv. Sci.* 50 (6):437-445.
- _____ (2002) A sociedade das aves e o paradoxo do altruísmo: sistemas sociais envolvendo reprodução cooperativa foram usados para combater e refutar a teoria da seleção natural de Darwin. *Univerciência*, São Carlos, 1 (1):12-16.
- Roma, J. C. (2002) Brasil 500 pássaros - do sonho à realidade. *UnB Revista* 2 (5):96-99.
- Sales Júnior, L. G. e I. Major (2002) O Ceará e sua ornitofauna, p. 8-12. *Em: L. G. Sales Júnior (org.) Biodiversidade do semi-árido e a conservação de suas aves*. Fortaleza: Expressão Gráfica, 260p.
- Santana, C. S., A. M. Alves, C. G. Machado, M. A. S. Colaco, C. E. C. Nunes, L. M. Bauer, M. C. B. Gomes, T. A. Moreira (2002) *As Aves do Parque Municipal de Mucugê - Série 1*. Feira de Santana: Gráfica Universitária.
- _____, _____, _____ e _____ (2002) *Conhecendo as Aves do Campus - Série 4*. Feira de Santana. [Folder educativo sobre aves do Campus da UEFS]
- _____, _____, _____ e _____ (2002) *Conhecendo as Aves do Campus - Série 5*. Feira de Santana. [Folder educativo sobre aves do Campus da UEFS]
- _____, _____, M. A. S. Colaco e C. G. Machado (2002) *Conhecendo as Aves do Campus - Série 3*. Feira de Santana. [Folder educativo sobre aves do Campus da UEFS]
- Santos, F. R., P. E. M. Guimarães e R. A. F. Redondo (2002) Bancos de DNA: coleções estratégicas para estudos da biodiversidade. *Lundiana* 3 (2):93-98.
- Santos, M. P. D. (2002) Composição da avifauna nas Áreas de Proteção Ambiental Serra da Tabatinga e Chapada das Mangabeiras, Brasil. *Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Zool.*, 17 (1):43-67.
- Sazima, M. e I. Sazima (2001) Flores e animais polinizadores, p. 107-115. *Em: C. Leonel (ed.) Intervalos*. São Paulo: Fundação para a conservação e a produção florestal do estado de São Paulo, 240p.
- _____, S. Vogel, A. L. Prado, D. M. M. Oliveira, G. Franz e I. Sazima (2001) The sweet jelly of *Combretum lanceolatum* flowers (Combretaceae): a cornucopia resource for birds pollinators in the Pantanal, western Brazil. *Plant Syst. Evol.* 227 (3/4):195-208.
- Silva, J. M. C., F. C. Novaes e D. C. Oren (2002) Differentiation of *Xiphocolaptes* (Dendrocolaptidae) across the river Xingu, Brazilian Amazonia: recognition of a new phylogenetic species and biogeographic implications. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 122 (3):185-194.
- Silva e Silva, R. (2000) Ecologia e comportamento de falção-peregrino invernando no sudeste do Brasil *Boletim ABFPAR*, Niterói, 3 (1):12-14.
- _____ e F. Olmos (1999) *Parabuteo unicinctus* (Falconiformes: Accipitridae) na Baixada Santista, litoral de São Paulo, Brasil. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 2 (2):39-45.
- Silveira, L. F., A. Calonge-Méndez e G. R. R. Brito (2001) Range extensions and new records for birds in Piauí state, Brazil. *Intern. J. Ornith.* 4 (3/4):219-224.
- _____ e F. M. d'Horta (2002) A avifauna da região da região de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. *Pap. Avuls. Zool. S. Paulo* 42 (10):265-286.
- _____ e R. Gaban-Lima (2001) As aves da região do rio Uaçá, norte do estado do Amapá, Brasil: um estudo preliminar, com abordagem etnológica, p. 290-298. *Em: A. L. Silva e M. K. L. Ferreira (orgs.) Práticas pedagógicas na escola indígena*. São Paulo: Global, 378p.
- Smith, A. C. (1999) Potential competitors for exsudates eaten by saddle-back (*Saguinus fuscicollis*) and moustached (*Saguinus mystax*) tamarins. *Neotrop. Prim.* 7 (3):73-75. [comido também por aves]
- Straube, F. C. (2002) O sufixo "-açu", suas variantes e a formação de alguns nomes populares de aves brasileiras. *Atualidades Orn.* 107:4-5.
- _____ e J. F. Pacheco (2002) *Phylloscartes paulista*: uma grafia correta para *Phylloscartes paulistus*. *Ararajuba* 10 (1):83-84.
- _____ e P. Scherer Neto (2001) História da ornitologia no Paraná, p. 43-116. *Em: F. C. Straube (ed.) Ornitologia sem fronteiras, incluindo os resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia*. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 406p.
- _____ e A. Urben-Filho (2001) Tadeusz Chrostowski (1878-1923): biografia e perfil do patrono da Ornitologia paranaense. *Bol. Inst. Hist. Geogr. Paraná* 52:35-51.
- _____ e _____ (2001) A contribuição das expedições zoológicas polonesas (1910-1924) para a História Natural no Paraná. *Bol. Inst. Hist. Geogr. Paraná* 52:53-81.
- _____ e _____ (2001) Análise do conhecimento ornitológico da região noroeste do Paraná e áreas adjacentes, p. 223-229. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- Teixeira, D. M. e J. B. Nacinovic (2002) *O guano de aves marinhas no Brasil*. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 63p. (Pub. Avulsas 95).
- Tendeiro, J. (1998) Études sur les *Colpocephalum* (Malophaga: Menopodidae) parasites des Falconiformes. *Garcia de Orta, Sér. Zool.* 14 (2):71-72.
- Tomasulo, A. M., S. N. Del Lama e C. D. Rocha (2002) Molecular methods of sexing waterbirds without DNA extraction. *Waterbirds* 25 (2):245-248.
- Valim, M. P., R. T. Serra-Freire e N. M. Serra-Freire (2002) Registro de parasitismo por *Colpocephalum foetens*

- (Eichler, 1954) (Phthiraptera: Amblycera: Menoponidae) em *Coragyps atratus* (Bechstein, 1793) (Aves: Ciconiiformes: Cathartidae) no município de Itaboraí. *Boletim ABFPAR*, Niterói, 5 (1):6-8.
- Varty, N., L. Bernardini, E. V. Dias, C. S. Fontana, D. L. Guadagnin e A. Kindel (1996) O papagaio-charão em perigo. Queda na população da espécie exige medidas urgentes de preservação. *Ciência Hoje* 20 (118):50-53.
- Vasconcelos, M. F. (2002) O João-cipó (*Asthenes luizae*) no Parque Estadual do Pico do Itambé, Minas Gerais. *Atualidades Orn.* 107:3.
- _____, S. D'Angelo Neto e M. Rodrigues (2002) A range extension for the Cipó Canastero *Asthenes luizae* and the consequences for its conservation status. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 122 (1):7-10.
- _____, e D. B. Trent (2002) Photospots: White-lored Spinetail *Synallaxis albilora*. *Cotinga* 18:114-116.
- Venturini, A. C., P. R. de Paz e G. M. Kirwan (2002) First breeding data for Cherry-throated Tanager *Nemosia rourei*. *Cotinga* 17:42-45.
- Vielliard, J. M. E. (2002) *Vozes das Aves do Brasil. Vozes de 80 espécies diferentes identificadas com seus nomes populares, científicos e ingleses*. CD Áudio. Campinas: Amazilia Ecoturismo.
- Vincent, R. C., C. M. Jacobi e Y. Antonini (2002) Diversidade na adversidade. *Ciência Hoje* 31 (185):64-67. [mutualismo entre plantas dos campos ferruginosos e beija-flores]
- Volpato, G. H. e A. Mendonça-Lima (2002) Estratégias de forrageamento: proposta de termos para a língua Portuguesa. *Ararajuba* 10 (1):101-105.
- Voss, W. A., M. V. Petry e M. Sander (1998) *Aves do Parque Nacional de Aparados da Serra: lista preliminar*. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 16p.
- Wajntal, A. e C. Y. Miyaki (1999) Contribuição dos estudos da variabilidade genética das aves para a conservação da biodiversidade. *Revista Holos, Órgão Informativo do Centro de Estudos Ambientais Unesp.*, Rio Claro:117-128.
- Westcott, P., H. F. Mariño e L. Anjos (2002) *Observando aves em Londrina: norte do Paraná – Brasil*. Londrina: Ed. UEL, 76p.
- Whittaker, A., D. C. Oren, J. F. Pacheco, R. Parrini e J. C. Minns (2002) Aves registradas na Reserva Extrativista do Alto Juruá, p. 81-99. *Em: M. C. da Cunha e M. B. de Almeida (orgs.) Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras, 735p.
- Willis, E. O. (2002) Birds at *Eucalyptus* and other flowers in Southern Brazil: a review. *Ararajuba* 10 (1):43-66.
- _____, e Y. Oniki (2001) Birds of a central São Paulo woodlot: 3. banded species, p. 69-92. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, e _____ (2001) Birds of a central São Paulo woodlot: 4. morphometrics, cloacal temperatures, molt and incubation patch, p. 93-101. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- _____, e _____ (2002) Birds of a central São Paulo woodlot 1. Censuses 1982-2000. *Braz. J. Biol.* 62 (2):197-210.
- _____, e _____ (2002) Birds of Santa Teresa, Espírito Santo, Brazil: do humans add or subtract species? *Pap. Avuls. Zool. S. Paulo* 42 (9):193-264.
- Yabe, R. S. e E. J. Marques (2001) Deslocamentos de aves entre capões no Pantanal Mato-grossense e sua relação com a dieta, p. 103-123. *Em: J. L. Albuquerque, J. F. Cândido Jr., F. C. Straube e A. L. Roos (eds.) Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Editora Unisul, 344p.
- Zimmerman, B., C. A. Peres, J. R. Malcolm e T. Turner (2001) Conservation and development alliances with the Kayapó of south-eastern Amazonia, a tropical forest indigenous people. *Environ.Cons.* 28 (1):10-22.
- Zimmermann, C. E. (2000) Avifauna de um fragmento de floresta Atlântica em Blumenau, Santa Catarina. *Rev. Est. Amb.*, Blumenau 1 (3):101-113.