

Bibliografia ornitológica do Brasil – dissertações e teses no período de 1970 à 2005

Sérgio Henrique Borges

Fundação Vitória Amazônica. Rua Estrela d'Alva no.07, Conj. Morada do Sol, 69080-510, Manaus, Amazonas, Brasil.
E-mail: sergio@fva.org.br

Recebido em: 10/03/2008. Aceito em: 12/03/2008.

Nesta nota são relacionados 505 títulos de dissertações de mestrado e teses de doutorado com temas ornitológicos elaboradas em instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Estes títulos serviram de base para uma análise recente da importância dos cursos de pós-graduação para a formação de ornitólogos no Brasil (Borges 2008). No levantamento destes títulos foram consultados mais de 80 cursos de pós-graduação nas áreas de zoologia, ecologia, biologia animal, agronomia, engenharia florestal, genética entre outros. Além disso, uma extensa rede de colaboradores incluindo orientadores, coordenadores e alunos dos cursos consultados auxiliou nesta compilação (ver agradecimentos em Borges 2008).

Outra ferramenta útil, especialmente para dissertações e teses elaboradas a partir de 1998, foi a consulta ao banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (<http://servicos.capes.gov.br/capesdw/>) que oferece a possibilidade de busca por palavras-chave em cada uma das universidades ou institutos de pesquisa. Nas buscas ao banco de dados da CAPES as palavras-chave usadas foram ornitologia, avifauna e aves, e optou-se pela busca selecionada por “qualquer uma das palavras”. As buscas estenderam-se de 1970 a 2005. Compilações mais atualizadas podem ser realizadas a partir da busca no banco de dados da CAPES que inclui dados mais detalhados como orientador e resumo da dissertação ou tese. Uma tendência recente de alguns cursos de pós-graduação é a de disponibilizar as dissertações e teses em formato PDF, facilitando o acesso a este tipo de literatura, em geral, muito restrita às entidades locais.

Os títulos abaixo foram relacionados a partir das instituições localizadas nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Dentro de cada região a sequência dos títulos foi organizada através das entidades onde foram produzidas maior número de dissertações e teses.

As letras M e D que acompanham os títulos relacionados a seguir identificam as dissertações de mestrado e teses de doutorado, respectivamente.

REFERÊNCIAS

Borges, S.H. (2008). A importância do ensino de pós-graduação na formação de recursos humanos para o estudo da biodiversidade no Brasil: um estudo de caso na ornitologia Biota Neotropica, Vol. 8(1):21-27 (disponível em <http://www.biotaneotropica.org.br/v8n1/pt/fullpaper?bn00108012008+pt>).

REGIÃO SUL

Universidade Federal do Paraná

- Anjos, L. 1988. Eto-ecologia e análise dos sistemas de comunicação sonora e visual da gralha-azul *Cyanocorax caeruleus* (Vieillot, 1818) (Aves, Corvidae). M.
- Anjos, L. 1992. Riqueza e abundância de aves em “ilhas” de floresta de araucária Curitiba-PR. D.
- Arzua, M. 2002. Aspectos bioecológicos do parasitismo de carrapatos dos gêneros *Amblyomma* koch, 1844 e *Ixodes* Latreille, 1795 (Acari: Ixodidae) em aves silvestres do bosque Reinhard Maack, Curitiba, Paraná. M.
- Carrillo, A.C. 2003. Educação ambiental para a conservação do Papagaio-de-cara-roxa *Amazonas brasiliensis*, no Estado do Paraná – uma experiência na escola. M.
- Carvalho, P.P. 2004. Alterações patológicas encontradas em psitacídeos mortos em cativeiro de janeiro de 1994 a dezembro de 2002 no estado do Paraná. M.
- Cavalheiro, M.L. 1999. Qualidade do ambiente e características fisiológicas do Papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) ilha comprida – São Paulo. M.
- Costa, L.C.M. 1985. Aspectos comportamentais de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriiformes) em Curitiba, Paraná. M.
- Costa, L.C.M. 1999. Análise do comportamento agonístico de *Vanellus chilensis* (Molina, 1782) (Charadriiformes, Charadriidae). D.
- Eiras, D.R. de B. 1985. Descrição das primeiras fases ontogênicas de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriiformes) em Curitiba, Paraná. M.
- Garcia, R.G.F. 1980. Salmonelose em aves marinhas da Baía de Paranaguá. M.

- Krul, R. 1999. Interação de aves marinhas com a pesca de camarão no litoral paranaense. M.
- Lara, A.I. 1994. Composição da avifauna aquática da margem esquerda do Reservatório de Itaipu, Paraná, Brasil. M.
- Leuchtenberger, R. 2004. Dieta e Vocalização de *Procnias nudicollis* (Cotingidae, Aves): Implicações potenciais para a reprodução. M.
- Mariño, J.H.F. 2002. O canto do Tiziu *Volantia jacarina* (Aves, Emberizidae), uma abordagem estrutural e geográfica. D.
- Marterer, B.T.P. 1994. Avifauna do Parque Botânico do Morro do Baú, SC – Brasil. M.
- Mikich, S.B. 1994. Aspectos de comportamento, frugivoria e utilização de hábitat por tucanos de uma reserva isolada do Estado do Paraná, Brasil. M.
- Mikich, S.B. 2001. Frugivoria e dispersão de sementes em uma pequena reserva isolada do estado do Paraná, Brasil. D.
- Muller, J.A. 2001. A avifauna e a entomofauna como indicadores da qualidade de ambientes florestais no vale do Itajaí, SC. M.
- Neto, P.S. 1989. Contribuição à biologia do Papagaio-de-cara-roxa *Amazona brasiliensis* L., 1758 (Psittacidae, Aves). M.
- Oliveira, T.C.G. 2005. Estudo comparativo das relações intra-específicas do *Phalacrocorax brasilianus* (GME-LIN, 1789) em Curitiba e no litoral do Estado do Paraná, Brasil. M.
- Pereira, K.K. 2003. Qualidade do território e sua influência na reprodução do João-de-barro (*Furnarius rufus rufus* Gmelin 1788). M.
- Pichorim, M. 1998. Biologia reprodutiva do Andorinhão-de-coleira-falha *Streptoprocne biscutata*, (Scatter 1865) (Aves: Apodidae) do morro Anhangava, Serra do Mar paranaense. M.
- Pichorim, M. 2003. Parâmetros populacionais de quatro colônias de *Streptoprocne biscutata* (Aves: Apodidae) do leste do Estado do Paraná, Sul do Brasil. D.
- Reinert, B.L. 2001. Distribuição geográfica, caracterização dos ambientes de ocorrência e conservação do Bicudinho-do-brejo (*Stymphalornis Acutirostris* Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995 – Aves, Formicariidae). M.
- Sipinski, E.A.B. 2003. O Papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) na ilha Rasa, PR – aspectos ecológicos e reprodutivos e relação com o ambiente. M.
- Soares, E.S. 2000. Estratégias de forrageamento de aves Passeriformes de estrato inferior de floresta. M.
- Uejima, A.M.K. 1998. Ecologia da gralha-picaça *Cyanocorax chrysops* (vieillot, 1818) (Passeriformes: Corvidae) em três áreas ao longo da bacia do rio Tibagi, estado do Paraná, Brasil. M.
- Uejima, A.M.K. 2004. Estudo experimental das interações entre tamanho de fragmento, predação nos ninhos e alimento, na reprodução de *Thamnophilus caerulescens* (Vieillot 1816) (Passeriformes: Thamnophilidae). D.
- Valle, M.P. 1991. Sociabilidade e territorialidade em população de *Chauna torquata* (Aves, Anseriformes, Anhimidae) na Estação Ecológica do Taim. M.

Fundação Universidade Federal do Rio Grande

- Accordi, Y.A. 2003. Estrutura espacial e sazonal da avifauna e considerações sobre a conservação de aves aquáticas em uma área úmida no Rio Grande do Sul. M.
- Albuquerque, J.L.B. 1996. Algumas espécies de aves da floresta Atlântica brasileira: o papel de barreiras e eventos vicariantes. D.
- Baumgarten, M.M. 1998. Sistema de cruzamentos e variabilidade genética em *Sula leucogaster* e *Sula dactylatra* (Aves: Pelecaniformes), através de DNA fingerprinting. M
- Both, R. 2001. Análise da sazonalidade da avifauna marinha do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Brasil. M.
- Bugoni, L. 2001. Ecologia alimentar do trinta-réis-boreal (*Sterna hirundo*) em sua área de invernagem no sul do Brasil. M.
- Carvalho, M.W.P. 1989. Estudos citogenéticos na família fringillidae (Passeriformes: Aves). M.
- Colabuono, F.I. 2005. Ecologia alimentar dos albatrozes *Thalassarche melanophris* e *T. chlororhynchos* e dos petréis *Procellaria aequinoctialis* e *P. conspicillata* no sul do Brasil. M.
- Filho, R.C.B. 2004. Abundância, estrutura etária e reprodução do atobá-marrom (*Sula leucogaster*) no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Brasil. M.
- Forneck, E.D. 2001. Biótopos naturais nas nascentes do Arroio Dilúvio (Porto Alegre, RS) caracterizados por vegetação e avifauna. M.
- Kindel, A. 1996. Interações entre plantas ornitocóricas e aves frugívoras na Estação Ecológica de Aracuri, Muitos Capões, RS. M.
- Kindel, E. 1996. Padrões de dispersão e disposição espacial de *Araucaria angustifolia* e suas relações com aves e mamíferos na Estação Ecológica de Aracuri, Esmeralda, RS. M.
- Kohlrausch, A.B. 1998. Evolução do dimorfismo sexual em atobás. M.
- Marques, M.I.B. 1988. Ecologia da reprodução de *Nothura maculosa* (Temminck, 1915) aplicada a seu manejo no Rio Grande do Sul. M.
- Martin, E.V. 1997. Estrutura das comunidades de aves aquáticas no complexo de áreas úmidas de Tapes e Arambaré, Planície Costeira do Rio Grande do Sul. M.
- Mendonça-Lima, A. 2002. Análise do forrageio de *Basileuterus culicivorus* e *B. leucoblepharus* (Aves, Parulidae) em mata semi-decidual no sul do Brasil. M.

- Menegheti, J.O. 1982. Relação entre proporção de sexo, acasalamento, recrutamento e mortalidade pela caça na determinação de densidade de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae). M.
- Mohr, L.V. 2001. Helmintofauna do marrecão, *Netta peposaca* (Viellot, 1816) e da marreca-caneleira, *Dendrocygna bicolor* (Viellot, 1816) no Rio Grande do Sul. M.
- Naves, L.C. 1999. Ecologia alimentar do talha-mar *Rhynchops nigra* (aves: rhynchopidae) na desembocadura da Lagoa dos Patos. M.
- Neves, T.S. 2000. Distribuição e abundância de aves marinhas na costa sul do Brasil. M.
- Tauceda, K.C. 2001. Composição e abundância da avifauna aquática da Reserva Biológica do Lami (Porto Alegre, Brasil) e sua importância biológica. M.
- Voss, W.A. 1989. Apreciação ecológica da avifauna livre e de características ambientais do Parque Zoológico em Sapucaia do Sul, rio Grande do Sul. M.
- Zimmer, R. 1992. Análise filogenética de aves da família Anatidae pelo sequenciamento do gene de RNA ribossomal 12s do dna mitocondrial. M.
- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul**
- Azevedo, M.A.G. 2003. História Natural do gavião-te-soura, *Elanoides forficatus*, na ilha de Santa Catarina, Brasil. M.
- Bastos, V.L. 1993. Contribuição ao estudo dos aspectos reprodutivos e comportamentais de *Myiopsitta monachus monachus* (Boddaert, 1783) (Aves- Psittaciformes) na Fazenda Linck, Município de Cachoeira do Sul, RS, Brasil. M.
- Caye, C.E. 1993. Contribuição ao estudo da biologia da caturrita (*Myiopsitta monachus monachus*, Boddaert, 1783) (Aves, Psittaciformes) com ênfase em aspectos alimentares. M.
- Dias, R.A. 2000. A comunidade de aves aquáticas e granívoras em dois sistemas de cultivo de arroz irrigado no sul do Rio Grande do Sul, Brasil. M.
- Efe, M.A. 2001. Ecologia reprodutiva, variações morfológicas, padrões de crescimento e populacionais de *Sterna sandwicensis eurygatha* no Brasil. M.
- Ferreira, C.M. 2001. Diagnóstico da avifauna capturada ilegalmente no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. M.
- Fontana, C.S. 1994. História natural de *Heteroxolmis dominicana* (Viellot, 1823) (Aves, Tyrannidae) com ênfase na relação ecológica com *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788) (Aves, Icteridae) no nordeste do Rio Grande do Sul. M.
- Fontana, C.S. 2004. Estrutura de uma comunidade urbana de aves: um experimento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. D.
- Joenck, C.M. 2005. Utilização do espaço arbóreo no forrageio por *Leptasthenura setaria* (Temminck, 1824) e *L. striolata* (Pelzen, 1856) (Furnariidae, Aves) em Floresta Ombrófila Mista Montana no Rio Grande do Sul, Brasil. M.
- Krügel, M.M. 2004. Interações entre aves e plantas em uma floresta estacional decidual do Rio Grande do Sul, Brasil. D.
- Luciane, M. 1998. Contribuição ao estudo da dinâmica populacional de *Cygnus atratus* (Latham, 1790) em cativeiro (Aves, Anatidae). M.
- Mata, H. 2005. História evolutiva das espécies não-andinas de *Scytalopus* inferida através da variabilidade no DNA mitocondrial. M.
- Maurício, G.N. 2003. Taxonomia de populações meridionais do grupo *Scytalopus spelucae*, com a descrição de uma nova espécie (Aves: Rhinocryptidae). M.
- Mendonça, M.K. 1998. Efeitos da fragmentação florestal e urbanização sobre a comunidade de aves na cidade de Maringá, Paraná. M.
- Oliveira, R.L.V. 1999. Análise protéica do *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766) (Dendrocygnidae, Anseriformes, Aves) em população meridional do Rio Grande do Sul. M.
- Pauletti, N.P. 1996. Estudo eco-etológico de *Amazona pretrei* Temminck, 1830 (Aves, Psittaciformes), em condição de cativeiro. M.
- Petry, M.V. 1994. Distribuição espacial e aspectos populacionais da avifauna de Stinker Point – Ilha Elefante – Shetland do Sul, Antártica. M.
- Petry, M.V. 2001. Estudo ecológico de nidificação e sucesso reprodutivo em um ninhal misto de Ciconiiformes em Lindolfo Collor, Rio Grande do Sul. D.
- Prestes, N.P. 2003. Composição qualitativa e quantitativa da avifauna na Floresta Nacional de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. D.
- Quedi, W.T. 1998. Contribuição para o estudo da dinâmica da população de *Casmerodius albus* (lineu, 1758) – garça branca grande – (Ardeidae) na fazenda arvoredo no município de Barra do Ribeiro – RS. M.
- Setubal, S.S. 1991. Biologia e ecologia dos tinamídeos *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815) e *Nothura maculosa* (Temminck, 1855) na região do Distrito Federal, Brasil. M.
- Vianna, A.D. 2001. Aspectos da dinâmica populacional de *Agelaius ruficapillus* (Emberizidae, Aves) em uma área orizícola no sul do Rio Grande do Sul – Brasil. M.
- Universidade Estadual de Londrina**
- Fávaro, F.L. 2005. Efeito dos gradientes altitudinais e latitudinais sobre espécies de aves florestais da família Furnariidae na bacia do Rio Tibagi, Sul do Brasil. M.

- Lopes, E.V. 2005. Riqueza, abundância e microhabitat de aves papa-formigas (Thamnophilidae) em remanescentes florestais da bacia hidrográfica do rio Tibagi, sul do Brasil. M.
- Poletto, F. 2003. Caracterização dos macros e microhabitats e segregação ecológica de cinco espécies de arapuçus (Aves: Dendrocolaptidae) em um fragmento florestal da região de Londrina, norte do Estado do Paraná. M.
- Volpato, G.H. 2003. Caracterização de microhabitat de Passeriformes de solo em um fragmento de floresta atlântica no norte do Estado do Paraná, sul do Brasil. M.

Universidade Estadual de Maringá

- Gimenes, M.R. 2001. Distribuição espacial de aves em três ilhas de um trecho do alto rio Paraná, divisa entre os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, Brasil. M.
- Gimenes, M.R. 2005. Estudos ecológicos dos Ciconiformes (Aves) nos habitats de forrageamento na planície alagável do rio Paraná, Brasil. D.
- Mendonça, L.B. 2003. Interações entre beija-flores (Trochilidae) e *Palicourea crocea* (Sw.) Roem et Schult. (Rubiaceae) na planície de inundação do alto rio Paraná, Brasil. M.
- Ribeiro, A.L. 2002. Uma análise ecológica da assembléia de Falconiformes da planície de inundação do alto rio Paraná e noroeste paranaense, Brasil. M.

Universidade Federal de Santa Catarina

- Espíndola, M.B. 2005. Papel da chuva de sementes na restauração da restinga do Parque Florestal do Rio Vermelho, Florianópolis-SC. M.
- Mendonça, E.N. 2004. Aspectos da autoecologia de *Cecropia glaziovii* Snethl. (Cecropiaceae), fundamentos para o manejo e conservação de populações naturais da espécie. M.
- Souza, I. 2004. A criação da fauna silvestre em Santa Catarina: dos agroecossistemas indígenas aos dias atuais. M.
- Zimmermann, C.E. 2000. Dispersão de *Virola bicuhyba* (Schott) Warb. no Parque Botânico do Morro Baú – Ilhota/Santa Catarina. M.

Universidade do Vale do Itajaí

- Ebert, L.G. 2005. Estrutura populacional e atividade diária de *Larus dominicanus* Lichtenstein (Laridae, Aves), no Estuário do Saco da Fazenda. M.

- Fracasso, H.A.A. 2004. Ecologia reprodutiva de *Sterna hirundinacea* Lesson (Laridae, Aves) na Ilha dos Cardos, Florianópolis, SC. M.
- Soares, M. 2002. Análise do potencial turístico das aves como alternativa para o desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis no eixo Piçarras – Balneário Camboriú, do litoral Centro – Norte de Santa Catarina. M.

Universidade Vale dos Sinos

- Fonseca, V.S. 2003. Distribuição da avifauna em um mosaico ambiental de vegetação nativa e plantada no sul do Brasil. M.

REGIÃO SUDESTE

Universidade de São Paulo

- Almeida, A. F. 1981. Avifauna de uma área deflorestada em Anhembi, Estado de São Paulo, Brasil. D.
- Alvarenga, H.M.F. 1999. Revisão sistemática das aves Phorusrhacidae. D.
- Baumgarten, M.M. 2003. Estudo genético-populacional em atobás (Pelecaniiformes, Aves) da costa brasileira. D.
- Berlinch, J.G.C. 1993. Consumo de oxigênio, quociente respiratório, controle da temperatura corpórea e atividade muscular durante a eutermia torpor e fase pre-torpor em 2 espécies de beija-flor *E. macroura* e *Amazilia lactea*. M.
- Bokermann, W.C.A. 1991. Observações sobre a biologia do macuco *Tinamus solitarius*. D.
- Borsari, A. 2005. Estudo experimental sobre a aprendizagem social em araras-canindé (*Ara-ararauna*) em cativeiro. M.
- Boscolo, D. 2002. O uso de técnicas de play-back no desenvolvimento de um método capaz de atestar a presença ou ausência de aves no interior de fragmentos florestais. M.
- Cabanne, G.S. 2004. Estudo da diferenciação genética populacional do Arapaçu rajado – *Xiphorhynchus fuscus fuscus* – no sudeste da floresta Atlântica pela análise de seqüências da região controladora do DNA mitocondrial. M.
- Caparroz, R. 1998. Estudo de populações naturais de psitacídeos neotropicais (Psittaciformes: Aves) por técnica de identificação individual pelo DNA (DNA fingerprinting): enfoque em conservação. M.
- Caparroz, R. 2003. Filogeografia, estrutura e variabilidade genética de arara canindé (*Ara ararauna*, Psittaciformes: Aves) no Brasil baseadas na análise de DNA mitocondrial e de DNA nuclear. D.

- Carciofi, A.C. 2000. Contribuição ao estudo da alimentação da Arara-azul (*Andorhynchus hyacinthinus*, Psittacidae, Aves) no Pantanal – MS. I – Análise química do Acurí (*Scheelea phalerata*) e da Bocaiúva (*Acrocomia total*). II – Aplicabilidade do método de indicadores naturais para o cálculo da digestibilidade. III – Energia metabolizável e ingestão de alimentos. D.
- Demétrio, C. 2002. Levantamento sorológico e pesquisa do vírus da doença de Newcastle em irerês migratórios, *Dendrocygna viduata* (Anseriformes: Anatidae), na cidade de São Paulo, Brasil. M.
- Develey, P.F. 1997. Ecologia de bandos mistos de aves de mata atlântica na Estação Ecológica de Juréia-Itatins. M.
- Develey, P.F. 2004. Efeitos da fragmentação e do estado de conservação da floresta na diversidade de aves de mata atlântica. D.
- Dias, E.A. 2003. Determinação do sexo de psitacídeos por radioimunoensaio (RIE) de esteróides sexuais e por reação em cadeia pela polimerase (PCR) a partir de excretas cloacais. M.
- Donatelli, J.R. 1987. Osteologia e miologia cranianas de Galbulidae (Aves, Piciformes) com um enfoque filogenético. M.
- Donatelli, J.R. 1991. Anatomia craniana e aspectos evolutivos de Picidae (Aves, Piciformes) neotropicais e afrotropicais. D.
- Eston, M.R. 1986. Ecologia e comportamento de *Scardafella s. squamata* (Lesson) (Aves, Columbidae). M.
- Eston, M.R. 1989. Aspectos do comportamento reprodutivo da rolinha fogo-apagou (*Scardafella s. squamata*). D.
- Falcone, C. 1997. Aspectos da ocupação do estado de São Paulo pela pomba *Zenaida auriculata* nas últimas décadas. M.
- Faria, P.J. 2000. Caracterização de populações naturais de Psitacídeos (Aves: Psittaciformes) através de marcadores moleculares. M.
- Faria, P.J. 2005. Estudo genético-populacional em trinta-réis (Sternidae, Charadriiformes) que se reproduzem na costa brasileira. D.
- Ferreira, M.A.R. 2001. Taxonomia, evolução e anatomia da siringe do gênero *Xiphorhynchus* Swainson, 1827 (Aves: Dendrocolaptidae). D.
- Ferreira, W.C. 2000. Ecologia de aves em depressões inundadas nas APAs de Sousas e Joaquim Egídio, Campinas/SP. M.
- Fonseca, M.A. 2001. Influência da matriz inter-habitat na ocorrência de aves insetívoras de sub-bosque em fragmentos florestais na amazônia. M.
- Freitas, K.C. 2002. Relação da dieta com atividades agrícolas e reprodução da pomba-amargosa (*Zenaida auriculata*), Aves, Columbidae) no médio vale do Paranapanema – São Paulo. M.
- Godoy, S.N. 2001. Patologia Comparada de psitacídeos mantidos em cativeiro no Estado de São Paulo. M.
- Granzinoli, M.A.M. 2003. Ecologia alimentar do gavião-do-rabo-branco *Buteo albicaudatus* (Falconiformes: Accipitridae) no município de Juiz de Fora, sudoeste do estado de Minas Gerais. M.
- Guzzi, A. 2003. Osteologia craniana e aspectos evolutivos de *Sclerurus* Swainson 1827 (Aves: Furnariidae). M.
- Hasui, E. 1993. O papel das aves frugívoras na dispersão de sementes em um fragmento de floresta estacional semidecídua secundária em São Paulo, SP. M.
- Hasui, E. 1994. Papel das aves na dispersão de sementes em um fragmento de floresta estacional semidecídua secundária, em São Paulo, SP. M.
- Hofling, E. 1995. Anatomia do crânio e da cintura escapular dos Ramphastidae (Aves: Piciformes) e de alguns grupos próximos, com implicações sistemáticas. D.
- Kawamoto, A.H.N. 1999. Isolamento e identificação do vírus da influenza A em aves residentes e migratórias no Estado de São Paulo. M.
- Kohlrausch, A.B. 2003. Biologia reprodutiva, comportamento e ecologia de atobás (Sulidae): implicações para a evolução do dimorfismo sexual no tamanho. D.
- Ladeira, L.M.C.E.B. 1997. Osteologia craniana de Bucconidae (Aves: Piciformes). M.
- Lima, R.G. 2001. Anatomia comparada da siringe de alguns representantes da tribo Arini (Aves, Psittacidae). M.
- Machado, L.O.M. 1980. Alguns aspectos do comportamento e da biologia de *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766) (Passeriformes, Emberizidae). D.
- Manhães, M.A. 2001. Dieta e comportamento alimentar de traupíneos (Passeriformes: Emberizidae) no Parque Estadual do Ibitipoca, MG. M.
- Marceliano, M.L.V. 1996. Estudo osteológico e miológico do crânio de *Opisthocomus hoazin* (Muller 1776) (Aves: Opisthocomidae) comparado com algumas espécies de Cracidae, Musophagidae e Cuculidae. D.
- Matarazzo-Neuberger, W.M. 1986. Avifauna urbana de dois municípios da grande São Paulo (Santo André e São Bernardo do Campo). M.
- Matarazzo-Neuberger, W.M. 1995. Guildas, organização e estrutura da comunidade: análise da avifauna da Represa Billings. D.
- Méndez, A.C. 1998. Osteologia craniana de Alcedinidae Neotropicais (Aves: Coraciiformes). M.
- Méndez, A.C. 2004. Aspectos evolutivos e sistemáticos de Furnariidae (Aves: Passeriformes), com base em caracteres osteológicos. D.
- Menezes, L.N. 2001. Organização temporal da reprodução da pomba-amargosa *Zenaida auriculata* (Aves-Columbidae) no médio vale do Paranapanema. M.
- Miyaki, C.Y. 1993. Utilização de sondas de mini-satélite na identificação e do parentesco de psitacídeos brasileiros. M.

- Miyaki, C.Y. 1996. Um estudo filogenético de psitacídeos (Psittaciformes, Aves) baseado em seqüências de genes mitocondriais. D.
- Nahum, L.A. 1998. Evolução Molecular e Filogenia Intergerênica dos Ramphastinae (Aves: Piciformes, Ramphastidae) baseadas em seqüências do Citocromo B. D.
- Noqueira-Neto, P. 1980. Notas sobre aspectos ecoetológicos de alguns Columbidae e Psittacidae (Aves) indígenas. D.
- Pascotto, M.C. 2005. Relacionamento filogenético de Coraciiformes (Aves), inferido a partir de caracteres osteológicos. D.
- Peixoto, J.E. 2003. Aspectos comportamentais de Perdiz (*Rhynchotus rufescens*) em cativeiro durante a fase reprodutiva: um estudo de caso. M.
- Pereira, S.L. 1996. Variabilidade genética em cracídeos e monitoramento de populações reintroduzidas em áreas reflorestadas. M.
- Pereira, S.L. 2000. Filogenia e evolução molecular em Cracidae (Aves). M.
- Posso, S.R. 2003. Osteologia craniana de Cuculiformes (Aves) com implicações evolutivas. D.
- Ribas, C.C. 2004. Filogenias moleculares e biogeografia histórica em psitacídeos (Aves; Psittacidae): padrões e processos de diversificação no neotrópico. D.
- Santalla, R.G. 2005. Aquisição de vocalizações referenciais e contextuais e compreensão de rótulos por um papagaio verdadeiro (*Amazona aestiva*). M.
- Schaalman, C.T. 2005. Avaliação do conceito de hábitat crítico por meio de levantamento de avifauna em duas áreas de cerrado no estado de São Paulo. M.
- Silva, A. L. 1997. Relações entre padrões de forrageio, morfologia e uso de recursos do gênero *Drymophila* (Aves: Thamnophilidae). M.
- Silva, M.L. 1997. Descrição do repertório vocal do Sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris* (Aves, Passeriformes, Turdinae). M.
- Silva, M.L. 2001. Estrutura e organização de sinais de comunicação complexos: o caso do Sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris*. D.
- Silveira, L.F. 1999. Osteologia craniana dos Tinamidae (Aves: Tinamiformes), com implicações sistemáticas. M.
- Silveira, L.F. 2003. Filogenia dos Cracidae (Aves: Galliformes), com base em caracteres osteológicos. D.
- Takase, E. 1992. Discriminação de cores no beija-flor *Eupetomena macroura macroura*. M.
- Tavares, E.S. 2001. Estudo filogenética entre gêneros de Psitacídeos (Psittacidae, Aves) baseado em seqüências de DNA mitocondrial. M.
- Tavares, E.S. 2005. Relações filogenéticas, biogeografia histórica e evolução da organização dos genes mitocondriais dos psitacídeos neotropicais (Tribo Arini: Psittacidae: Psittaciformes). D.
- Uezu, A. 2002. Efeito do tamanho de fragmentos e da conectividade na abundância de sete espécies de aves florestais em Caucaia do Alto, SP. M.
- Villela, A.L.F. 1999. Comportamento predatório e reação a espantalhos da pomba amargosa (*Zenaida auriculata*) em culturas de soja: aspectos temporais. M.

Universidade Estadual Paulista/Rio Claro

- Antunes, A.Z. 2000. Aves que exploram flores de *Eucalyptus* spp. como recurso: diversidade e eco-etologia. M.
- Antunes, A.Z. 2004. Alterações na composição da comunidade de aves ao longo do tempo em um fragmento florestal no sudeste do Brasil. D.
- Barros, Y.M. 1995. Biologia comportamental de *Forpus xanthopterygius xanthopterygius* Spix (1824) – (Aves-Psittacidae): alimentação e reprodução. M.
- Barros, Y.M. 2001. Biologia comportamental de *Propyrrhura maracana* (Aves, Psittacidae): fundamentos para conservação *in situ* de *Cyanopsitta spixii* (Aves, Psittacidae) na caatinga. D.
- Bencke, G.A. 1998. Ecologia do Sabiá-cica (*Trichilaria malachitaceae*) (Spix, 1824) em fragmentos florestais remanescentes do estado do Rio Grande do Sul: ocupação do ambiente e alimentação. M.
- Cândido Jr., J.F. 1991. Análise do efeito da borda da mata sobre a composição da avifauna em mata residual em Rio Claro – SP. M.
- Candido Jr., J.F. 2000. Efeito de alterações ambientais sobre a avifauna do estado de Rondônia, Brasil. D.
- Carbonari, M.P. 1991. Estudo da avifauna de um mosaico de vegetação natural e artificial no município de Rio Claro-SP. M.
- Castro, E.R. 2003. Variação espaço-temporal na fenologia e frugivoria do palmito Juçara *Euterpe edulis* Martius (Arecaceae) em três tipos de floresta atlântica. M.
- Castro, S.L.R. 1998. Ecologia do Tié-sangue, *Ramphocleus bresilius* (Aves: Emberizidae: Thraupinae), no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP. M.
- Christianini, A.V. 2001. Efeitos da estrutura de habitat sobre a predação de sementes por invertebrados, aves e mamíferos em uma floresta semidecídua de São Paulo. M.
- Ferreira, I. 1995. Aspectos bioecológicos da fauna acarológica calamícola brasileira com uma revisão do gênero *Paralgopsis* Gaud & Mouchet, 1959. D.
- Gabriel, V.A. 2005. Uso de cercas-vivas por aves em uma paisagem fragmentada de mata atlântica semidecídua. M.
- Gondim, M.J.C. 1995. Dispersão de sementes de *Trichilia* sp (Meliaceae) por aves, em uma mata mesófila semidecídua, no município de Rio Claro-SP. M.
- Gondim, M.J.C. 2002. A exploração de frutos por aves frugívoras em uma área de cerradão no estado de São Paulo. D.

- Kristosch, G.C. 1998. Biologia comportamental de *Pyrhura frontalis frontalis* (Vieillot, 1817) (Aves-Psittacidae): alimentação e reprodução. M.
- Kristosch, G.C. 2003. Ecologia alimentar, abundância e sazonalidade de Charadriidae e Scolopacidae (Aves, Charadriiformes) em áreas poluídas na Baixada Santista – SP. D.
- Matos, R.H.R. 1996. Biologia comportamental de *Nyctanassa violacea* (Linnaeus, 1758) (Ciconiiformes, Ardeidae): reprodução e alimentação na Ilha do Cajuá, Alcântara, Maranhão. M.
- Matos, R.H.R. 2002. Abundância e ecologia alimentar de Ciconiiformes (Aves) em Manguezais de Santos-Cubatão (SP): monitoramento de metais pesados nas áreas de forrageamento. D.
- Melo-Junior, T.A. 2000. Morfometria, comportamento alimentar e social de cuitelão, *Jacamaralcyon tridactyla* (Galbuliformes: Galbulidae) em duas reservas no estado de Minas Gerais. M.
- Motta Jr., J.C. 1991. A exploração de frutos como alimento por aves de mata ciliar numa região do Distrito Federal. M.
- Netto, J.R. 1994. Estratégias reprodutivas em *Donacobius atricapillus* (Aves, Troglodytidae). M.
- Netto, J.R. 1999. Sócio-ecologia dos bandos mistos de aves em campo-cerrado (Brotas, SP). D.
- Neves, F.O.C. 2000. Dieta e biologia reprodutiva de *Eudocimus ruber* e *Egretta caerulea* (Aves:Ciconiiformes) nos manguezais de Santos-Cubatão, São Paulo. D.
- Novaes, F.C. 1970. Estudo ecológico das aves em uma área de vegetação secundária no Baixo Amazonas, estado do Pará. D.
- Oniki, Y. 1987. Nidificação de aves em duas localidades amazônicas: sucesso e adaptações. D.
- Paranhos, S.J. 1995. Biologia comportamental de *Broto-geris versicolorus chiriri* (Vieillot, 1918), (Aves-Psittacidae): alimentação e reprodução. M.
- Paranhos, S.J. 2001. Biologia comportamental de *Aratinga aurea* (Gmelin, 1789), (Aves – Psittacidae) no sudoeste de Minas Gerais: alimentação e reprodução. D.
- Piratelli, A.J. 1999. Comunidades de aves de sub-bosque na região leste de Mato Grosso do Sul. D.
- Reys, P.A.N. 2002. Frugivoria e dispersão de sementes por vertebrados na mata ciliar do rio Formoso em Bonito – Mato Grosso do Sul. M.
- Santos, A.M.R. 2003. Composição de comunidades de aves em remanescentes florestais secundários de uma área rural no sudeste do Brasil. M.
- Scheibler, D.R. 2003. Sazonalidade da dieta e hábitos alimentares do Gavião-peneira (*Elanus leucurus*) em habitats agrícolas no sul do Brasil. M.
- Tonini, M. 2003. Comunidades de aves em dois fragmentos de vegetação da Área de Proteção Ambiental das Cuestas de Ipeúna. M.
- Valente, R.M. 1999. Ecologia de bandos mistos de aves de sub-bosques e das *Myrmotherula* (Thamnophilidae) associadas, na Amazônia Oriental do Brasil. M.
- Willis, E.O. 1986. Estudos do Arapaçu-barrado *Dendrocolaptes certhia* (Boddaert, 1783) (Aves, Dendrocolaptidae). D.
- Zilio, F. 2005. Estudo no nicho ecológico de duas aves de rapina (*Falco sparverius* e *Athene cunicularia*) em uma região de dunas do Rio Grande do Sul, Brasil. M.

Universidade Federal de Minas Gerais

- Aguilar, T.M. 2001. Biologia reprodutiva e seleção de habitat por *Leptopogon amaurocephalus* (Aves, Tyrannidae), em fragmentos de Mata Atlântica em Minas Gerais. M.
- Anciães, M. 1998. Assimetria flutuante como indicador de efeitos da fragmentação em Passeriformes da mata atlântica. M.
- Andrade, M.V.G. 2004. Estrutura da comunidade e dispersão de sementes por aves de sub-bosque em área alterada por mineração de ferro. M.
- Andrade, R.D. 1999. Diversidade de espécies e deslocamentos de aves entre ilhas naturais de floresta (capões) do Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais. M.
- Carvalho, L.R. 1998. Bactérias indígenas do trato digestivo de Urubu comum (*Coragyps atratus*, Bechstein, 1793) e pesquisa de substâncias antagonistas. M.
- Coelho, A.S. 2005. Estratégias de forrageamento da Garça boiadeira (*Bubulcus ibis*) em associação com herbívoros pastadores. M.
- Coelho, M.M. 2000. Efeitos da fragmentação florestal em bandos mistos de aves de mata atlântica, no sudoeste de Minas Gerais. M.
- Cordeiro, P.H.C. 1999. Padrões de distribuição geográfica dos passeriformes endêmicos da mata atlântica. M.
- Dantas, G.P.M. 2003. Efeitos da fragmentação florestal na razão sexual e variabilidade genética de *Conopophaga lineata* (Conopophagidae: Passeriformes) em área de mata atlântica. M.
- Figueiredo, M.S.L. 2005. Padrões geográficos na riqueza de espécies da superfamília Furnarioidea (Aves: Passeriformes). M.
- Lacerda, D.R. 2004. Diversidade molecular e estrutura populacional em passeriformes de Minas Gerais. D.
- Lacerda, D.R. 2004. Filogeografia comparada e filogenia de espécies de Thamnophilidae (Aves: Passeriformes) de mata atlântica de Minas Gerais. M.
- Lins, L.V. 1994. O papel da mata ciliar na estruturação de uma comunidade de aves do cerrado (Brasília, DF). M.
- Machado, R.B. 1995. Padrões de fragmentação da mata atlântica em três municípios da bacia do rio

- Doce (Minas Gerais) e suas conseqüências para a avifauna. M.
- Módena, E.S. 2005. Efeito de diferentes estágios de regeneração florestal sobre as aves de sub-bosque: uma abordagem utilizando categorias tróficas e guildas. M.
- Oliveira, C.A. 1994. Aspectos morfológicos da cloaca e aparelho copulador de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves Tinamiformes). M.
- Oliveira, M.D.V. 2000. Estudo citogenético de algumas espécies de aves brasileiras. M.
- Pinho, J.B. 2005. Comunidades de aves, biologia reprodutiva e dieta alimentar de aves de sub-bosque em quatro áreas fitofisionomias diferentes no Pantanal de Mato Grosso. M.
- Pinho, J.B. 2005. Riqueza de espécies, padrões de migração e biologia reprodutiva de aves em quatro ambientes florestais do Pantanal de Poconé, MT. D.
- Redins, C.A. 1987. Estudo morfológico do órgão pineal em aves Tinamiformes. D.
- Ribeiro, R.D. 2001. Ecologia alimentar de aves de sub-bosque de mata atlântica em Minas Gerais. M.
- Ribeiro, S.F. 2003. Parasitismo por *Plasmodium* sp. em aves de mata atlântica no estado de Minas Gerais: diversidade genética e estudo do efeito da fragmentação de hábitat. M.
- Ribon, R. 1998. Fatores que influenciam a distribuição da avifauna em fragmentos de mata atlântica nas montanhas de Minas Gerais. M.
- Ribon, R. 2003. Aves em fragmentos de mata atlântica: incidência, abundância e associação à topografia. D.
- Rigueira, S.L. 1994. Comunidade de aves, uso da terra e a zona de vida silvestre da área de proteção ambiental (APA) São José, MG. M.
- Robles, M. del R.R. 1998. Correlações ecológicas entre ectoparasitos e aves de floresta e cerrado nas áreas de proteção do barreiro e mutuca, municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, Minas Gerais. M.
- Rodrigues, C.A. 1996. Morfologia do oviduto esquerdo da codorna comum, *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves Tinamiformes), nas fases de secreção, regressão e proliferação. M.
- Roos, A.L. 2002. Aves de sub-bosque da mata atlântica de Santa Catarina. M.
- Sari, E.H.R. 2005. Análise genética de populações fragmentadas de *Conopophaga lineata* (Passeriformes) da mata atlântica de Minas Gerais. M.
- Sebaio, F. 2002. Hemoparasitos em aves de Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. M.
- Soares, C.G.D. 2003. Sucesso reprodutivo de *Cacicus haemorrhous affinis* Swainson, 1834 (Aves, Icterinae) em três ambientes do Parque Estadual do Rio Doce, MG. M.
- Vasconcelos, M.F. 2001. Estudo biogeográfico da avifauna campestre dos topos de montanha do sudeste do Brasil. M.
- Universidade Estadual de Campinas**
- Adriano, E.A. 1999. Protozoários Apicomplexa (Haemoproteidae e Eimeridae) em pombos silvestres da região oeste do estado de São Paulo. M.
- Aleixo, A.L.P. 1997. Estrutura e organização de comunidades de aves em áreas de mata atlântica primitiva e explorada por corte seletivo. M.
- Alves, M.A.S. 1988. Organização social e biologia reprodutiva de *Neothraupis fasciata* (Passeriformes, Thraupidae). M.
- Araújo, A.C. 1996. Beija-flores e seus recursos florais numa área de planície costeira do litoral norte de São Paulo. M.
- Avelino, M.F. 2003. Análise comparativa do canto do Tico-tico *Zonotrichia capensis* (aves,Emberizidae) das populações das regiões entre Campinas e botucatu. M.
- Baumgartenm L.C. 1998. Ecologia dos falconiformes de áreas abertas do Parque Nacional das Emas (Mineiros – GO). M.
- Buzato, S. 1995. Estudo Comparativo de flores polinizadas por beija-flores em três comunidades da mata atlântica no sudeste do Brasil. D.
- Castiglioni, G.D.A. 1998. Biologia reprodutiva e organização social de *Ramphocelus bresilius* (Passeriformes: Emberezidae) na restinga de Barra de Maricá, Estado do Rio de Janeiro. M.
- Fandino-Marino, J.H. 1986. Análise da comunicação sonora do anu branco *Guirra guirra* (Aves, Cuculidae): avaliação eto-ecológica e evolutiva. M.
- Ferreira, M.A.P. 1994. Estudo comparado da dispersão e predação de sementes de *Cabrlea canjerana* (Meliaceae) em duas áreas de mata do estado de São Paulo. M.
- Filho, J.M. 1992. Ecologia e história natural das interações entre palmeiras, epífitas e frugívoros na região do Pantanal matogrossense. D.
- Gomes, V.S.M. 2001. Variação espaço-temporal de aves frugívoras no sub-bosque e chuva de sementes em um trecho de mata atlântica no estado de São Paulo. M.
- Gridi-Papp, C.O. 1997. Frugivoria por aves em quatro espécies de Melastomataceae na Serra da Mantiqueira, MG. M.
- Hass, A. 1996. Biologia comportamental de *Eudocimus ruber* (Aves, Threskiornithidae) em manguezais da Ilha do Cajual, Maranhão: reprodução e alimentação. M.
- Hass, A. 2002. Efeitos da construção do reservatório da UHE Serra da Mesa (Goiás) sobre a comunidade de aves. D.
- Hasui, E. 2003. Influência da variação fisionômica da vegetação sobre a composição de aves frugívoras na mata atlântica. D.

- Jensen, A.A. 1985. Sistemas indígenas de classificação de aves: aspectos comparativos, ecológicos e evolutivos. D.
- Laps, R.R. 1996. Frugivoria e dispersão de sementes de palmitheiro (*Euterpe edulis*, Martius, Arecaceae) na mata atlântica, sul do estado de São Paulo. M.
- Lima, V.S. 1997. Os sons do Pitiguari *Cyclaris gujanensis*. M.
- Moraes, V.S. 1998. Biogeografia, estrutura de comunidades e conservação de aves em ilhas do litoral paranaense. M.
- Neves, F.O.C.N. 1991. Frutificação de *Chusquea myge-ri* (Poaceae, Bambusoideae) e dinâmica populacional de aves granívoras e roedores em área de mata atlântica. M.
- Oliveira, M.M.A. 1989. Eco-etologia dos sabiá-do-campo *Mimus saturninus* (Lichtenstein 1983) (Passeriformes, Mimidae). M.
- Oliveira, M.M.A. 1999. Frugivoria por aves em um fragmento de floresta de restinga no estado do Espírito Santo, Brasil. D.
- Piratelli, A.J. 1992. Ecologia comportamental de beija-flores em duas espécies de *Hipeastrum* Herb. (Amaryllidaceae) na região de Atibaia, estado de São Paulo. M.
- Rivero-Gomes, G.M. 1988. Eto-ecologia evolutiva e adaptativa da comunicação sonora em andorinhas (Aves: Hirundinidae). D.
- Rodrigues, M.G. 1992. Sazonalidade na dieta de vertebrados frugívoros em uma floresta semidecídua no Brasil. M.
- Rodrigues, M. 1991. Ecologia alimentar de traupídeos (Aves, Thraupidae) em uma área de mata atlântica no estado de São Paulo. M.
- Rosa, G.A.B. 2003. Dispersão de sementes por aves em uma área de reflorestamento misto com espécies nativas da mata atlântica. M.
- Santos, C.G.M. 1991. Estrutura, composição e dinâmica de bandos mistos de aves na mata atlântica do alto da serra do Paranapiacaba, SP. M.
- Silva, W.R. 1983. Polinização e dispersão de *Cereus peruvianus* Miller (Cactaceae) na Serra do Japi, estado de São Paulo. M.
- Silva, W.R. 1991. Padrões ecológicos, bioacústicos e filogenéticos do complexo *Basileuterus culicivorus*. D.
- Azevedo Jr., S.M. 1999. Migração de aves do litoral de Pernambuco, Brasil. D.
- Branco, M.B.C. 2003. Diversidade da avifauna aquática nas represas do médio e baixo Rio Tietê (SP) e no sistema de lagos do médio Rio Doce (MG) e sua relação com o estado trófico e a morfometria dos ecossistemas aquáticos. M.
- Francisco, M.R. 2001. Efeitos da fragmentação da mata atlântica sobre populações de aves verificados através de análises de microsátélites. M.
- Francisco, M.R. 2005. Estruturação genética em população do tangará-dançarino *Chiroxiphia caudata* (aves, pipridae) no corredor costeiro da mata atlântica (SP) e sua importância para a conservação. D.
- Landini, G.F. 2002. Caracterização estrutural e funcional de hemoglobinas de Skua (*Catharacta maccormicki*). M.
- Lopes, I.F. 2002. Diferenciação genética entre populações de Cabeça-seca (*Mycteria americana*). M.
- Lunardi, V.O. 2004. Análise genética molecular (Raph) de *Conopophaga melanops*, Vieillot 1818 (Aves, Conopophagidae), em escala fina da mata atlântica e sua implicação para a conservação da espécie. M.
- Machado, M.H. 2000. Estrutura da infracomunidade de endohelminhos de Biguás, *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin, 1789) (Aves: Pelecaniformes), coletados na planície de inundação do Alto Rio Paraná, PR. D.
- Mantovani, J.E. 2001. Telemetria convencional e via satélite na determinação das áreas de vida de três espécies de carnívoros da região nordeste do estado de São Paulo. D.
- Martins, F.C. 2000. Esforço reprodutivo de *Sula leucogaster* (Aves, Pelecaniformes) nas Ilhas dos Currais. M.
- Mestre, L.A.M. 2002. Dieta de aves insetívoras terrestres e a disponibilidade de presas em fragmentos florestais amazônicos. M.
- Miranda, A.M.M. 1995. Lactato Desidrogenase (LDH) em músculos peitorais de quatorze ordens de aves com diferentes tipos de voo. D.
- Miyazawa, C.C.M. 1996. Predação de ninhos artificiais de aves em diferentes áreas do estado de Mato Grosso. M.
- Motta-Júnior, J.C. 1996. Ecologia alimentar de couja (Aves, Strigiformes) na região central do estado de São Paulo: biomassa, sazonalidade e seletividade de suas presas. D.
- Neves, R.M.L. 2004. Estudo da avifauna em quatro fragmentos de mata atlântica no estado de Pernambuco, Brasil. D.
- Pozza, D.D. 2002. Composição da avifauna da Estação Ecológica de São Carlos (Brotas-Sp) e Reserva Ambiental da Fazenda Santa Cecília (Patrocínio Paulista SP). M.
- Rocha, C.D. 2002. Variabilidade genética nas populações de Cabeça-seca do Pantanal pelo estudo de microsátélites. M.

Universidade Federal de São Carlos

- Almeida, M.E.C. 1997. Estrutura de comunidades de aves em dois remanescentes florestais na Bacia do Rio Jacaré-Pepira, SP. M.
- Almeida, M.E.C. 2002. Estrutura de comunidades de aves em áreas de cerrado da região nordeste do Estado de SP. D.

- Santos, C.M. 1993. Ecologia trófica e alguns aspectos do comportamento alimentar de *Athene cunicularia* (Molina, 1782) (Aves, Strigidae), na região de São Carlos, SP. M.
- Santos, M.H. 2005. Estudo de haplótipos do DNA mitocondrial de colhereiros (Aves, Ordem Ciconiiformes, *Platalea ajaja*). M.
- Silva, H.R. 2003. Caracterização estrutural e funcional de hemoglobinas de três espécies de aves. M.
- Taipeiro, E.F. 1999. Caracterização funcional de hemoglobinas de aves com diferentes tipos de vôo. D.
- Telino Jr., W.R. 2005. Estrutura trófica da avifauna em fragmentos de mata atlântica da zona da mata de Pernambuco, Brasil. D.
- Tomasulo, A.M. 1998. Identificação do sexo em aves da ordem Ciconiiformes utilizando a técnica de PCR. M.

Universidade Federal do Rio de Janeiro

- Alves, V.S. 1993. Aves do Arquipélago de Santana e litoral continental adjacente Macaé-Rio de Janeiro, Brasil. M.
- Bauer, C. 1999. Padrões atuais de distribuição de aves florestais na região sul do Estado do Espírito Santo. M.
- Esteves, C.B. 2005. Padrão vocal de reconhecimento específico em *Troglodytes musculus* (Aves, Passeriformes, Troglodytidae) no Rio de Janeiro. M.
- Ferreira, I. 1984. Comportamento reprodutivo da Jacanã *Jacana jacana* (Aves, Charadriiformes, Jacanidae) no estado do Rio de Janeiro. M.
- Ferreira, M.A.R. 1996. Taxonomia do complexo *Hylophilus poicilotis* (Aves: Vireonidae). M.
- Fiúza, A.C. 1996. A avifauna da caatinga do estado da Bahia: composição e distribuição. M.
- Gonzaga, L.A.P. 1986. Composição da avifauna em uma parcela de mata perturbada na baixada de Majé, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. M.
- Gonzaga, L.A.P. 2001. Análise filogenética do gênero *Formicivora* Swainson, 18 (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae) baseada em caracteres morfológicos e vocais. D.
- Lagos, A.R. 2004. Ecologia da avifauna da Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ: riqueza, abundância e partilha de recursos. M.
- Mallet-Rodrigues, F. 1998. Ciclo de muda de passeriformes do sub-bosque de um trecho de mata de encosta na Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil. M.
- Marti, F.M. 1998. Morfologia comparada da laringe dos Pelecaniformes (Aves). M.
- Mendonça, E.C. 2001. Biologia Reprodutiva de *Formicivora erythronotos* (Aves, Thamnophilidae). M.
- Neves, V.P.P. 1988. Aspectos da ontogenia do Jacu-guaçu (*Penelope obscura bronzina* Hellmayr, 1914), segundo levantamento em cativeiro. M.
- Piffer, C.C. 1999. Desenvolvimento pós-embrionário de *Nothocrax urumutum* (Spix, 1825) em cativeiro (Aves, Cracidae). M.
- Reis, H.B.R. 1998. Análise da composição e da distribuição geográfica da avifauna das restingas do Estado de Rio de Janeiro. M.
- Rodrigues, S.S. 1980. Contribuição ao conhecimento da fauna helmitológica do Anu-branco *Guira guira* (Gm.). M.
- Silva, G.L. 1995. Aspectos da biologia reprodutiva de *Prerodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1869) (Aves: Procellariidae) na ilha de Trindade, Atlântico sul. M.
- Simon, J.E. 1997. Descrição e análise do padrão de nidificação de *Leptopogon amaurocephalus* Tschudi, 1846 (Aves, Tyrannidae) na zona da mata de Minas Gerais. M.
- Teixeira, D.M. 1987. As fontes do paraíso: um ensaio sobre a ornitologia no Brasil Holandês (1624-1654). M.
- Teixeira, D.M. 2000. O mito da natureza intocada: as aves do Brasil Holandês (1624-1654) como exemplo para a história recente da fauna do Novo Mundo. D.
- Vecchi, M.B. 2002. Partilha e recursos entre duas espécies forrageadoras de chão: um estudo dos Passeriformes *Sclerurus scansor* (Formicariidae) e *Chamaeza campanisona* (Furnaridae) em uma área de Mata Atlântica. M.
- Ventura, P.E. 1985. Aves da baixada de Guaratiba. M.
- Voloch, C.M. 2004. A posição filogenética *Opisthocomus hoazin* (Müller 1776)(?:Aves). M.

Universidade Estadual Paulista/Botucatu

- Amaral, C.R. 2000. Análise da variabilidade genética em *Zenaidia auriculata* (Aves, Columbidae), pelo uso de marcadores. M.
- Carvalhoes, A.M.P. 1996. Avifauna do Parque Nacional do Jaú, AM, como subsídio para a elaboração do plano de manejo. M.
- Carvalhoes, A.M.P. 2001. Dinâmica da comunidade de aves do Parque Nacional da Chapada Diamantina. D.
- Costa, T.V.V. 2005. Osteologia craniana e aspectos evolutivos de de Nyctibiidae (Aves, Caprimulgiformes). M.
- Edilane, B.S. 1989. Polimorfismo cromossômico em *Zonotrichia capensis* (Emberizidae, Passeriformes, Aves). M.
- Ferreira, C.D. 2004. Osteologia craniana de *Platalea ajaja* (Linnaeus, 1758) (Aves: Threskiornithidae), comparada com algumas espécies de Threskiornithidae. M.
- Ferro, A.L. 2001. Dinâmica e composição da avifauna em dois fragmentos florestais no centro-oeste do estado de São Paulo. M.

- Oliveira, F.P. 2003. Estudo da variabilidade genética em *Amazona brasiliensis*, *Amazona pretei*, *Amazona vinacea*, *Amazona rhodocorytha*, *Deroptyus accipitrinus* e *Tricharia malachitacea* (Psittaciformes – Aves) mediante o uso de RAPD como marcador molecular. M.
- Pascotto, M.C. 2000. Osteologia craniana de Motacidae (Aves, Coraciiformes) com implicações filogenéticas. M.
- Pazini, F.S. 1999. Caracterização da variabilidade genética em Psittaciformes (Aves) pelo uso de marcadores moleculares. M.
- Perez, R.R. 2005. Helmintofauna de *Columba livia* (Aves, Columbidae) procedentes do estado de São Paulo. M.
- Posso, S.R. 1999. Osteologia craniana dos Cuculiformes do Novo Mundo (Aves) com implicações sistemáticas. M.
- Queiroz, J.M. 2002. Caracterização citogenética e relações citotaxonômicas na Classe Aves – Ordens Struthioniformes, Rheiformes, Casuariformes e Tinamiformes. M.
- Santos, M.S. 2000. Análise da variabilidade de populações naturais de *Eudocimus ruber* (Threskiornithidae aves) através do DNA Finger printing. M.
- Souza, D.B. 1994. Estudo populacional do polimorfismo cromossômico e do padrão eletroforético da malato desidrogenase em *Zonotrichia capensis* (Emberizidae Passeriformes, Aves). D.
- Viala, V.L. 2005. Caracterização da variabilidade genética em *Ramphastos toco* (Ramphastidae – Piciformes – Aves) mediante o uso de RAPD como marcador molecular. M.
- Vianna, A.L.P. 2001. Análise da composição da avifauna associada às categorias alimentares na Estação Ecológica dos Caetetus, municípios de Galia e Alvinlândia, São Paulo. M.

Universidade de São Paulo/ESALQ

- Almeida, A. 2001. Diversidade, abundância e conservação de aves em habitats secundários da pré-amazônia maranhense, Brasil. M.
- Bernardo, C.S.S. 2004. Abundância, densidade e tamanho populacional de aves e mamíferos cinegéticos no Parque Estadual Ilha do Cardoso, SP, Brasil. M.
- Betini, G.S. 2002. Amostragem de aves por pontos de amostragem em uma floresta semidecidual no estado de São Paulo, Brasil. M.
- Dário, F.R. 1999. Influência de corredor florestal entre fragmentos da mata atlântica utilizando-se a avifauna como indicador ecológico. M.
- Lopes, R.F. 2000. Frugivoria e dispersão de sementes através da avifauna, em quatro espécies de vegetais na região de Botucatu-SP. M.
- Machado, D.A. 1996. Estudo de populações de aves silvestres da região do Salto Pirai e uma resposta de conservação para a Estação Ecológica do Bracinho, Joinville-SC. M.
- Marques, R.M. 2004. Diagnóstico das populações de aves e mamíferos cinegéticos do Parque Estadual da Serra do Mar, SP, Brasil. M.
- Nunes, M.F.C. 2003. Distribuição do Maracanã-verdadeiro *Primolius maracana* (Psittacidae): preferência de habitat e fatores que influenciam na manutenção de suas populações remanescentes. M.
- Schloemp, E.L. 1995. Estudo da dinâmica de um ninhal de garças (Ardeidae) e biguás (Phalacrocoracidae) na Reserva do Instituto de Botânica, São Paulo-SP. M.
- Toledo, M.C.B. 1993. Avifauna em duas reservas fragmentadas de mata atlântica na Serra da Mantiqueira-SP. M.

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

- Almeida, J.B. 1999. Reavaliação da avifauna na ilha da Marambaia, Baía de Sepetiba. M.
- Brasil, M.C. 1990. Helmintofauna de pardal (*Passer domesticus*, Linnaeus, 1758) do estado do Rio de Janeiro. M.
- Cardoso, T.R.D. 1996. Identificação e localização das células endócrinas dos estômagos da Saíra-sete-cores (*Tangara seledon*, P. L. S. Muller, 1776) (Passeriformes: Thraupinae) através de estudo imunocitoquímico. D.
- Gouvea, E.R.M. 2005. Variação altitudinal da avifauna na região do Parque Nacional do Itatiaia, RJ. M.
- Mendes, R.M.M. 1996. Estudo histológico de células endócrinas no trato digestivo da Saíra-sete-cores, Galo-de-campina e Araçari-banana utilizando glicol metacrilato como meio de inclusão. M.
- Mendes, R.M.M. 2004. Imunocitoquímica de células do sistema neurendócrino no estômago de *Zonotrichia capensis subtorquata*, (Swainson, 1837). D.
- Monsorens, D.W. 2001. Análise das aves silvestres apreendidas e recebidas pela Fundação Riozoo entre 1995 e 1999. M.
- Monsorens, D.W. 2001. Aspectos da criação e manutenção em cativeiro da Curica verde (*Graydidascalus brachyurus* Bonaparte, 1854). M.
- Nascimento, F.A. 2003. Formação de preço no mercado de Passeriformes: um estudo específico do Curio (*Oryzoborus angolensis*). M.
- Nesi, J. 2001. Hemoparasitismo em aves silvestres no estado do Rio de Janeiro. M.
- Pacheco, J.F. 2001. As aves da caatinga – apreciação histórica do processo de conhecimento. M.
- Pereira, L.C.M. 1992. Helmintofauna de *Anas bahamensis* Linne, 1758 Marreca-toicinho e *Amazonetta bra-*

siliensis (Gmelin, 1789) Marreca-do-pé-vermelho do complexo lagunar de Márica, Márica, RJ. M.

Pineschi, R.B. 1998. Composição e estrutura da avifauna de uma área primária de mata de neblina no estado do Rio de Janeiro. M.

Porto, M. 2004. Anatomia comparada do esqueleto da cabeça e da musculatura da mastigação de *Anodorhynchus* Spix, 1824, *Ara Lacépède*, 1799, *Diopsittaca* Ridgway, 1912, *Prophyrura* Miranda-Ribeiro, 1920 e *Orthopsittaca* Ridgway, 1912 (Aves: Psittaciformes: Arinae). D.

Sales, A. 1998. Imunocitoquímica de células do sistema neuroendócrino do pâncreas e duodeno do Tico-tico (*Zonotrichia capensis subtorquata*, Swainson, 1837) (Passeriformes: Fringillidae). D.

Soares, A.B.A. 1997. Biologia reprodutiva de *Anous stolidus* (Linnaeus, 1758) (Aves: Charadriiformes) no arquipélago de Abrolhos, Bahia. M.

Souza, S.D. 2004. Avifauna de fragmentos florestais em áreas agrícolas na região de Teresópolis (RJ). M.

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Azevedo, C.S. 2004. Avaliação das respostas comportamentais de Emas (*Rhea americana*, Rheidae) submetidas a técnicas de treinamento antipredação na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, Minas Gerais. M.

Barreto, G.F. 2002. A avifauna como indicadora de qualidade de reflorestamentos ciliares, no Alto São Francisco (Lagoa da Prata, MG). M.

Câmara, B.G.O. 2000. Morfologia do epidídimo de Perdiz (*Rhynchotus rufescens*, Temminck, 1815 Aves, Tinamiformes) e suas variações no ciclo reprodutivo. M.

Ferreira, L.B. 2004. Efeitos da disponibilidade de recursos alimentares sobre as respostas comportamentais de *Amazilia lactea* (Leson, 1832) e de *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788) (Apodiformes: Trochilidae). M.

Fonseca, R.C.V. 2003. Assimetria flutuante em esqueletos de aves Passeriformes do estado de Minas Gerais: aspectos metodológicos e implicações sobre a utilização de coleções osteológicas como ferramenta de estudos de variação temporal de comunidades. M.

Guimarães, L.S.L. 2004. Características vocais do Zabelê *Crypturellus noctivagus zabele* (Spixi, 1895) (Aves, Tinamiformes) e aplicações como ferramenta para sua conservação. M.

Mello, H.E.S. 2000. Aspectos morfológicos das glândulas hospedeiras de espermatozóides na Perdiz, *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamiformes) nas fases do ciclo reprodutivo. M.

Silvino, R.F. 2002. Caracterização do canto de Perdiz *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamiformes). M.

Universidade Federal de Uberlândia

Franchin, A.G. 2003. A riqueza da avifauna do Parque do Sabiá, zona urbana de Uberlândia (MG). M.

Moreira, S.G. 2005. Riqueza e distribuição de aves piscívoras em trecho urbano do rio Uberabinha (Uberlândia, MG). M.

Pascoli, G.V.T. 2005. Ectoparasitismo em aves silvestres em um fragmento de mata (Uberlândia, MG). M.

Santos, K.T. 2005. Avifauna e gradiente urbano na cidade de Uberlândia, MG, Brasil. M.

Zaca, W. 2003. Dieta de *Penelope supercilialis* Spix, 1825 (Aves, Cracidae) em um fragmento de mata semidecídua de altitude no Sudeste brasileiro. M.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Marques, R.V. 2003. Partilha de recursos entre três espécies de *Thraupis* (Aves: Emberezidae) na Vila Dois Rios, Ilha grande, RJ. M.

Nogueira, D.M. 2003. Estudo da variabilidade genética e morfológica em sete populações de *Ramphocelus bresilius* (Passeriformes: Emberizidae) no estado do Rio de Janeiro. D.

Ritter, P.D. 2000. Aspectos da dinâmica populacional de *Turdus albicollis* (Aves, Muscicapidae) em duas áreas de mata atlântica na Ilha Grande, RJ. M.

Rocha, A.L.S. 2000. Ecologia do Ectoparasitismo em *Turdus albicollis* (Passeriformes: Muscicapidae) em área de mata atlântica da Ilha Grande, RJ. M.

Rocha, A.L.S. 2004. Associações entre ácaros de pena, carrapatos e hematozoários em *Ramphocelus bresilius* (Aves: Emberezidae) em área antrópica da Ilha Grande, RJ. D.

Universidade Federal de Lavras

Andrade, M.A. 2003. Árvores zoocóricas como núcleos de atração de avifauna e dispersão de sementes. M.

Neto, S.D. 1996. Levantamento e caracterização da avifauna do campus da UFLA. M.

Silva, G.B.M. 2004. Estimativas da diversidade da avifauna em fitossonomias do Bioma Cerrado da Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental (EPDA) Galheiro, Perdizes, MG. M.

Universidade de São Paulo/São Carlos

Balan, A.G.R. 2003. Técnicas de segmentação de imagens aéreas para contagem de população de aves. M.

Pegoraro, J.L. 2003. Atividades educativas ao ar livre: um quadro a partir de escolas públicas da região de Campinas e dos usos de área úmida urbana com avifauna conspícua (Minipantanal de Paulínia – SP). D.

Regalado, L.B. 1999. Composição e distribuição de aves passeriformes em uma parcela de Mata do Morro de Araçoiaba (Floresta Nacional de Ipanema-Iperó/SP) utilizando um sistema de informação geográfica. M.

Universidade Federal Fluminense

Nogueira, D.M. 1996. Estudo do complemento cromossômico em seis espécies da ordem Psittaciformes (aves). M.

Silva, K.P. 2002. Estudo citogenético de espécies brasileiras do gênero *Pyrrhura* (Psittaciformes: aves). M.

Universidade Federal de Viçosa

Melo, V.A. 1997. Poleiros Artificiais e dispersão de sementes por aves em uma área de reflorestamento no estado de Minas Gerais. M.

Rocha, L.E.C. 2005. História natural de *Penelope obscura bronzina* (Hellmayr, 1914) (Galliformes: Cracidae) no campus da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. M.

Fundação Oswaldo Cruz

Arruda, V.S. 2002. Helminhos parasitos de Ardeidae (Aves, Ciconiiformes) depositados na Coleção Helminológica do Instituto Oswaldo Cruz (CHIOC). M.

Barros, L.A. 2002. Helminthoses em Ciconiiformes: prevalência e patologia em hospedeiros naturalmente infectados e análise de infecções experimentais por nematóides de importância zoonótica. D.

Universidade Estadual Paulista/São José do Rio Preto

Bispo, A.Â. 2004. Avifauna de três remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual no Sul do Brasil. M.

Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto

Aquino, R. 1987. Estudo citogenético de alguns psitacídeos (Psittaciformes:Aves). M.

REGIÃO CENTRO-OESTE

Universidade de Brasília

Abreu, T.L.S. 2000. Efeitos de queimadas sobre a comunidade de aves de cerrado. M.

Almeida, J.B. 1997. Determinantes ecológicos da reprodução de *Volatinia jacarina* (Passeres, Emberizidae). M.

Amaral, M.F. 2001. História natural e socialidade da gralha-do-cerrado (*Cyanocorax cristatellus* – Corvidae). M.

Antas, P.T.Z. 1999. Comunidade de aves dos cerrados do Planalto Central e porção ocidental do Médio Rio São Francisco. D.

Astor, I.N.C. 1997. Distribuição espacial de arenas e comportamento de exibição e corte de duas espécies simpátricas, *Pipra rubrocapilla* e *P. pipra*, em área de mata atlântica na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. M.

Bianchi, C.A. 1998. Biologia reprodutiva da Arara canindé (*Ara ararauna*, Psittacidae) no Parque Nacional das Emas, GO. M.

Borges, V.M. 2004. Seleção sexual de *Volatinia jacarina* (Aves: Emberezidae): manipulações experimentais em laboratório. D.

Braz, V.S. 2003. A Representatividade das unidades de conservação do cerrado na preservação da avifauna. M.

Cariello, M.O. 2002. Identificação maternal de ovos e assimetria reprodutiva em posturas comunitárias de *Guira guira* (Aves, Cuculidae). D.

Carvalho, C.B.V. 1999. Memória e aprendizado: influência de características florais no padrão de forrageamento de beija-flores (Aves, Trochilidae). M.

Carvalho, C.B.V. 2002. Biologia reprodutiva e ecologia comportamental de *Volatinia jacarina* (Aves, Emberizidae) em uma área de cerrado: um estudo utilizando marcadores moleculares microsátélites. D.

Correia, J.M.S. 1997. Utilização de espécies frutíferas da mata atlântica na alimentação da avifauna da Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. M.

Costa, F.J.V. 2002. O efeito de parasitas sobre a condição corporal e os caracteres sexuais secundários do tiziu (*Volatinia jacarina*). M.

Couto, E.A. 1985. O efeito da sazonalidade na população da rolinha *Columbina talpacoti* no Distrito Federal. M.

Ferreira, A.A. 1995. Dinâmica em comunidade de aves em fragmentos de matas de galeria. M.

Ferreira, A.A. 2001. Fragmentação de matas de galeria e diversidade genética de *Antilophia galeata* (Aves, Pipridae) no Planalto Central. D.

Figueiredo, S.V. 1991. Efeito do fogo sobre comportamento e estrutura da avifauna do cerrado. M.

França, L.C. 2005. Teste do efeito de borda na predação de ninhos naturais artificiais no cerrado do Planalto Central. M.

Hazin, M.C. 1998. Seleção de hábitat pelo Trinta-réis-demanto-negro *Sterna fuscata* (Aves: Laridae) no Atol das Rocas, RN. M.

- Kanegae, M.F. 2003. Comparação dos padrões de ectoparasitas em aves de cerrado e de mata de Galeria do DF. M.
- Lima, M.G. 2003. Ecologia da paisagem e cenários para conservação da avifauna na região do Parque Nacional das Emas, GO. D.
- Lopes, L.E. 2004. Biologia comparada de *Suiriri affinis* e *Suiriri islerorum* (Aves: Tyrannidae) no Cerrado do Brasil Central. M.
- Machado, R.B. 2000. A fragmentação do cerrado e efeitos sobre a avifauna na região de Brasília-DF. D.
- Marini, M.A. 1989. Comportamento social de *Antilophia galeata* em mata de galeria do DF. M.
- Medeiros, R.C.S. 2004. Biologia e sucesso reprodutivo de *Elaenia chiriquensis albivertex* Pelzeni, 1868 (Aves: Tyrannidae) em cerrado do Brasil Central. M.
- Melo, C. 1997. Reprodução comunitária em *Guira guira* Gmelin 1788 (Cuculidae, Aves): Aspectos eto-ecológicos. M.
- Melo, C. 2003. Disponibilidade quantitativa e qualitativa de frutos para a avifauna associada ao sub-bosque de fisionomias florestais do Bioma Cerrado. D.
- Muniz, L.S.B. 2002. Desenvolvimento de marcadores microsatélites para *Guira guira* (Cuculidae, Aves). M.
- Negret, A.J.F. 1983. Diversidade e abundância da avifauna da Reserva do IBGE – Brasília, DF. M.
- Negret, R. A. 1978. O comportamento alimentar como fator de isolamento ecológico em oito espécies de Tyrannidae (Aves) do Planalto Central, Brasil. M.
- Pacheco, A.M.F. 2002. Parâmetros reprodutivos, cuidado parental e infanticídio no Anu-branco (*Guira guira*). M.
- Paes, M.M.N. 1993. Utilização de frutos por aves em uma área do cerrado do Distrito Federal. M.
- Pimentel, T.M. 1985. Biologia reprodutiva de *Tyrannus savana* (Aves: Tyrannidae) com uma comparação entre o forrageamento desta espécie e de *T. melancholicus* no Planalto Central. M.
- Roma, J.C. 2005. A fragmentação e seus efeitos sobre aves de fitofisionomias abertas do cerrado. D.
- Sant'ana, C.E.R. 2003. Macroecologia e ecologia geográfica de Falconiformes (Aves) da América do Sul. D.
- Saracura, V.F. 2003. Estratégias reprodutivas e investimento parental em Quero-quero. D.
- Silva, E.M.D. 1980. Composição e comportamento de grupos heteroespecíficos de aves em área de cerrado no Distrito Federal. M.
- Silva, J.M.C. 1989. Análise biogeográfica da avifauna de florestas do interflúvio Araguaia-São Francisco. M.
- Soares, R.C. 1983. Taxas de crescimento de filhotes de rolinha, *Columbina talpacoti* (Aves: Columbidae) em relação a fatores ecológicos e populacionais no Planalto Central. M.
- Souza, C.A.F. 2003. Controle do perigo aviário nos aeroportos pela gestão dos fatores de atração de aves. M.
- Tubelis, D.P. 1997. Estrutura de comunidades de aves em habitats preservados e alterados do cerrado, na região do Distrito Federal. M.
- Vasconcellos, L.A.S. 1998. Dinâmica de comunidades de aves em uma área de cerrado associada ao cultivo de eucalipto no estado de São Paulo. M.
- Villalobos, M.P. 1994. Guilda de frugívoros associada com o buriti (*Mauria flexuosa*: Palmae) numa vereda no Brasil central. M.

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

- Amaral, P.P. 2003. Ecologia social e alimentar de bandos mistos de aves de Paratudal, Pantanal do Miranda-Abobral, MS. M.
- Ilha, I.M.N. 2002. Abundância, socialidade e dieta das aves granívoras em Paratudal, no Pantanal Sul (MS). M.
- Kinas, M.A. 2005. Avifauna de dois fragmentos florestais urbanos de cerrado no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. M.
- Paiva, L.V. 2004. Frugivoria e abundância de *Ortalis canicollis* (Cracidae) durante a estação seca, em capões e mata ciliar no Pantanal Sul. M.
- Rodrigues, L.C. 2005. Flores visitadas por beija-flores em um fragmento florestal urbano, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. M.
- Seixas, G.H.F. 2000. Biologia reprodutiva e crescimento do papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*) (Linnaeus, 1758) (Psittacidae: Aves), no Pantanal sul-mato-grossense, Brasil. M.
- Serbena, A.L. 2000. Dieta e estratégias de forrageamento da capivara *Hydrochaeris hydrochaeris* e interações alimentares entre aves e capivaras no Pantanal sul-mato-grossense. M.
- Silva, M.B. 2002. Padrões de agregação e interações entre aves aquáticas no Pantanal Mato-grossense. M.
- Yabe, R.S. 2001. Deslocamento de aves entre capões no Pantanal Mato-Grossense. M.

Universidade Federal de Mato Grosso

- Oliveira, D.M.M. 1997. Sucesso reprodutivo e conservação de Tuiuiu, *Jabiru mycteria* (Aves: Ciconiidae) no Pantanal de Mato Grosso. M.
- Pinho, J.B. 1998. Aspectos comportamentais da Arara azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) na localidade de Pirizal, Município de Nossa Senhora do Livramento, Pantanal de Poconé. M.
- Sonoda, F.A. 2001. Bases para o monitoramento da estrutura de comunidade de aves na área de influência do APM – Manso em Chapada dos Guimarães-MT. M.

- Souza, C.R. 2004. Frugivoria e síndrome de dispersão de sementes por aves na mata de galeria do Córrego Padre Inácio em Mirassol D'Oeste. M.
- Volpe, M.M. 2002. Composição das Aves Aquáticas do Reservatório do APM Manso, Chapada dos Guimarães – MT. M.

Universidade Federal de Goiás

- Blamires, D. 2001. Relação entre abundância e tamanho do corpo em uma comunidade de aves do Brasil Central. M.
- Sant'ana, C.E.R. 1998. Macroecologia e evolução do tamanho do corpo em corujas (Aves: Strigiformes) da América do Sul. M.
- Souza, M.C. 2003. Padrões de riqueza de espécies em tiranídeos (Aves: Passariformes) da América do sul. M.
- Valgas, A.B. 2001. Macroecologia de Icterinae (Aves: Passeriformes): efeito Rapoport e modelos de expansão potencial. M.

Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal

- Ilha, I.M.N. 2003. Avifauna em área urbanizada com fragmentos de cerrado, em Campo Grande, MS. M

REGIÃO NORTE

Universidade Federal do Pará

- Borges, S.H. 2004. Avifauna do Parque Nacional do Jaú: um estudo integrado em biogeografia, ecologia de paisagens e conservação. D.
- Coimbra, J.P.N. 2004. Topografia de densidade neuronal da camada de células ganglionares em retinas de aves da família Tyrannidae. M.
- D' Horta, F.M. 2003. Variação geográfica, zonas de intergradação e especiação no complexo *Icterus cayanensis-chrysocephalus* (Aves: Icteridae). M.
- Gonçalves, E.C. 2000. Relações filogenéticas no gênero *Calidris* Merrem 1804 (Charadriiformes, Aves) inferidas a partir de sequências de DNA nuclear e mitocondrial. M.
- Gonçalves, E.C. 2002. Genética e dinâmica populacional do Maçarico-rasteirinho (*Calidris pusilla*, Aves: Charadriiformes) na Costa Norte Brasileira. D.
- Henriques, L.M.P. 1994. Composição e biogeografia da avifauna das ilhas Caviana e Mexiana, foz do rio Amazonas. M.
- Henriques, L.M.P. 2005. Aves da Floresta Nacional do Tapajós, Pará, Brasil: composição, distribuição eco-

lógica e efeitos da exploração madeireira de baixo impacto. D.

- Lopes, A.T. 2003. Estrutura das comunidades macrobentônicas em regiões de entre-marés de praias arenosas, utilizadas por aves Llimícolas migratórias na Costa Norte do Brasil. D.
- Marceliano, M.L.V. 1990. Biologia e estrutura populacional do Tiziu (*Volatinia jacarina*) no leste do estado do Pará. M.
- Rego, P.S. 2003. Hipótese filogenética para a família Pipridae (Aves: Passeriformes) a partir do gene mitocondrial rRNA 16S. M.
- Roda, S.A. 2003. Aves do centro de endemismo Pernambuco: composição, biogeografia e conservação. D.
- Rodrigues, A.A. 1993. Migrações, flutuações numéricas e alguns aspectos sobre a ecologia de aves limícolas na baía de São Marcos, Golfão Maranhense, Maranhão – Brasil. M.
- Rodrigues, A.A. 2001. Estratégias migratórias de *Calidris pusilla* (Aves: Scolopacidae) na Costa Norte da América do Sul: propostas de rotas. D.
- Roma, J.C. 1996. Composição e vulnerabilidade da avifauna do leste do estado do Pará, Brasil. M.
- Santos, M.P.D. 2001. Análise biogeográfica da avifauna de uma área de transição cerrado-caatinga no centro-sul do Piauí, Brasil. M.
- Santos, M.P.D. 2005. Avifauna do Estado de Roraima: biogeografia e conservação. D.
- Santos, M.S. 2005. Análise de populações naturais de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes: Threskiornithidae) através de marcadores microssatélites: implicações para a conservação da espécie. D.
- Souza, M.A. 2004. Padrões de distribuição e a conservação das aves passeriformes da caatinga. M.
- Souza, S.B. 1997. Dimorfismo sexual quanto ao tamanho em três espécies de sabiás amazônicos (Aves: Passeriformes: Turdidae). M.
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia**
- Barros, O.G. 2003. Distribuição e uso de habitat da comunidade de corujas (Strigidae) em uma floresta de terra firme na Amazônia Central. M.
- Borges, S.H. 1995. Comunidade de aves em dois tipos de vegetação secundária da Amazônia Central. M.
- Burger, M.I. 1996. Os efeitos de habitat e caça amadorística na densidade de *Dendrocygna viduata* (Aves, Anatidae) no Rio Grande do Sul. D.
- Chemim, N. 1999. O uso de microhabitat por *Lepidocolaptes angustirostris* (Aves: Dendrocolaptidae). M.
- Dantas, S.M. 2001. Uso de habitat por *Thamnophilus stictocephalus* (Aves-Thamnophilidae) em floresta semidecídua. M.

- Fontes, J.G. 2000. Efeito da variação na composição da comunidade de árvores na riqueza e abundância de aves em um cerrado matogrossense. M.
- Leite, C.B. 2004. Influência dos componentes estruturais de clareiras na comunidade de aves na Amazônia Central. M.
- Luz, B.B. 2005. Características de árvores utilizadas por Gavião-real (*Harpia harpyja*) para reprodução na Amazônia Brasileira. M.
- Macedo, I.T. 2003. Uso de habitat por duas espécies de *Certhiaxis* (Aves: Furnariidae) em uma área de várzea na Amazônia Central. M.
- Meyer, J.H. 1999. Efeito da fragmentação florestal sobre a predação de ninhos artificiais na Amazônia Central. M.
- Naka, L.N. 2001. Ecologia de aves no dossel da floresta de terra firme na Amazônia Central: estrutura e dinâmica da comunidade em relação aos recursos alimentares. M.
- Raeder, F.L. 2003. Elaboração de plano para conservação e manejo de aves e quelônios na praia do Horizonte, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, AM. M.
- Sanaïotti, T.M. 1986. Área de vida de *Formicivora rufa* em savana de Alter do Chão, PA. M.
- Sardelli, C.H. 2005. Variação genética e geográfica de *Hemitriccus minor* (Aves-Tyrannidae) na Bacia do Madeira, AM/Brasil. M.
- Silva, E.G. 1997. Efeito do corte seletivo de espécies arbóreas sobre uma comunidade de aves de sub-bosque na Amazônia Central. M.
- Torres, M.F.N.M. 2001. O impacto do corte seletivo de espécies arbóreas na estrutura da comunidade de aves em floresta de terra firme na Amazônia Central. M.
- Torres, W.M.P. 2001. Fauna de artrópodes associada a ninhos de aves e mamíferos em uma floresta de terra firme na Amazônia Central, Brasil. M.
- Villanueva, R.E. 1991. Uso de habitat por *Leistes militaris* (Passeriformes, Icteridae) em praia de várzea da Amazônia Central, Brasil. M.
- Fedrizzi, C.E. 2003. Abundância sazonal e biologia de aves costeiras na Coroa do Avião, Pernambuco, Brasil. M.
- Magalhães, V.S. 2005. Biologia de aves de um fragmento de mata atlântica, Igarassú- PE. M.
- Nascimento, I.L.S. 2000. Dieta das aves marinhas como contribuição ao manejo do Parque Nacional dos Abrolhos, Bahia. M.
- Nascimento, J.L.X. 1999. Estudo da fauna bêntica na dieta de aves limícolas em Barra de Cunhaú, Canguaretama, Rio Grande do Norte. M.
- Neves, R.M.L. 1998. Identificação e estudo das relações de ectoparasitos de aves silvestres (Família Embereziidae) da mata atlântica capturadas no Refúgio Ecológico Charles Darwin, Igarassu, Pernambuco. M.
- Roda, S.A. 1997. Estudo do ectoparasitismo por Arthropoda (Mallophaga e Acari) em aves silvestres no Engenho Independência, Vicência, PE. M.
- Silva, W.A.G. 2004. Comportamento de *Antilophia bokermanni* Coelho & Silva 1998 (Aves: Pipridae) na Chapada do Araripe – Ceará. M.
- Souza, M.C. 2001. As áreas de endemismo das aves passeriformes da floresta atlântica. M.
- Telino Junior, W.R. 1999. Levantamento e identificação dos invertebrados que participam na dieta alimentar dos Charadriidae e Scolopacidae, na Coroa do Avião, Itamaracá, Pernambuco, Brasil. M.

Universidade Federal da Paraíba

- Araujo, H.F.P. 2005. Composição da avifauna e etnoornitologia em complexos estuários-manguezais no estado da Paraíba, Brasil. M.
- Guadagnin, D. 2005. Efeito da perda e fragmentação de áreas úmidas sobre assembléias de aves aquáticas. D.
- Junior, L.C. 2003. O rio Tocantins como barreira geográfica para aves Passeriformes Suboscines. M.
- Leite, L.O. 2001. Ecologia e comportamento de *Pyriglena leuconota pernambucensis* Limmer (Aves, Thamnophilidae): um táxon endêmico da floresta atlântica do Nordeste brasileiro. M.
- Neto, A.S. 2001. Dieta do Atobá-mascarado, *Sula dactylatra*, do Trinta-réis-do-mato-negro, *Sterna fuscata*, e da Viuvinha-marrom, *Anous stolidus*, na Reserva Biológica do Atol da Rocas, Atlântico Nordeste do Brasil. M.
- Neto, A.S. 2005. Variação sazonal na dieta do Atobá-mascarado, *Sula dactylatra*, da Viuvinha-marrom, *Anous stolidus*, e do Trinta-réis-do-mato-negro, *Sterna fuscata*, na Reserva Biológica do Atol da Rocas, Atlântico Nordeste do Brasil. D.
- Pessoa, R.O. 2001. Variação geográfica em *Conopophaga melanops* (Aves: Conopophagidae) uma espécie da mata atlântica. M.

REGIÃO NORDESTE

Universidade Federal de Pernambuco

- Azevedo Jr., S.M. 1993. Biologia e anilhamento das aves do canal de Santa Cruz Pernambuco. M.
- Bella, S.D. 2003. Biologia alimentar e reprodutiva da Garça-vaqueira *Bubulcus ibis* (Linnaeus 1758) e sua ocorrência em Pernambuco, Brasil. M.
- Farias, G.B. 2004. Análise do potencial ecoturístico para a observação de aves (birdwatching) na ilha de Itamaracá/PE: o uso da atividade para o desenvolvimento local. M.

Vasconcelos, E.S.T. 2002. Assembléias de aves em praças ao longo de um gradiente de urbanização na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. M.

Xavier, B.F. 2003. Distribuição espacial e organização social em arenas de *Pipra rubrocapillata* em um remanescente florestal no nordeste brasileiro, Alagoas. M.

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Leite, A.S. 2000. Frequência de aves da família Cracidae soro-reagentes para toxoplasmose gondii no Criadouro Cultural e Científico Chaparral, Paulista – PE. M.

Luz, L.E. 1997. Ocorrência da *Salmonella* sp. em aves silvestres mantidas em cativeiro nos zoológicos de Recife, João Pessoa e Salvador. M.

Silva, J.S.A. 2005. Avaliação de Pardais (*Passer domesticus*, Linnaeus 1758) capturados em granjas avícolas do agreste Pernambucano para infecção pelo vírus da doença de Newcastle. M.

Universidade Estadual de Feira de Santana

Faustino, T.C. 2004. Composição, fenologia de frutificação e frugivoria de espécies de plantas ornitocóricas em uma área de campo rupestre da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. M.

Universidade Estadual de Santa Cruz

Vianna, C.C.M. 2004. Efeito do turismo sobre as populações de *Sula dactylatra* (Aves: Pelicaniformes) no Arquipélago dos Abrolhos. M.

Universidade Federal da Bahia

Félix, E.R.S. 2004. Seleção da presa *Pomacea lineata* (Spix, 1827) pelo Gavião-caramujeiro, *Rostrhamus sociabilis sociabilis* (Vieillot, 1817) no litoral norte do Estado da Bahia. M.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Andrade, R.S. 1998. Estudo da bioecologia das aves marinhas residentes no Atol das Rocas, RN. M.